

2024

Preisliste

unverbindliche Preisempfehlung
zzgl. gesetzlicher MwSt.



RÖDELBRONN GmbH

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 8

41199 Mönchengladbach

Tel. 02166/964980

info@varisol.de

www.varisol.de



Außendienst



Verkaufsgebiet 1
Jörg Lißner
hc-lissner@t-online.de
+ 49 160 8131314



Verkaufsgebiet 2
André Ahrens
andre.ahrens@varisol.de
+49 177 9307143



Verkaufsgebiet 3
Thomas Krasenbrink
thomas.krasenbrink@varisol.de
+49 172 2199562



Verkaufsgebiet 4
Oliver Müller
oliver.mueller@varisol.de
+49 172 2199561



Verkaufsgebiete 5 6
Sven Billmann
sbi@technikkonzept.de
+49 170 5858055



Verkaufsgebiet 7
Dirk Braune
db@technikkonzept.de
+ 49 151 27249042



Verkaufsgebiet 8
Eddy Mantingh
mail@guardalux.nl
+ 31 412 642841

Vertriebsleitung



Ingo Verfürden
ingo.verfuerden@varisol.de
+ 49 2166 96498-152

Infokanäle

Team Administration
info@varisol.de
+49 2166 96498 - 9

Sie benötigen Infos rund um unsere Marke Varisol? Das Administrations-Team beantwortet gerne Ihre Fragen zum Varisol-Produktportfolio, Rundschreiben, allgemeinen Themen oder zum Bereich Marketing.

Team Vertriebsinnendienst
bestellung@varisol.de
+49 2166 96498 - 100

Angebotsanfragen, Bestellungen und Ihre Aufträge platzieren Sie bitte über diesen Kanal. Nutzen Sie immer unsere aktuellen Bestellformulare - diese stehen im Webshop für Sie zum Download bereit. Das Team vom Vertriebsinnendienst steht Ihnen bei detaillierteren Fragen gerne zur Verfügung.

Service-Team
service@varisol.de
+49 2166 96498 - 200

Sie benötigen auch nach dem Kauf Ihrer Varisol-Markise noch weitere Unterstützung? Das Service-Team steht Ihnen gerne in allen After-Sales Angelegenheiten zur Verfügung. Service-Anfragen können auch zusätzlich über das Varisol-Serviceportal platziert werden - dieses erreichen Sie ebenfalls über den Webshop.

Team Buchhaltung
buchhaltung@varisol.de
+49 2166 96498 - 300

Unser Team Buchhaltung hilft gerne bei Fragen zu Rechnungen, Gutschriften und anderen Zahlungsangelegenheiten weiter.

Allgemeine Hinweise:

Alle Aufträge werden nur auf Grundlage unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe Seite 92) durchgeführt. Alle Preisangaben in EURO, zzgl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer aufgrund telefonischer Bestellungen gehen zu Lasten des Bestellers. Technische Änderungen der in der Preisliste aufgeführten Produkte sind uns vorbehalten.

Antriebsseite:

Die Antriebsseite wird grundsätzlich von außen gesehen.

Dachsparrenmontage:

Bei Bestellung von Dachsparrenhaltern ist unbedingt eine vermaßte Skizze beizufügen, damit der Armlagersitz bereits in unserem Werk dem späteren Montagebocksitz angepasst werden kann.

Lieferungen:

a) Von Markisen und Einzelteilen:

Innerhalb Deutschland (Inseln = frei Festland) ab einem Warenwert von € 250 frei Haus (an Fachhändler). Bei geringerem Wert wird ein Frachtkostenanteil berechnet. Ausland ab dem gleichen Warenwert frei deutsche Grenze. Bei den Korbmarkisen werden die Fracht- und Verpackungskosten gesondert berechnet.

• Von Markisen ins Ausland:

Verpackung im Holzrahmen € 15 pro Meter (Nettopreis)

• Von Einzelteilen ins Ausland:

anteilige Berechnung

b) Von Markisentüchern:

Innerhalb Deutschland bieten wir die Lieferung von Markisentüchern in gerolltem Zustand zu folgenden Nettopreisen an:
Markisentücher bis 2.000 mm Ausfall: mit UPS € 15 je Tuch
Markisentücher bis 4.250 mm Ausfall: mit UPS € 30 je Tuch
Markisentücher über 4.250 mm Ausfall: auf Anfrage

Gelieferte Ware ist, auch bei unbeschädigter Verpackung, unverzüglich nach Erhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit hin zu überprüfen. Wir übernehmen keine Kosten, die durch unterlassene Prüfung entstehen. Frachtschäden müssen dem abliefernden Spediteur sofort per Vermerk auf dem Lieferschein oder innerhalb von 4 Tagen schriftlich gemeldet werden. Bei einer späteren Meldung entfällt jeglicher Versicherungs- und Regressanspruch.

Montagekonsolen und Befestigungsmaterial:

Bei den Gelenkarmmarkisen (Produktreihen G und K) sind die Montagekonsolen nicht in den Markisenpreisen enthalten. Grundsätzlich gehen wir von einer Montage direkt auf Beton aus und nennen dafür die benötigten Konsolen und deren Gesamtpreis. Konsolen für andere Montagearten können Sie online im Händlerbereich durch unser Programm "Montageberater" errechnen. Wenn die Position der Montagekonsolen vom Baugrund bestimmt wird, empfiehlt sich eine Anfrage im Werk.

Bei Wintergartenmarkisen (Baureihe W), Pergolamarkisen (Baureihe P), Terrassendachmarkisen (Baureihe T), Fenstermarkisen (Baureihe F) und Bogenmarkisen (Baureihe B) gehören die Standard-Montagekonsolen zum Lieferumfang und sind im Markisenpreis enthalten.

Für alle Markisentypen gilt: Das Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel, U-Scheiben etc.) gehört nicht zum Lieferumfang. Es sind daher vom Monteur eigene, für den jeweiligen Montageuntergrund geeignete Befestigungsmittel zu verwenden.

Wegen der besonderen Anforderungen aus der DIN EN 13561 benötigen wir vom Besteller eine konkrete Angabe des Montageuntergrundes, damit wir dafür unsere Gelenkarmmarkisen mit der Art und Anzahl geeigneter Konsolen und Montageplatten liefern können. Liegt diese nicht vor, liefern wir die Markisen mit der Art und Anzahl Konsolen, die nur für eine Montage auf Beton ausreichend sind.

Motorantrieb:

Einteilige Gelenkarmmarkisen mit mehr als 2 Gelenkarmen sowie gekuppelte Gelenkarmmarkisen sind nur mit Motorantrieb lieferbar. Schalter gehören nicht zum Lieferumfang, sind jedoch gegen Aufpreis als Zubehör lieferbar (siehe Seite 87). Zur Einstellung des Standardmotors ist ein Einstellkabel (siehe Seite 87) erforderlich. Dieses ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Sofern bauseits eigene Schalter eingesetzt werden, müssen diese unbedingt elektrisch und mechanisch verriegelt sein. Bei Verwendung ungeeigneter Schalter übernehmen wir für Motor und Markise keine Garantie.

Das Standardmotorkabel ist ca. 1.000 mm lang. Je nach Motortyp sind längere Kabel auf Anfrage gegen Aufpreis lieferbar.

Tücher:

Knick- und Wickelfalten im Tuch sind besonders bei hellen Dessins im Gegenlicht als dunkle Striche extrem sichtbar. Diese Erscheinungen sind jedoch fertigungstechnisch und verpackungsbedingt unvermeidbar und daher kein Reklamationsgrund. **Klären Sie Ihre Kunden unbedingt darüber auf** (siehe hierzu auch Seite 7).

Bei Breitware und PVC-Tüchern übernehmen wir keine Garantie für den Sitz und die Haltbarkeit des Tuches. Für diese Tücher beträgt die max. Markisenbreite 5.000 mm und der maximale Ausfall 3.000 mm. Die Tuchfläche darf dabei 15 qm nicht überschreiten.

Bei Einsatz von Tüchern aus Soltis gelten Größeneinschränkungen (siehe farbige Markierungen in den Preistabellen). Soltis Tücher weisen bei einem Ausfall über 1.700 mm Quernähte auf.

Tuchdurchhang:

Aufgrund der kompakten Bauweise der K100, K200, K270, K350 kann es zu einer Berührung zwischen den Gelenkarmen und dem Markisentuch kommen.

Bitte prüfen Sie unsere Auftragsbestätigungen innerhalb eines Werktages. Bei nachträglichen Änderungen berechnen wir die bis zum Zeitpunkt der Änderung angefallenen Materialkosten, sowie eine Bearbeitungspauschale in Höhe von 75 € netto.

Da wir alle Einzelteile auftragsbezogen individuell gemäß Ihren Wünschen beschichten, ist es nicht möglich, Konsolen, Distanzhalter, Montageplatten, doppelte Träger sowie jedwede Einzelteile oder ähnliche zur Gutschrift zurück zu senden.

Fehlgeordnete Elektroteile – beispielsweise ein nicht benötigter Windwächter, ein doppelter Handsender oder vergleichbare Lagerware können nur im unbenutzten, wieder verkaufbaren Zustand und in Originalverpackung zurückgenommen werden.

Defekte Motoren und Elektronikteile nehmen wir nur nach schriftlicher Vorankündigung zurück, wenn diese ordnungsgemäß verpackt und mit unserer Ihnen mitgeteilten CASE Nummer versehen sind.

	Wichtige Hinweise	4
	Allgemeine Hinweise	6
	Produkteigenschaften von Markisentüchern	7
	Typenübersicht Varisol-Markisen	8
	Gestellfarben	10
	Tucheinsatz, Aufpreise und Einschränkungen	12
	Kleinste herstellbare Markisenbreite	14
	Definition Ausfall und Breite	16
GELENKARMMARKISEN	G100 Komfort-Gelenkarmmarkise (auch mit Vario-Volant)	18
	G100 X-tra Kreuzarmmarkise	20
	G250 Halbkassettenmarkise (auch mit Vario-Volant)	21
	G350 Einbaumarkise	23
	Konsolenvarianten und -preise	24
KASTENMARKISEN	K100 Mini-Kastenmarkise	26
	K200 Schlanke Kastenmarkise	27
	K270 Kleine kubische Kastenmarkise	28
	K350 Softline-Kastenmarkise (auch mit Vario-Volant)	29
	K450 Puristische Kastenmarkise (auch mit Vario-Volant)	31
	K500 Premium-Kastenmarkise (auch mit Vario-Volant)	33
	Konsolenvarianten und -preise	35
WINTERGARTENMARKISEN	W350 Kleine Wintergartenmarkise ohne Zip	38
	W350 Kleine Wintergartenmarkise mit Zip	40
	W370 Kubische Wintergartenmarkise mit Zip	42
	W450 Variable Wintergartenmarkise	43
	W550 Große Wintergartenmarkise ohne Zip	44
	W550 Große Wintergartenmarkise mit Zip	46
TERRASSENDACHMARKISEN	T90 Manuelle Terrassendachmarkise	50
	T200 Terrassendachmarkise (auch mit Vario-Volant)	51
	T350 Große Terrassendachmarkise mit Zip (auch mit Vario-Volant)	53
	T370 Kubische Terrassendachmarkise mit Zip (auch mit Vario-Volant)	55
FENSTERMARKISEN	F100 Schlanke Senkrechtmarkise mit Seil oder Schiene	59
	F213 Kubische Mini-Senkrechtmarkise mit Zip	60
	F411/F412 Senkrechtmarkise mit Seil oder Schiene	61
	F413 Senkrechtmarkise mit Zip	63
	F421/F422 Fallarmmarkise	64
	F431 Markisolette	66
	F513 Kubische Senkrechtmarkise mit Zip	67
	F613 Kubische XL Senkrechtmarkise mit ZIP	68
PERGOLAMARKISEN	P350 Kleine Pergolamarkise ohne Zip (auch mit Vario-Volant)	70
	P350 Kleine Pergolamarkise mit Zip (auch mit Vario-Volant)	71
	P370 Kubische Pergolamarkise mit Zip (auch mit Vario-Volant)	72
	P550 Große Pergolamarkise ohne Zip	74
	P550 Große Pergolamarkise mit Zip	75
Q . BUS	Q.bus Flexible Beschattung ohne Zip	78
	Q.bus Flexible Beschattung mit Zip	79
BOGEN- /KORBMARKISEN	B300 Bogen-/Korbmarkise	82
ZUBEHÖR	SWR100 Sicht- und Windschutzrollo	84
	Elektrozubehör	86
	Montagezubehör	88
	Preise für Markisentücher und Beschriftungen	89
	Verkaufsunterlagen	90
	Allgemeine Geschäftsbedingungen	92

Allgemeines

Die Leistungs- und Sicherheitsanforderungen für Markisen inklusive der CE-Kennzeichnung sind in der Europeanorm DIN EN 13561:2004+A1:2008 in Verbindung mit der VO (EU) 2019/1188 geregelt. Alle Varisol-Gelenkarm-, Kasten-, Wintergarten-, Pergola-, Terrassendach- und Fenstermarkisen sind CE-erklärt und erfüllen diese Anforderungen.

Begleitdokumente

Varisol liefert mit jeder Markise die entsprechende Bedienungs-, Montage- und Elektroinstallationsanweisung. Bitte überreichen Sie diese Dokumente nach Beendigung der Montage an den Nutzer der Markise.

Besondere Belastungen

Trotz des Einsatzes hochwertiger Materialien wie Aluminium und Edelstahl und sorgfältiger Oberflächenbeschichtungen kann es unter Extrembedingungen (z. B. Dauerbelastung durch salzhaltige Luft in Küstennähe) zu Farbabplatzungen und Korrosion kommen.

Nutzung bei Frost und Schnee

Bei Frost- und Schneegefahr dürfen Markisen nicht ausgefahren werden. Bei Markisen, die mit einem Sonnenwächter gesteuert werden, muss bei Frost- und Schneegefahr die Steuerung ausgeschaltet werden.

Nutzung bei Regen

Markisen dienen dem Sonnen- und Blendschutz und müssen bei Regen eingefahren werden. Bei Regen besteht die Gefahr von Wasseransammlungen auf der Tuchbespannung, was zur erheblichen Materialbeschädigung und Verletzungen von Personen führen kann. Wenn die Neigung einer Gelenkarmmarkise auf mindestens 14° (25 %) eingestellt werden kann, ist eine ausreichend schnelle Abführung des Regenwassers sichergestellt und die Markise darf auch bei normalem Regen (nicht bei Unwettern wie Gewitterregen oder Wolkenbruch) ausgefahren bleiben. Bei längerem Regenfall müssen Markisen eingefahren bleiben. Um Stockflecken zu vermeiden, müssen nasse Tücher nach dem Regen zum Trocknen ausgefahren werden.

Eine Nutzung bei Regen ist bei den Pergolamarkisen P350 und P550 bei einer entsprechenden Anzahl von Leitrohren in Abhängigkeit von Neigung und Stützenart möglich (siehe Seite 76).

Nutzung bei Wind

Die Nutzung der Varisol-Markisen bei Wind ist von dem jeweiligen Markisenmodell abhängig. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie auf unserer Homepage. Voraussetzung für eine Nutzung bei Wind ist eine ausreichende Tragfähigkeit des Montageuntergrundes und eine ordnungsgemäße Montage.

E-Mail-Bestellungen bitte an bestellung@varisol.de senden. Bitte achten Sie darauf, immer das aktuelle Bestellformular zu verwenden. Die Formulare stehen auf unserer Website zum Download bereit und sind mit der aktuellen Jahreszahl gekennzeichnet.

Bei Bekanntgabe des Montageuntergrundes (siehe Kapitel Konsolen-Montagebilder) hilft Ihnen Varisol gerne bei der Berechnung der erforderlichen Anzahl und Dimensionierung der Montagematerialien.

Bei Markisen mit Leit- und Windschutzrohren (W- und P-Baureihe) können bei Windbelastungen (insbesondere in Küstennähe und in Höhenlagen) Schwingungen und dadurch resultierende Geräusche nicht ausgeschlossen werden.

Pflege

Die Metallteile der Markisen haben einen ausreichenden Oberflächenschutz erhalten. Beschichtete Teile bleiben länger ansehnlich, wenn sie regelmäßig mit einem weichen Wolltuch abgerieben werden. Stärkere Verschmutzungen an beschichteten Teilen können mit gängigen Lackreinigungsmitteln für Pkws entfernt werden. Verschmutzungen des Markisentuches durch Luftverunreinigungen können im trockenen Zustand abgebürstet werden. Kleinere lokale, trockene Flecke können abgebürstet und dann mit Hilfe eines farblosen Radiergummis vorsichtig entfernt werden.

Pulverbeschichtung

Die Oberflächen der Bauteile aus Aluminium werden pulverbeschichtet. Nach den internationalen Qualitätsrichtlinien für die Beschichtung von Bauteilen aus Aluminium hat die visuelle Prüfung des dekorativen Aussehens der industriell hergestellten Oberfläche hinsichtlich Einheitlichkeit von Farbe, Glanz und Struktur ohne Hilfsmittel bei diffusum Tageslicht in einem Abstand von > 3.000 mm zu erfolgen.

Reinigung und Wartung

Motorbetriebene Markisen können unbeabsichtigt in Gang gesetzt werden. Es ist sicherzustellen, dass die Markise bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten (z. B. Gebäudereiniger) stromlos geschaltet wird (z. B. Sicherung ausschalten). Werden Markisen von mehreren Nutzern betrieben, muss eine vorrangig schaltende Verriegelungsvorrichtung (kontrollierte Stromunterbrechung von außen) betätigt werden, die jegliches Ein- und Ausfahren der Markise unmöglich macht.

Lieferung Korbmarkisen

Bei den Korbmarkisen werden die Fracht- und Verpackungskosten gesondert berechnet.

Eine sichere und gefahrlose Nutzung der Markise kann nur gewährleistet werden, wenn die Anlage regelmäßig geprüft und gewartet wird. Die Wartungsvorschriften sind zu beachten. Sie finden diese in der jeweiligen Bedienungsanleitung der Markise. Markisen sind regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung an Bespannung und Gestell zu untersuchen. Reparaturbedürftige Markisen dürfen nicht verwendet werden.

WICHTIGE VERBRAUCHERINFORMATIONEN

Produkteigenschaften von Markisentüchern

Markisentücher sind Hochleistungsprodukte. Dennoch sind auch nach dem heutigen Stand der Technik und durch die Anforderungen des Umweltschutzes ihrer Perfektion Grenzen gesetzt. Bestimmte Erscheinungen im Tuch, die von Laien mitunter beanstandet werden, sind trotz ausgereifter Produktions- und Verarbeitungstechnik möglich.

Regenbeständigkeit

Sonnenschutzmarkisenstoffe aus Acryl oder Polyester sind wasserabweisend imprägniert und halten bei einer Mindestneigung von 14° einem leichten, kurzen Regen stand. Bei stärkerem oder längerem Regen müssen Markisen eingefahren werden, um Schäden zu vermeiden. Nass eingerollte Markisen sind baldmöglichst zum Trocknen wieder auszufahren.

Die nachfolgend genannten Erscheinungen haben auf Qualität, Funktion und die Lebensdauer der Markise keinen Einfluss und sind somit kein Reklamationsgrund!

Klären Sie den Endverbraucher der Markise schon bei der Verkaufsberatung unbedingt darüber auf!

Knickfalten

entstehen bei der Konfektion und beim Falten der Markisentücher. Dabei kann es, speziell bei hellen Farben, im Knick zu Oberflächeneffekten (Pigmentverschiebungen) kommen, die im Gegenlicht dunkler (wie Schmutzstreifen) wirken. Sie mindern den Wert und die Gebrauchstauglichkeit der Markisen nicht.

Tuchdurchhang

Der Tuchdurchhang ist als Folge des Eigengewichts, der Konstruktion und der Belastung durch Spannung unvermeidbar. Witterungseinflüsse, Wind oder Feuchtigkeit können dies verstärken.

Welligkeit

im Saum-, Naht- und Bahnenbereich entsteht durch Mehrfachlagen des Gewebes und unterschiedliche Wickelstärken auf der Tuchwelle. Dadurch entstehende Stoffspannungen können Welligkeiten (z. B. Waffel- oder Fischgrätmuster) auslösen.


Kreideeffekt

sind helle Streifen, die bei der Verarbeitung auf veredelter Ware entstehen und sich auch bei größter Sorgfalt nicht immer vermeiden lassen. Sie sind daher kein Reklamationsgrund.


Grundsätzlich treten diese Effekte in unterschiedlichen Stärken bei fast allen Markisentüchern auf. Sie mindern aber in keiner Weise die Qualität der Tücher.

Die Richtlinien zur Beurteilung konfektionierter Markisentücher des ITRS finden Sie zur Ansicht in unserem Händlerbereich online.


Beispiele:



Knickfalten



Welligkeit im Nahtbereich



Welligkeit im Bahnenbereich

TYPENÜBERSICHT VARISOL-MARKISEN

Typ/Bezeichnung	G100 G100 X-tra	G250	G350	K100	K200	K270	K350	K450	K500	W350	W370	W450	W550 ohne Zip	W550 mit Zip
Min. Breite (mm)	1840 ⁽³⁾	1900	1900	1760	1760	1830	1860	1900	1920	1380	1380	1250	1380	1380
Max. Breite (einteilig) (mm)	7000 ⁽⁴⁾	7000	7000 ⁽⁸⁾	5000	6000	5000	6500	7000	7000	6000	6000	6000	6500	6000
Max. Ausfall (mm)	4000	4000	4000	3000	3500	3500	4000	4000	4000	5000	5000	5000	6500 ⁽¹⁰⁾	5500
Kupplung (mm) nur mit Elektroantrieb	3 x 6000	3 x 6000					3 x 6000	3 x 6000	3 x 6000	2 x 5000			2 x 6000	2 x 6000
Kurbelbedienung ⁽¹¹⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Motorbedienung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LED Beleuchtung						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Gestell in RAL- Sonderfarbe beschichtet ⁽¹⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Regenschutzdach	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>												
Komplett geschlossener Markisenkasten				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vario-Volant	<input type="checkbox"/> ⁽⁵⁾	<input type="checkbox"/> ⁽⁵⁾					<input type="checkbox"/> ⁽⁹⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Neigungsverstellungs- getriebe	<input type="checkbox"/> ⁽⁶⁾													
Wandmontagekonsolen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Deckenmontagekonsole	<input type="checkbox"/> ⁽⁷⁾	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Dachsparrenhalter	<input type="checkbox"/> ⁽⁷⁾	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Standard Führungs- schienenhalter										<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verlängerte Führungs- schienenhalter										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tuchbespannung aus 100% Markenacryl aus Varisol-Kollektion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tuchbespannung aus Polyester	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tuchbespannung aus Starscreen	<input checked="" type="checkbox"/> ⁽¹²⁾ nur VV	<input checked="" type="checkbox"/> ⁽¹²⁾ nur VV					<input checked="" type="checkbox"/> ⁽¹²⁾ nur VV	<input checked="" type="checkbox"/> ⁽¹²⁾ nur VV	<input checked="" type="checkbox"/> ⁽¹²⁾ nur VV					
Tuchbespannung aus Soltis86 ⁽²⁾										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tuchbespannung aus Soltis92 ⁽²⁾										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Volant Form 1-4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

Informationen

☒ = serienmäßig
☐ = gegen Aufpreis
☐ = mit Minderpreis
 Leer = nicht möglich

(1) = Hinweise siehe Seite 10
 (2) = mit Größeneinschränkung, siehe Preistabellen
 (3) = bei Sonderausführung X-tra mit gekreuzten Armen beträgt die Mindestbreite 1.230 mm
 (4) = bei Sonderausführung X-tra mit gekreuzten Armen beträgt die Maximalbreite 4.500 mm
 (5) = Markisenausfall max. 3.500 mm, Höhe VV-Tuch siehe jeweilige Markise
 (6) = nur G100
 (7) = nicht bei Version mit Regenschutzdach

(8) = Ausfall 3.500 mm und 4.000 mm nur bis 6.500 mm Breite; darüber nur Ausfall bis max. 3.000 mm
 (9) = max. 6.000 x 3.500 mm
 (10) = max. Tuchfläche je Feld 39 qm
 (11) = Standardkurbellänge 1.000 mm, 1.200 mm, 1.400 mm, 1.600 mm bzw. 1.800 mm andere Länge gegen Aufpreis Ausgenommen VV-Kurbel bei K350, K450 + K500, hier nur Kurbellänge 750 mm möglich
 (12) = nur für Vario-Volant

TYPENÜBERSICHT VARISOL-MARKISEN

Typ/Bezeichnung	T90	T200	T350	T370	F100	F213	F411 F412	F413	F421 F422	F431	F513	F613	P350	P370	P550
Min. Breite (mm)	720	1380 ⁽⁴⁾	1380	1380	590	600	760	760	760	760	770	720	1430	1430	1430
Max. Breite (einteilig) (mm)	5500	6000	6000	6000	6000	3500	5000	5000	5000	3000	6000	6000	5000	5000	6000
Max. Ausfall (mm)	4000	4500	5000	5000	3000 ⁽⁵⁾	2250	3000	3000	1500 ⁽³⁾	2750	3000	3000	4500	4500	5500
Kupplung (mm) nur mit Elektroantrieb		2 x 6000	2 x 6000				3 x 4000		3 x 4000	3 x 3000			2x 5000		2 x 6000
Kurbelbedienung ⁽⁶⁾	■	□			□		□		□	□					
Motorbedienung		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LED Beleuchtung				□								□		□	□
Gestell in RAL- Sonderfarbe beschichtet ⁽¹⁾		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Komplett geschlossener Markisenkasten		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vario-Volant		□	□	□									□	□	
Wandmontagekonsolen		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Deckenmontagekonsole	■	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■			
Standard Führungs- schienenhalter	■	■	■	■	■	■	■	■		■					
Verlängerte Führungs- schienenhalter	□	□	□	□		□	□	□		□					
Tuchbespannung aus 100% Markenacryl aus Varisol-Kollektion	■	■	■	■			■	■ ⁽²⁾	■ ⁽²⁾	■	■ ⁽²⁾	■ ⁽²⁾	■	■	■
Tuchbespannung aus Polyester	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□
Tuchbespannung aus Starscreen					■	■	■	■		■	■	■			
Tuchbespannung aus Soltis86 ^(2,7)	□	□	□	□			■	■	■	■	■	■			
Tuchbespannung aus Soltis92 ^(2,7)	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□			
Tuchbespannung aus Soltis Veozip ⁽²⁾								■			■	■			
Glasfaserbespannung aus Varisol-Kollektion, Copaco S600 oder Mermet 5500 ^(2,7)							■	■		■	■	■			
Tuchbespannung aus Twilight Pearl oder Comfort ⁽⁷⁾											■	■			

Informationen

■ = serienmäßig
 □ = gegen Aufpreis
 □ = mit Minderpreis
 Leer = nicht möglich



































































































(1) = Hinweise siehe Seite 10
 (2) = mit Größeneinschränkung, siehe Preistabellen
 (3) = Armlänge
 (4) = min. Breite bei Kurbelbedienung 720 mm
 (5) = max. Ausfall nur bis Breite 5.000 mm

(6) = Standardkurbellänge 1.000 mm, 1.200 mm, 1.400 mm, 1.600 mm bzw. 1.800 mm, andere Länge gegen Aufpreis
 (7) = Seite A/B beachten

10 Farben serienmäßig



Für alle Modelle außer Korbmarkisen

Gestellfarbe		G100 G100 X-tra G250 G350	K100 K200 K270 K350 K450 K500	W350 W370 W450 W550	T90 T200 T350 T370	F100 F213 F411 F412 F413 F421 F422 F431 F513 F613	P350 P370 P550	Qbus	SWR100
RAL-Classic Farben									
RAL 9016									
RAL 9001									
RAL 9006									
RAL 9007									
RAL 7016									
RAL 8022									
Feinstruktur-Farben									
TIGER 29/90147 ca. RAL 9007 FS									
TIGER 29/60740 = Sepia Brown									
TIGER 29/80077 ca. DB 703 FS									
TIGER 29/71289 = RAL7016 FS									
Sonderton			 K100 ohne Sonderton		 T90 ohne Sonderton				

Informationen

- = serienmäßig
- = gegen Aufpreis

Hinweis

Der Vierfarbdruck kann die exakten Gestellfarben nur annähernd wiedergeben. Geringe Abweichungen zu den Originalfarben sind möglich.

Mehr als Standard



10+

Für alle aufgeführten Farben gilt der normale Aufpreis Sonderfarbe, siehe Preistabelle pro Markisentyp.
Alle weiteren Farben müssen angefragt werden und haben i. d. R. eine längere Lieferzeit und einen höheren Preis.

Sonderfarben nach RAL Classic (glänzend)

RAL	Tiger Nr. 29/	RAL	Tiger Nr. 29/	RAL	Tiger Nr. 29/
1000	12120	4007	32500	7004	73550
1001	12050	4008	42970	7005	70580
1002	20030	4009	35660	7006	70470
1003	20428	4010	43840	7008	71310
1004	20750	5000	40170	7009	71670
1005	20431	5001	40550	7010	71240
1006	20432	5002	40100	7011	73120
1007	20433	5003	40030	7012	71280
1011	12060	5004	41140	7013	70690
1012	20434	5005	42880	7015	70130
1013	12010	5007	40450	7021	70360
1014	12220	5008	41150	7022	70160
1015	12070	5009	40370	7023	70630
1016	20490	5010	40010	7024	70090
1017	20910	5011	40910	7026	71620
1018	20488	5012	40350	7030	70050
1019	12040	5013	40040	7031	70670
1020	12160	5014	40250	7032	70060
1021	20435	5015	40230	7033	71630
1023	20436	5017	40740	7034	70490
1024	20120	5018	40200	7035	70010
1027	20880	5019	40210	7036	70530
1028	20437	5020	41090	7037	70190
1032	20438	5021	41330	7038	70180
1033	20439	5023	49080	7039	71020
1034	21270	5024	48840	7040	79980
1037	20493	6000	50560	7042	71330
2000	25066	6001	51260	7043	71220
2001	25091	6002	51330	7044	73070
2002	25067	6003	50320	7045	70004
2003	25092	6004	50210	7046	70005
2004	25068	6005	50150	7047	70006
2008	20430	6006	50610	8000	60160
2009	25070	6007	50580	8001	60250
2010	23260	6008	51840	8002	63780
2011	25089	6009	50090	8003	60400
2012	25071	6010	51280	8004	60330
3000	30518	6011	50330	8007	60210
3001	30800	6012	51010	8008	60640
3002	30519	6013	50430	8011	62430
3003	30447	6014	50920	8012	60380
3004	30910	6015	51020	8014	62490
3005	30270	6016	50350	8015	60230
3007	30500	6017	51340	8016	60070
3009	30330	6018	50985	8017	60020
3011	30410	6019	50670	8019	60010
3012	30600	6020	50540	8022	60060
3013	30517	6021	50490	8023	62500
3014	30930	6022	51360	8024	60150
3015	30690	6024	52340	8025	60140
3016	30780	6025	51300	8028	69060
3017	30950	6026	51400	8077	67140
3018	31750	6027	51860	9002	70070
3020	30451	6028	50930	9003	11260
3027	30516	6029	51310	9004	80590
3028	30749	6032	54110	9005	80020
3031	30870	6033	57880	9010	11230
4001	41880	6034	58470	9011	80010
4002	40760	6037	51435	9017	80690
4003	31330	7000	70110	9018	70100
4004	30720	7001	70500		
4005	41050	7002	70980		
4006	31840	7003	71270		

Sonderfarben nach RAL Classic (Feinstruktur)

RAL	Tiger Nr. 29/	RAL	Tiger Nr. 29/
1013	10933	7037	72184
1015	15518	7038	73229
1032	20735	7039	71716
3000	30702	7040	72710
3004	30706	7042	72089
3005	30709	7043	73220
5002	41420	7044	71718
5003	41425	7045	72360
5005	41427	7046	73210
5008	41112	7047	73227
5010	41432	8001	61332
5011	40870	8003	60898
5013	41421	8004	60455
5014	41442	8007	61348
5015	41449	8011	61344
6005	50321	8012	61340
6009	50800	8014	60488
6011	51342	8016	61311
6019	51343	8017	61333
6021	51344	8019	60735
7001	71909	8022	60861
7004	73205	9001	10553
7005	73216	9002	11065
7006	73223	9003	11468
7010	71569	9004	80271
7011	73230	9005	80303
7012	73222	9010	10674
7013	72889	9011	80527
7015	71719	9016	10246
7021	71263	9017	88001
7022	71740	Bianco 02 ca. 9010	10797
7024	71795	Carbon 01 ca. 7021	80070
7030	71715	Grün Sprenkel	50370
7031	73212		
7032	72073		
7035	72111		
7036	72859		

Weitere Tiger-Farben

Name oder RAL-Ton	Tiger Nr.
ca. approx RAL 9006 AGA	017/90024
ca. approx RAL 9007 AGA	017/90035
RAL 9010	29/10143
Fire Green	29/50704
Grey Brown	29/60674
Terra Brown	29/60731
ca. approx DB 703 HE	29/70271
RAL 7035	29/70760
Sparkling Iron Effect Medium	29/70786
RAL 7032	29/70830
Anthracite grey Metallic	29/71334
Black grey Metallic	29/71335
ca. approx DB 703 IG	29/80056
Eg-Eff ca. P7/IG-Effect approx P7	29/80081
RAL 9005	29/82320
ca. RAL 9007 seidenglänzend	29/90250
ca. RAL 9006 HE glänzend	29/90080
ca. approx RAL 9006	29/90146

TUCHEINSATZ, AUFPREISE UND EINSCHRÄNKUNGEN

Bespannung	G100 G100 X-tra G250 G350	K100 K200 K270 K350 K450 K500	W350 W370 W450 W550	P350 P370 P550
Acryl aus Varisol-Kollektion	im Preis enthalten	im Preis enthalten	im Preis enthalten	im Preis enthalten
Polyester (Starlight, Starlight Blue und Sunvas)	Aufpreis € 10/qm	Aufpreis € 10/qm	Aufpreis € 10/qm	Aufpreis € 10/qm
Tücher mit spezieller Imprägnierung und Schweißnaht (Lumera All Weather, Starlight Resinato)	Aufpreis € 22/qm	Aufpreis € 22/qm	Aufpreis € 22/qm	Aufpreis € 22/qm
Tuchnähte aus PTFE-Garn (nur für Acryl-Tücher)	Aufpreis € 4/qm	Aufpreis € 4/qm	Aufpreis € 4/qm	Aufpreis € 4/qm
Tücher mit Schweiß-/Klebenäht (nur für Acryl-Tücher)	Aufpreis € 9/qm	Aufpreis € 9/qm	Aufpreis € 9/qm	Aufpreis € 9/qm
Soltis86 Bahnbreite = 1.770 mm Einige Dessins auch in 2.670 mm erhältlich ⁽²⁾	nicht lieferbar	nicht lieferbar	Aufpreis € 7/qm ⁽¹⁾	nicht lieferbar
Soltis92 Bahnbreite = 1.770 mm Einige Dessins auch in 2.670 mm erhältlich ⁽²⁾	nicht lieferbar	nicht lieferbar	Aufpreis € 20/qm ⁽¹⁾	nicht lieferbar
Soltis96 Bahnbreite = 2.670 mm ⁽²⁾	Aufpreis € 13/qm max. Breite 5.500mm max. Ausfall 3.000 mm max. Tuchfläche 15 qm	Aufpreis € 13/qm max. Breite 5.500 mm max. Ausfall 3.000 mm max. Tuchfläche 15 qm	Aufpreis € 13/qm ⁽¹⁾	nicht lieferbar
Para Tempotest Starscreen Bahnbreite = 3.250 mm	im Preis enthalten nur für Vario-Volant	im Preis enthalten nur für Vario-Volant	nicht lieferbar	nicht lieferbar
PVC	Aufpreis € 21/qm max. Breite 5.000 mm max. Ausfall 3.000 mm max. Tuchfläche 15 qm	Aufpreis € 21/qm max. Breite 5.000 mm max. Ausfall 3.000mm max. Tuchfläche 15 qm	nicht lieferbar	nicht lieferbar

Informationen

(1) = mit Größeneinschränkungen (siehe Preistabelle)

(2) = eingeschränkte Dessin-Auswahl, siehe Kollektionskarte

Bespannung	T90 T200 T350 T370	F100 F213	F411 F412 F413 F421 F422 F431 F513 F613	Q.bus
Acryl aus Varisol-Kollektion	im Preis enthalten	nicht lieferbar	im Preis enthalten	im Preis enthalten
Polyester (Starlight, Starlight Blue und Sunvas)	Aufpreis € 10/qm	Aufpreis € 10/qm	Aufpreis € 10/qm	Aufpreis € 10/qm
Tücher mit spezieller Imprägnierung und Schweißnaht (Lumera All Weather, Starlight Resinato)	nicht lieferbar	nicht lieferbar	nicht lieferbar	Aufpreis € 22/qm
Tuchnähte aus PTFE-Garn (nur für Acryl-Tücher)	Aufpreis € 4/qm	nicht lieferbar	Aufpreis € 4/qm	nicht lieferbar
Tücher mit Schweiß-/Klebe-naht (nur für Acryl-Tücher)	Aufpreis € 9/qm	nicht lieferbar	Aufpreis € 9/qm	Aufpreis € 9/qm
Para Tempotest Starscreen Bahnbreite = 3.250 mm	nicht lieferbar	im Preis enthalten	im Preis enthalten, nicht möglich für F421 und F422	nicht lieferbar
Soltis86 ⁽³⁾ Bahnbreite = 1.770 mm	Aufpreis € 7/qm ⁽¹⁾	nicht lieferbar	im Preis enthalten ⁽¹⁾	nicht lieferbar
Soltis86 ⁽⁷⁾ Bahnbreite = 2.670 mm	Aufpreis € 20/qm ⁽¹⁾	nicht lieferbar	im Preis enthalten ⁽¹⁾	nicht lieferbar
Soltis92 ⁽⁷⁾ Bahnbreite = 1.770 mm	Aufpreis € 13/qm ⁽¹⁾	nicht lieferbar	Aufpreis € 13/qm ⁽¹⁾	nicht lieferbar
Soltis92 ⁽³⁾ Bahnbreite = 2.670 mm	Aufpreis € 20/qm ⁽¹⁾	nicht lieferbar	im Preis enthalten ⁽¹⁾	nicht lieferbar
Soltis96 ⁽³⁾ Bahnbreite = 2.670 mm ⁽²⁾	Aufpreis € 13/qm ⁽¹⁾	nicht lieferbar	Aufpreis € 13/qm ⁽¹⁾	nicht lieferbar
Soltis Veezip ⁽²⁾	nicht lieferbar	nicht lieferbar	im Preis enthalten, nur für F413 und F513	nicht lieferbar
Glasfaser-Screen aus Varisol-Kollektion, Copaco S600 oder Mermet 5500 ^(2,3)	nicht lieferbar	nicht lieferbar	im Preis enthalten, nicht möglich für F421 und F422 (siehe Grenzmaße)	nicht lieferbar
Twilight Pearl ⁽³⁾	nicht lieferbar	nicht lieferbar	Aufpreis € 17/qm nur für F513 und F613	nicht lieferbar
Twilight Comfort ⁽³⁾	nicht lieferbar	nicht lieferbar	im Preis enthalten nur für F513 und F613	nicht lieferbar

Informationen

(1) = mit Größeneinschränkungen (siehe Preistabelle)

(2) = eingeschränkte Dessin-Auswahl, siehe Kollektionskarte

(3) = Seite A/B beachten

Kleinste herstellbare Markisenbreite (mit Funk-Windwächter Somfy Eolis 3D)

Modell	Ausfall	einteilig		zweiteilig
		2 Arme	3 Arme	4 Arme
G100 ⁽¹⁾ mit durchgehendem Tuch	1500	1840 (2000)	2660 (2820)	3510 (3830)
	2000	2340 (2500)	3410 (3570)	4510 (4830)
	2500	2840 (3000)	4160 (4320)	5510 (5830)
	3000	3340 (3500)	4910 (5070)	6510 (6830)
	3500	3840 (4000)	5660 (5820)	7510 (7830)
	4000	4340 (4500)	6410 (6570)	8510 (8830)
G100 ⁽¹⁾ mit Schlitzabdeckung	1500			4100 (4420)
	2000			5100 (5420)
	2500			6100 (6420)
	3000			7100 (7420)
	3500			8100 (8420)
	4000			9200 (9520)
G100 ⁽¹⁾ mit Neigungsgetriebe und durchgehendem Tuch	1500	1910 (2070)		
	2000	2410 (2570)		
	2500	2910 (3070)		
	3000	3410 (3570)		
	3500	3910 (4070)		
G100 X-tra mit durchgehendem Tuch	1500	1230		
	2000	1480		
	2500	1730		
	3000	1980		
	3500	2230		
	4000	2480		
G250 ⁽¹⁾ mit durchgehendem Tuch	1500	1900 (2040)	2760 (2900)	3650 (3800)
	2000	2400 (2540)	3510 (3650)	4650 (4800)
	2500	2900 (3040)	4260 (4400)	5650 (5800)
	3000	3400 (3540)	5010 (5150)	6650 (6800)
	3500	3900 (4040)	5760 (5900)	7650 (7800)
	4000	4400 (4540)	6510 (6650)	8650 (8800)
G250 ⁽¹⁾ mit Schlitzabdeckung	1500			4240
	2000			5240
	2500			6240
	3000			7240
	3500			8240
	4000			9340
G350 mit durchgehendem Tuch	1500	2050 (2050)		
	2000	2550 (2550)		
	2500	3050 (3050)		
	3000	3550 (3550)		
	3500	4050 (4050)		
	4000	4550 (4550)		

Alle Angaben in mm.

Informationen

(1) = Achtung: Mindestbreiten für Anlagen mit Vario Volant sind abweichend.

Kleinste herstellbare Markisenbreite (mit Funk-Windwächter Somfy Eolis 3D)

Modell	Ausfall	einteilig		zweiteilig	dreiteilig
		2 Arme	3 Arme	4 Arme	6 Arme
K100 mit durchgehendem Tuch	1500	1760 (1910)			
	2000	2260 (2410)			
	2500	2760 (2910)			
	3000	3260 (3410)			
K200 mit durchgehendem Tuch	1500	1760 (1910)			
	2000	2260 (2410)			
	2500	2760 (2910)			
	3000	3260 (3410)			
	3500	3760 (3910)			
K270 mit durchgehendem Tuch	1500	1830			
	2000	2330			
	2500	2830			
	3000	3330			
	3500	3830			
K350 mit durchgehendem Tuch	1500	1830 (1890)			
	2000	2330 (2390)			
	2500	2830 (2890)			
	3000	3330 (3390)			
	3500	3830 (3890)			
	4000	4330 (4390)			
K350 mit Schlitzabdeckung	1500			4150 (4210)	6712 (6712)
	2000			5150 (5210)	8212 (8212)
	2500			6150 (6210)	9712 (9712)
	3000			7150 (7210)	11212 (11712)
	3500			8150 (8210)	12712 (12712)
	4000			9150 (9210)	14412 (14412)
K350 mit Vario-Volant (mit Vario-Volant mit Motorantrieb)	1500	2070		4390	
	2000	2380		5390	
	2500	2880		6390	
	3000	3380		7390	
	3500	3880		8390	
	4000	4380		9390	
K450 ⁽¹⁾ mit durchgehendem Tuch	1500	1880 (2140)	2770 (3030)	3880 (3810)	5420 (5550)
	2000	2380 (2640)	3520 (3780)	4680 (4810)	6920 (7050)
	2500	2880 (3140)	4270 (4530)	5680 (5810)	8420 (8550)
	3000	3380 (3640)	5020 (5280)	6680 (6810)	9920 (10050)
	3500	3880 (4140)	5770 (6030)	7680 (7810)	11420 (11550)
	4000	4380 (4580)	6520 (6780)	8680 (8810)	12920 (13050)
K450 ⁽¹⁾ mit Schlitzabdeckung	1500			4230 (4360)	6470 (6600)
	2000			5230 (5360)	7970 (8100)
	2500			6230 (6360)	9470 (9600)
	3000			7230 (7360)	10970 (11100)
	3500			8230 (8360)	12470 (12600)
	4000			9330 (9460)	14170 (14300)
K500 ⁽¹⁾ mit durchgehendem Tuch	1500	1920 (2045)	2980 (2900)	3700 (3820)	5440 (5565)
	2000	2420 (2545)	3550 (3650)	4700 (4820)	6940 (7065)
	2500	2920 (3045)	4300 (4400)	5700 (5820)	8440 (8565)
	3000	3420 (3545)	5050 (5150)	6700 (6820)	9940 (10065)
	3500	3920 (4045)	5800 (5900)	7700 (7820)	11440 (11565)
	4000	4420 (4545)	6550 (6650)	8700 (8820)	12940 (13065)
K500 ⁽¹⁾ mit Schlitzabdeckung	1500			4260 (4380)	6490 (6615)
	2000			5260 (5380)	7990 (8115)
	2500			6260 (6380)	9490 (9615)
	3000			7260 (7380)	10990 (11115)
	3500			8260 (8380)	12490 (12615)
	4000			9360 (9480)	14190 (14315)

Alle Angaben in mm.

Definition Ausfall und Breite

Die Begriffe Ausfall und Breite von Markisen sowie Ausfall des Vario-Volants werden laut DIN V 18073 Mai 2008 vom Hersteller definiert. Unsere Definition finden Sie in Abb. 1, Abb. 2 und Abb. 3:




Abb. 1



Abb. 2




Abb. 3

Definition Längs- und Quernaht




Abb. 4




Abb. 5

Mehrteilige Anlagen mit Schlitztuch




Abb. 6


Legende



Maximale Breite
einteilige Ausführung



Motor




Gestellfarben



Maximale Breite
gekuppelte Elemente



Kurbel



Vario-Volant



G

G

GELENKARMMARKISEN

G100	Komfort-Gelenkarmmarkise	18
G100 VV	Komfort-Gelenkarmmarkise mit Vario-Volant	19
G100 X-TRA	Kreuzarmmarkise	20
G250	Halbkassettenmarkise	21
G250 VV	Halbkassettenmarkise mit Vario-Volant	22
G350	Einbaumarkise	23

G100 — KOMFORT-GELENKARMMARKISE



Aufpreis Konsolen komplett	Gesamt- preis	Gesamtpreis mit Dachträger
2 Stück Wandkonsolen 60 mm	70	76
2 Stück Wandkonsolen 80 mm	76	84
3 Stück Wandkonsolen 60 mm	105	114
3 Stück Wandkonsolen 80 mm	114	126
5 Stück Wandkonsolen 60 mm	175	190

- Als Berechnungsgrundlage wird eine Verankerung mit einer Fischer FIS A Ankerstange und Fischer V Injektionsmörtel (oder ein vergleichbares System) direkt in Beton C20/25 vorausgesetzt.
- Bei mehrteiligen Markisen mit Schlitzabdeckung können die benötigten Konsolen aus der Addition der Konsolen für die einteiligen Markisen ermittelt werden.

Markisenpreise inkl. Motor,
exkl. Montagekonsolen & Befestigungsmaterial

Breite in mm	Arm- anzahl	Ausfall in mm						Sonder- farbe	Schutz- dach
		1500	2000	2500	3000	3500	4000		
2500	2	1343	1402					131	230
3000	2	1402	1471	1549				136	255
3500	2	1466	1542	1624	1712			141	284
4000	2	1530	1611	1695	1794	1885		147	314
4500	2	1595	1685	1773	1877	1977	2157	151	340
5000	2	1655	1752	1852	1959	2068	2263	159	371
5500	2	1746	1849	1955	2063	2175	2377	165	407
6000	2	1810	1919	2025	2145	2264	2478	170	444
6500	2	1868	1991	2099	2225	2353	2583	179	480
7000	3	2214	2345	2476	2621	2779	3034	190	524

Gekuppelte Markisen mit 2 Tüchern und Schlitzabdeckung
(einteilige Bespannung möglich, siehe wichtige Hinweise)

7500	4	2996	3155	3320	3504			295	594
8000	4	3059	3226	3393	3587			295	625
8500	4	3126	3298	3470	3672	3862		306	653
9000	4	3191	3371	3548	3755	3953		306	683
9500	4	3249	3439	3626	3836	4045	4420	315	711
10000	4	3310	3505	3704	3918	4139	4524	315	738
10500	4	3402	3602	3804	4022	4243	4640	330	777
11000	4	3494	3696	3908	4126	4347	4750	330	815
11500	4	3556	3767	3978	4207	4437	4857	338	852
12000	4	3619	3836	4048	4290	4526	4958	338	888

Wichtige Hinweise

- Preise inkl. Acrylbespannung und 200 mm hohem Volant aus Varisol-Tuchkollektion.
- Decken- und Dachsparrenmontage bei Ausführung mit Schutzdach nicht möglich.
- Markisenbreite bis 4.000 mm bei Deckenmontage nur 2 Konsolen.
- Durchgehende Tuchbespannung bei mehrteiligen Anlagen: erhöhter Montageaufwand (Tuch muss auf der Baustelle aufgezogen werden).
- Kurbelantrieb nur bis zu einer Breite von 6.500 mm möglich.

Minderpreise*

Kurbelantrieb für einteilige Anlagen mit 2 Gelenkarmen	324
Durchgehende Tuchbespannung bei 2-teiligen Anlagen	270

* gelten nur in Verbindung mit der Markisenbestellung

Aufpreise*

Funkmotor io inkl. 1-Kanal Handsender	191
Funkmotor RTS inkl. 1-Kanal Handsender	205
Motor für 3-teilige Markisen (Breite 12.001 - 18.000 mm)	423
Deckenkonsolle 100 mm	58
Schlitzabdeckung inkl. aller Kupplungsteile	270
Neigungsverstellingsgetriebe in schwarz/weiß (bis max. 6.500 x 3.500 mm)	370


Markisenpreise inkl. Motor,
exkl. Montagekonsolen & Befestigungsmaterial



Breite in mm	Arm- anzahl	Ausfall in mm					Sonder- farbe	Schutz- dach
		1500	2000	2500	3000	3500		
2500	2	1742	1802				131	230
3000	2	1853	1922	1998			136	255
3500	2	1961	2038	2120	2208		141	284
4000	2	2083	2165	2249	2345	2436	147	314
4500	2	2196	2289	2378	2479	2579	151	340
5000	2	2313	2413	2511	2619	2728	159	371
5500	2	2457	2558	2665	2773	2884	165	407
6000	2	2572	2679	2786	2907	3024	170	444
6500	3	2895	3019	3127	3253	3382	179	480
7000	3	3090	3221	3353	3496	3656	190	524

Gekuppelte Markisen mit 2 Tüchern und Schlitzabdeckung
(einteilige Bespannung möglich, siehe wichtige Hinweise)

7500	4	4045	4205	4369	4554		295	594
8000	4	4165	4330	4499	4692		295	625
8500	4	4281	4454	4628	4826	5018	306	653
9000	4	4396	4577	4755	4962	5160	306	683
9500	4	4513	4701	4889	5102	5310	315	711
10000	4	4630	4826	5025	5237	5458	315	738
10500	4	4772	4970	5177	5394	5615	330	777
11000	4	4915	5118	5330	5548	5770	330	815
11500	4	5029	5239	5452	5682	5911	338	852
12000	4	5144	5360	5573	5816	6053	338	888



Aufpreis Konsolen komplett	Gesamt- preis	Gesamtpreis mit Dachträger
2 Stück Wandkonsolen 60 mm	70	76
2 Stück Wandkonsolen 80 mm	76	84
3 Stück Wandkonsolen 60 mm	105	114
3 Stück Wandkonsolen 80 mm	114	126
5 Stück Wandkonsolen 60 mm	175	190

- Als Berechnungsgrundlage wird eine Verankerung mit einer Fischer FIS A Ankerstange und Fischer V Injektionsmörtel (oder ein vergleichbares System) direkt in Beton C20/25 vorausgesetzt.

- Bei mehrteiligen Markisen mit Schlitzabdeckung können die benötigten Konsolen aus der Addition der Konsolen für die einteiligen Markisen ermittelt werden.

Wichtige Hinweise

- Preise inkl. Acrylbespannung und 200 mm hohem Volant aus Varisol-Tuchkollektion.
- Decken- und Dachsparrenmontage bei Ausführung mit Schutzdach nicht möglich.
- Markisenbreite bis 4.000 mm bei Deckenmontage nur 2 Konsolen.
- Durchgehende Tuchbespannung bei mehrteiligen Anlagen: erhöhter Montageaufwand (Tuch muss auf der Baustelle aufgezogen werden).

- **Vario-Volant-Tücher ausschließlich in Starscreen lieferbar, Ausfall maximal 2.500 mm**
- Vario-Volant bei 2-teiligen Markisen immer mit 2 Antrieben & 2 Tuchfeldern (Tuchschlitz in der Mitte).
- Vario-Volant-Antrieb: nur Kurbelantrieb möglich.
- Berechnung des Ausfalls des Vario-Volants siehe Seite 16 Abb. 3.

Aufpreise*

Funkmotor io inkl. 1-Kanal Handsender	191
Funkmotor RTS inkl. 1-Kanal Handsender	205
Deckenkonsole 100 mm	58

Minderpreise*

Kurbelantrieb für einteilige Anlagen mit 2 Gelenkarmen, Standardkurbellänge: Seite 8	324
Durchgehende Tuchbespannung bei 2-teiligen Anlagen	270

* gelten nur in Verbindung mit der Markisenbestellung

G100 X-TRA — KREUZARMMARKISE



4.500 x 4.000



10+



Motor



Kurbel



Markisenpreise inkl. Motor,
exkl. Montagekonsolen & Befestigungsmaterial

Breite in mm	Arm- anzahl	Ausfall in mm						Sonder- farbe	Schutz- dach
		1500	2000	2500	3000	3500	4000		
1500	2	1590	1651					125	191
2000	2	1636	1691	1746	1802			129	211
2500	2		1746	1803	1863	1924	1986	131	230
3000	2			1863	1928	1998	2067	136	255
3500	2				2004	2084	2157	141	284
4000	2					2156	2259	147	314
4500	2					2239	2368	151	340

Aufpreis Konsolen komplett	Gesamt- preis	Gesamtpreis mit Dachträger
2 Stück Wandkonsolen 60 mm	70	76
2 Stück Wandkonsolen 80 mm	76	84

Als Berechnungsgrundlage wird eine Verankerung mit einer Fischer FIS A Ankerstange und Fischer V Injektionsmörtel (oder ein vergleichbares System) direkt in Beton C20/25 vorausgesetzt.

Wichtige Hinweise

- Preise inkl. Acrylbespannung und 250 mm hohem Volant aus Varisol-Tuchkollektion.
- Decken- und Dachsparrenmontage bei Ausführung mit Schutzdach nicht möglich.
- Mehrteilige Markisen nicht möglich.

Minderpreise*

Kurbelantrieb für einteilige Anlagen mit
2 Gelenkarmen, Standardkurbellänge: Seite 8

324

* gelten nur in Verbindung mit der Markisenbestellung

Aufpreise*

Funkmotor io inkl. 1-Kanal Handsender	191
Funkmotor RTS inkl. 1-Kanal Handsender	205
Deckenkonsolle 100 mm	58

Markisenpreise inkl. Motor, exkl. Montagekonsolen & Befestigungsmaterial



Breite in mm	Arm- anzahl	Ausfall in mm						Sonder- farbe	Tuchleit- schale	Minderpreis Volant
		1500	2000	2500	3000	3500	4000			
2500	2	1830	1870					177	85	28
3000	2	1901	2004	2136				186	94	34
3500	2	2010	2132	2283	2421			194	107	38
4000	2	2142	2280	2448	2589	2698		208	119	46
4500	2	2219	2375	2554	2660	2814	3018	218	128	50
5000	2	2368	2530	2646	2816	2975	3183	225	139	55
5500	2	2487	2666	2790	2974	3156	3374	234	166	59
6000	2	2608	2805	2898	3097	3285	3513	242	177	65
6500	2	2755	2973	3079	3297	3498	3679	254	188	70
7000	3	2985	3225	3342	3591	3817	4115	266	201	76

Gekoppelte Markisen mit 2 Tüchern und Schlitzabdeckung
(einteilige Bespannung möglich, siehe wichtige Hinweise)

7500	4	4084	4341	4661	4943			410	225	81
8000	4	4216	4488	4826	5111			410	236	85
8500	4	4293	4583	4933	5180	5444		430	245	90
9000	4	4371	4680	5039	5251	5563		430	255	94
9500	4	4519	4836	5129	5408	5722	6132	449	265	101
10000	4	4665	4990	5219	5565	5883	6299	449	276	105
10500	4	4787	5127	5366	5722	6062	6489	466	306	109
11000	4	4905	5263	5513	5880	6240	6681	466	331	116
11500	4	5025	5401	5619	6001	6370	6817	484	341	123
12000	4	5143	5537	5727	6124	6498	6954	484	353	128



Aufpreis Konsolen komplett	Gesamtpreis
2 Stück Wandkonsolen 60 mm	70
2 Stück Wandkonsolen 80 mm	76
3 Stück Wandkonsolen 60 mm	105
3 Stück Wandkonsolen 80 mm	114
5 Stück Wandkonsolen 60 mm	175

- Als Berechnungsgrundlage wird eine Verankerung mit einer Fischer FIS A Ankerstange und Fischer V Injektionsmörtel (oder ein vergleichbares System) direkt in Beton C20/25 vorausgesetzt.
- Bei mehrteiligen Markisen mit Schlitzabdeckung können die benötigten Konsolen aus der Addition der Konsolen für die einteiligen Markisen ermittelt werden.

Wichtige Hinweise

- Preise inkl. Acrylbespannung und 200 mm hohem Volant aus Varisol-Tuchkollektion.
- Durchgehende Tuchbespannung bei mehrteiligen Anlagen: erhöhter Montageaufwand (Tuch muss auf der Baustelle aufgezogen werden).

Aufpreise*

Funkmotor io inkl. 1-Kanal Handsender	191
Funkmotor RTS inkl. 1-Kanal Handsender	205
Motor für 3-teilige Markisen (Breite 12.001 - 18.000 mm)	554
Deckenkonsolle 100 mm	58
Schlitzabdeckung inkl. aller Kupplungsteile	270

Minderpreise*

Kurbelantrieb für einteilige Anlagen mit 2 Gelenkarmen, Standardkurbellänge: Seite 8	391
Durchgehende Tuchbespannung bei 2-teiligen Anlagen	270

* gelten nur in Verbindung mit der Markisenbestellung

G250 VV – HALBKASSETTENMARKISE MIT VARIO-VOLANT



Markisenpreise inkl. Motor,
exkl. Montagekonsolen & Befestigungsmaterial

Breite in mm	Arm- anzahl	Ausfall in mm					Sonder- farbe	Tuchleit- schale
		1500	2000	2500	3000	3500		
2500	2	2207	2300				177	85
3000	2	2386	2491	2624			186	94
3500	2	2542	2665	2814	2953		194	107
4000	2	2739	2870	3041	3183	3297	208	119
4500	2	2870	3023	3207	3308	3464	218	128
5000	2	3077	3240	3356	3522	3688	225	139
5500	2	3250	3430	3558	3740	3920	234	166
6000	2	3427	3619	3718	3916	4101	242	177
6500	3	3909	4120	4230	4465	4677	254	188
7000	3	4116	4352	4474	4720	4952	266	201

Gekuppelte Markisen mit 2 Tüchern und Schlitzabdeckung
(einteilige Bespannung möglich, siehe wichtige Hinweise)

7500	4	5212	5466	5787	6071		410	225
8000	4	5409	5673	6014	6299		410	236
8500	4	5540	5827	6179	6423	6693	430	245
9000	4	5673	5979	6344	6548	6858	430	255
9500	4	5880	6195	6493	6763	7082	449	265
10000	4	6084	6410	6643	6975	7307	449	276
10500	4	6257	6603	6845	7193	7536	466	306
11000	4	6432	6792	7046	7410	7768	466	331
11500	4	6609	6981	7206	7586	7951	484	341
12000	4	6785	7172	7366	7761	8133	484	353

Aufpreis Konsolen komplett

Gesamtpreis

2 Stück Wandkonsolen 60 mm	70
2 Stück Wandkonsolen 80 mm	76
3 Stück Wandkonsolen 60 mm	105
3 Stück Wandkonsolen 80 mm	114
5 Stück Wandkonsolen 60 mm	175

- Als Berechnungsgrundlage wird eine Verankerung mit einer Fischer FIS A Ankerstange und Fischer V Injektionsmörtel (oder ein vergleichbares System) direkt in Beton C20/25 vorausgesetzt.

- Bei mehrteiligen Markisen mit Schlitzabdeckung können die benötigten Konsolen aus der Addition der Konsolen für die einteiligen Markisen ermittelt werden.

Wichtige Hinweise

- Preise inkl. Acrylbespannung aus Varisol-Tuchkollektion.
- Durchgehende Tuchbespannung bei mehrteiligen Anlagen: erhöhter Montageaufwand (Tuch muss auf der Baustelle aufgezogen werden).
- Vario-Volant-Tücher ausschließlich in Starscreen lieferbar, Ausfall maximal 2.500 mm
- Vario-Volant bei 2-teiligen Markisen immer mit 2 Antrieben & 2 Tuchfeldern (Tuchschlitz in der Mitte).
- Vario-Volant-Antrieb: nur Kurbelantrieb möglich.
- Berechnung des Ausfalls des Vario-Volants siehe Seite 16 Abb. 3.

Minderpreise*

Kurbelantrieb für einteilige Anlagen mit 2 Gelenkarmen, Standardkurbellänge: Seite 8	391
Durchgehende Tuchbespannung bei 2-teiligen Anlagen	270

* gelten nur in Verbindung mit der Markisenbestellung

Aufpreise*

Funkmotor io inkl. 1-Kanal Handsender	191
Funkmotor RTS inkl. 1-Kanal Handsender	205
Deckenkonsolle 100 mm	58

Markisenpreise inkl. Motor,
exkl. Montagekonsolen & Befestigungsmaterial



7.000 x 4.000



10+



Motor

Breite in mm	Arm- anzahl	Ausfall in mm						Sonder- farbe
		1500	2000	2500	3000	3500	4000	
2500	2	1982	2074					177
3000	2	2128	2233	2329				186
3500	2	2263	2377	2487	2610			194
4000	2	2400	2528	2653	2785	2904		208
4500	2	2576	2723	2852	2998	3126	3262	218
5000	2	2690	2844	2989	3144	3292	3444	225
5500	2	2866	3035	3185	3350	3499	3646	234
6000	2	2917	3089	3261	3429	3596	3765	242
6500	2	3138	3307	3476	3651	3840	4043	254
7000	2	3420	3652	3867	4071			266



Aufpreis Konsolen komplett	Gesamtpreis
2 Stück Wandkonsolen 80 mm	76
3 Stück Wandkonsolen 80 mm	114
5 Stück Wandkonsolen 80 mm	190

Als Berechnungsgrundlage wird eine Verankerung mit einer Fischer FIS A Ankerstange und Fischer V Injektionsmörtel (oder ein vergleichbares System) direkt in Beton C20/25 vorausgesetzt.

Wichtige Hinweise

- Preise inkl. Acrylbespannung aus Varisol-Tuchkollektion.

Aufpreise*

Funkmotor io inkl. 1-Kanal Handsender	191
Funkmotor RTS inkl. 1-Kanal Handsender	205

* gelten nur in Verbindung mit der Markisenbestellung

Konsolenvarianten und -preise für Gelenkarmmarkisen

Nutzen Sie bitte auch unseren Montageberater online.

Preise gelten nur in Verbindung mit einer Markisenbestellung. Einzelpreise abweichend.

Bezeichnung	Modell	Preis
Wandkonsole 60 mm	G100 / G100 X-tra / G250	35
Wandkonsole 60 mm mit Dachträger	G100 mit Schutzdach / G100 X-tra mit Schutzdach	38
Wandkonsole 80 mm	G100 / G100 X-tra / G250 / G350	38
Wandkonsole 80 mm mit Dachträger	G100 mit Schutzdach / G100 X-tra mit Schutzdach	42
Deckenkonsole 100 mm ⁽¹⁾	G100 / G100 X-tra / G250	58
Dachsparrenhalter (inkl. Deckenkonsole und Verbindungsschrauben) ⁽¹⁾	G100 / G100 X-tra / G250	107
Montageplatte klein, für tragende Wandkonsolen	G100 / G100 mit Schutzdach / G100 X-tra / G100 X-tra mit Schutzdach / G250	58
Montageplatte groß, für tragende Wandkonsolen	G100 / G100 mit Schutzdach / G100 X-tra / G100 X-tra mit Schutzdach / G250	78
Futterstück für nichttragende Wandkonsolen (bei Verwendung von Montageplatten)	G100 / G100 mit Schutzdach / G100 X-tra / G100 X-tra mit Schutzdach / G250	27

Informationen

(1) = Decken und Dachsparrenmontage bei Ausführung mit Schutzdach nicht möglich



Kastenmarkisen

K100	Mini-Kastenmarkise	26
K200	Schlanke Kastenmarkise	27
K270	Kleine kubische Kastenmarkise	28
K350	Softline-Kastenmarkise	29
K350 VV	Softline-Kastenmarkise mit Vario-Volant	30
K450	Puristische Kastenmarkise	31
K450 VV	Puristische Kastenmarkise mit Vario-Volant	32
K500	Premium Kastenmarkise	33
K500 VV	Premium Kastenmarkise mit Vario-Volant	34

K100 – MINI-KASTENMARKISE



Markisenpreise inkl. Motor,
exkl. Montagekonsolen & Befestigungsmaterial

Breite in mm	Arm- anzahl	Ausfall in mm				Volant 150 mm
		1500	2000	2500	3000	
2500	2	1593	1677			28
3000	2	1690	1785	1896		34
3500	2	1791	1896	2018	2140	38
4000	2	1885	1998	2132	2266	46
4500	2	1984	2110	2253	2397	50
5000	2	2080	2218	2368	2526	55

Aufpreis Konsolen komplett	Gesamtpreis
2 Stück Wandkonsolen 100 mm	56

Als Berechnungsgrundlage wird eine Verankerung mit einer Fischer FIS A Ankerstange und Fischer V Injektionsmörtel (oder ein vergleichbares System) direkt in Beton C20/25 vorausgesetzt.

Wichtige Hinweise

- Preise inkl. Acrylbespannung aus Varisol-Tuchkollektion.
- Bei Nischenmontage ist zur Neigungseinstellung und Anbringung der Seitenkappe ein Abzugsmaß von 50 mm je Seite zu berücksichtigen.
- Berührung zwischen den Gelenkarmen und Markisentuch aufgrund der kompakten Bauweise möglich.
- Mehrteilige Markisen nicht möglich.
- Beschichtung nur in den 10 Varisol-Standardfarben. Keine Sonderfarben möglich.

Minderpreise*

Kurbelantrieb, Standardkurbellänge: Seite 8	365
---	-----

* gelten nur in Verbindung mit der Markisenbestellung

Aufpreise*

Funkmotor io inkl. 1-Kanal Handsender	191
Funkmotor RTS inkl. 1-Kanal Handsender	205
Deckenkonsolle 100 mm	36

Markisenpreise inkl. Motor,
exkl. Montagekonsolen & Befestigungsmaterial



Breite in mm	Arm- anzahl	Ausfall in mm					Sonder- farbe	Volant 150 mm
		1500	2000	2500	3000	3500		
2500	2	1915	1980				193	28
3000	2	2001	2094	2177			201	34
3500	2	2119	2214	2318	2424		211	38
4000	2	2225	2338	2452	2572	2702	226	46
4500	2	2342	2468	2595	2727	2869	236	50
5000	2	2476	2615	2755	2899	3055	261	55
5500	2	2615	2762	2915	3071	3240	280	59
6000	2	2752	2907	3077	3256	3446	299	65



Aufpreis Konsolen komplett	Gesamtpreis
2 Stück Wandkonsolen 100 mm	56
2 Stück Wandkonsolen 150 mm	84

Als Berechnungsgrundlage wird eine Verankerung mit einer Fischer FIS A Ankerstange und Fischer V Injektionsmörtel (oder ein vergleichbares System) direkt in Beton C20/25 vorausgesetzt.

Wichtige Hinweise

- Preise inkl. Acrylbespannung aus Varisol-Tuchkollektion.
- Bei Nischenmontage ist zur Neigungseinstellung und Anbringung der Seitenkappe ein Abzugsmaß von 50 mm je Seite zu berücksichtigen.
- Berührung zwischen den Gelenkarmen und Markisentuch aufgrund der kompakten Bauweise möglich.
- Mehrteilige Markisen nicht möglich.

Aufpreise*

Funkmotor io inkl. 1-Kanal Handsender	191
Funkmotor RTS inkl. 1-Kanal Handsender	205
Deckenkonsolle 100 mm	36

Minderpreise*

Kurbelantrieb, Standardkurbellänge:	391
-------------------------------------	-----

* gelten nur in Verbindung mit der Markisenbestellung

K270 — KLEINE KUBISCHE KASTENMARKISE



Markisenpreise inkl. Motor,
exkl. Montagekonsolen & Befestigungsmaterial

Breite in mm	Arm- anzahl	Ausfall in mm					Sonder- farbe	LED- Beleuchtung	Anzahl LED-Spots
		1500	2000	2500	3000	3500			
2500	2	2075	2172				218	660	4
3000	2	2162	2261	2344			226	660	4
3500	2	2299	2405	2497	2592		234	690	4-5
4000	2	2434	2539	2659	2768	2911	249	690	4-5
4500	2	2605	2746	2855	2982	3141	263	720	5
5000	2	2663	2806	2940	3073	3247	292	750	5-6

Aufpreis Konsolen komplett	Gesamtpreis
2 Stück Wandkonsole 60 mm	66
3 Stück Wandkonsole 60 mm	99

Als Berechnungsgrundlage wird eine Verankerung mit einer Fischer FIS A Ankerstange und Fischer V Injektionsmörtel (oder ein vergleichbares System) direkt in Beton C20/25 vorausgesetzt.

Wichtige Hinweise

- Preise inkl. Acrylbespannung aus Varisol-Tuchkollektion.
- Bei Nischenmontage ist zur Neigungseinstellung und Anbringung der Seitenkappe ein Abzugsmaß von 50 mm je Seite zu berücksichtigen.
- Berührung zwischen den Gelenkarmen und Markisentuch aufgrund der kompakten Bauweise möglich.
- Mehrteilige Markisen nicht möglich.
- LED-Beleuchtung: Antrieb der Markise nur mit Funkmotor io und 5-Kanal Handsender.

Minderpreise*

Kurbelantrieb, Standardkurbellänge: Seite 8	404
---	-----

Aufpreise*

Funkmotor io inkl. 1-Kanal Handsender	191
Funkmotor RTS inkl. 1-Kanal Handsender	205
Deckenkonsolle 100 mm, komplett mit Wandkonsole 60 mm	84

* gelten nur in Verbindung mit der Markisenbestellung


Markisenpreise inkl. Motor,
exkl. Montagekonsolen & Befestigungsmaterial



Breite in mm	Arm- anzahl	Ausfall in mm						Sonder- farbe	Volant 150 mm	LED- Beleuchtung	Anzahl LED-Spots
		1500	2000	2500	3000	3500	4000				
2500	2	2184	2286					218	28	697	4
3000	2	2275	2379	2467				226	34	697	4
3500	2	2420	2531	2628	2728			234	38	745	4-5
4000	2	2562	2672	2798	2913	3064		249	46	745	4-5
4500	2	2742	2890	3005	3138	3306	3459	263	50	799	5
5000	2	2803	2953	3094	3234	3417	3587	292	55	860	5-6
5500	2	2984	3135	3296	3448	3673	3883	312	59	890	6-7
6000	2	3059	3227	3382	3531	3752	3961	330	65	923	7
6500	2	3140	3320	3473	3616	3832	4044	352	70	978	7-8

Gekoppelte Markisen mit 2 Tüchern und Schlitzabdeckung

7000	4	4770	4990	5187	5388			454	76	1492	8
7500	4	4911	5134	5358	5572			467	81	1492	10
8000	4	5053	5278	5528	5758			482	85	1492	10
8500	4	5234	5492	5736	5983	6301		497	90	1545	10
9000	4	5419	5708	5943	6209	6543	6849	510	94	1597	12
9500	4	5476	5772	6031	6305	6655	6977	538	101	1658	12
10000	4	5537	5837	6122	6400	6765	7107	567	105	1717	12
10500	4	5716	6019	6321	6612	7019	7401	584	109	1770	12-14
11000	4	5898	6203	6519	6825	7275	7696	603	116	1844	12-14
11500	4	5973	6293	6607	6910	7355	7776	624	123	1844	12-14
12000	4	6052	6385	6695	6993	7435	7857	644	128	1844	12-14



Aufpreis Konsolen komplett	Gesamtpreis
2 Stück Wandkonsolen 210 mm	122
2 Stück Wandkonsolen 400 mm	168
3 Stück Wandkonsolen 210 mm	183
2 Stück Wandkonsolen 400 mm + 1 Stück Wandkonsole 210 mm	229

- Als Berechnungsgrundlage wird eine Verankerung mit einer Fischer FIS A Ankerstange und Fischer V Injektionsmörtel (oder ein vergleichbares System) direkt in Beton C20/25 vorausgesetzt.

- Bei mehrteiligen Markisen mit Schlitzabdeckung können die benötigten Konsolen aus der Addition der Konsolen für die einteiligen Markisen ermittelt werden.

Wichtige Hinweise

- Preise inkl. Acrylbespannung aus Varisol-Tuchkollektion.
- Berührung zwischen den Gelenkarmen und Markisentuch aufgrund der kompakten Bauweise möglich.
- Mehrteilige Markisen nur mit Schlitzabdeckung möglich.
- LED-Beleuchtung: Antrieb der Markise nur mit Funkmotor io und 5-Kanal Handsender. Einsetzbar maximal für Breite 12.000 mm.

Aufpreise*

Funkmotor io inkl. 1-Kanal Handsender	191
Funkmotor RTS inkl. 1-Kanal Handsender	205
Funkmotor io inkl. 5-Kanal Handsender Situo 5 io Pure II	218
Motor für 3-teilige Markisen (Breite 12001 - 18000 mm)	571
Deckenkonsolle 120 mm 0 - 24° oder 20 - 44°	84

Minderpreise*

Kurbelantrieb für einteilige Anlagen mit 2 Gelenkarmen, Standardkurbellänge: Seite 8	404
---	-----

* gelten nur in Verbindung mit der Markisenbestellung

K350 VV – SOFTLINE-KASTENMARKISE MIT VARIO-VOLANT



Aufpreis Konsolen komplett	Gesamtpreis
2 Stück Wandkonsolen 210 mm	122

- Als Berechnungsgrundlage wird eine Verankerung mit einer Fischer FIS A Ankerstange und Fischer V Injektionsmörtel (oder ein vergleichbares System) direkt in Beton C20/25 vorausgesetzt.

- Bei mehrteiligen Markisen mit Schlitzabdeckung können die benötigten Konsolen aus der Addition der Konsolen für die einteiligen Markisen ermittelt werden.

Markisenpreise inkl. Motor,
exkl. Montagekonsolen & Befestigungsmaterial

Breite in mm	Arm- anzahl	Ausfall in mm					Sonder- farbe	LED- Beleuchtung	Anzahl LED-Spots
		1500	2000	2500	3000	3500			
2500	2	2673	2778				218	697	4
3000	2	2824	2928	3018			226	697	4
3500	2	3024	3137	3234	3338		234	745	4-5
4000	2	3221	3337	3464	3581	3732	249	745	4-5
4500	2	3463	3609	3730	3863	4032	263	799	5
5000	2	3579	3730	3873	4013	4200	292	860	5-6
5500	2	3814	3969	4130	4287	4515	312	890	6-7
6000	2	3950	4118	4276	4423	4647	330	923	7

Gekuppelte Markisen mit 2 Tüchern und Schlitzabdeckung

6500	4	5780	5995	6183			352	1443	7-8
7000	4	5981	6204	6402			454	1492	8
7500	4	6178	6405	6631	6848		467	1492	10
8000	4	6375	6603	6859	7090		482	1492	10
8500	4	6618	6877	7126	7372	7696	497	1545	10
9000	4	6857	7149	7392	7653	7996	510	1597	12
9500	4	6971	7271	7537	7809	8162	538	1658	12
10000	4	7086	7392	7680	7963	8333	567	1717	12
10500	4	7324	7633	7936	8234	8646	584	1770	12-14
11000	4	7559	7874	8193	8508	8962	603	1844	12-14
11500	4	7693	8020	8338	8643	9094	624	1844	12-14
12000	4	7828	8164	8480	8782	9227	644	1844	12-14

Wichtige Hinweise

- Preise inkl. Acrylbespannung aus Varisol-Tuchkollektion.
- Berührung zwischen den Gelenkarmen und Markisentuch aufgrund der kompakten Bauweise möglich.
- Mehrteilige Markisen nur mit Schlitzabdeckung möglich.
- LED-Beleuchtung: Antrieb der Markise nur mit Funkmotor io, 5-Kanal Handsender und Vario-Volant per Kurbel.
- **Vario-Volant-Tücher ausschließlich in Starscreen lieferbar, Ausfall mit Kurbelantrieb maximal 2.100 mm und mit Motorantrieb maximal 1.300 mm.**
- Vario-Volant-Antrieb mit Kurbel: Länge 750 mm (geknickt gemessen, gestreckt 900 mm).
- Berechnung des Ausfalls des Vario-Volants siehe Seite 16 Abb. 3.

Minderpreise*

Kurbelantrieb für einteilige Anlagen mit 2 Gelenkarmen, Standardkurbellänge: Seite 8	409
--	-----

Aufpreise*

Funkmotor io inkl. 1-Kanal Handsender (Vario-Volant mit Getriebe)	191
Funkmotor RTS inkl. 1-Kanal Handsender (Vario-Volant mit Getriebe)	205
Funkmotor io inkl. 5-Kanal Handsender Situo 5 io Pure II	218
Funkmotorpaket io für Markise und Vario-Volant (max. Markisenabmessung 6.000 x 3.500 mm) inkl. Steuergerät und 5-Kanal-Funkhandsender (für einteilige Markisen)	871
Funkmotorpaket io für Markise und Vario-Volant (max. Markisenabmessung 12.000 x 3.500 mm) inkl. Steuergerät und 5-Kanal-Funkhandsender (für zweiteilige Markisen)	1517
Deckenkonsolle 120 mm 0 - 24° oder 20 - 44°	84

* gelten nur in Verbindung mit der Markisenbestellung


Markisenpreise inkl. Motor,
exkl. Montagekonsolen & Befestigungsmaterial



Breite in mm	Arm- anzahl	Ausfall in mm						Sonder- farbe	Volant 150 mm	LED- Beleuchtung	Anzahl LED-Spots
		1500	2000	2500	3000	3500	4000				
2500	2	2237	2340					249	28	697	4
3000	2	2400	2519	2625				263	34	697	4
3500	2	2552	2680	2805	2940			270	38	745	4-5
4000	2	2706	2849	2989	3138	3273		295	46	745	4-5
4500	2	2903	3068	3214	3377	3522	3674	314	50	799	5
5000	2	3032	3204	3370	3541	3709	3879	351	55	860	5-6
5500	2	3230	3420	3589	3775	3941	4105	381	59	890	6-7
6000	2	3287	3479	3673	3863	4049	4240	404	65	923	7
6500	2	3536	3724	3916	4112	4325	4552	431	70	978	7-8
7000	3	4043	4302	4545	4774	5002	5234	462	76	1025	8

Gekuppelte Markisen mit 2 Tüchern und Schlitzabdeckung
(einteilige Bespannung möglich, siehe wichtige Hinweise)

7500	4	5183	5453	5714	6001			584	81	1492	10
8000	4	5337	5621	5902	6198			584	85	1492	10
8500	4	5533	5841	6128	6437	6719		625	90	1545	10
9000	4	5731	6060	6349	6678	6968		625	94	1597	12
9500	4	5858	6195	6506	6841	7156	7475	703	101	1658	12
10000	4	5989	6330	6662	6950	7344	7680	703	105	1717	12
10500	4	6186	6548	6882	7239	7575	7908	756	109	1770	12-14
11000	4	6385	6764	7102	7473	7807	8137	756	116	1844	12-14
11500	4	6440	6823	7185	7562	7914	8268	808	123	1844	12-14
12000	4	6495	6884	7268	7651	8022	8402	808	128	1844	12-14



Aufpreis Konsolen komplett

Gesamtpreis

2 Stück Wandkonsolen 60 mm	66
2 Stück Wandkonsolen 150 mm	114
3 Stück Wandkonsolen 60 mm	99
3 Stück Wandkonsolen 150 mm	171

- Als Berechnungsgrundlage wird eine Verankerung mit einer Fischer FIS A Ankerstange und Fischer V Injektionsmörtel (oder ein vergleichbares System) direkt in Beton C20/25 vorausgesetzt.

- Bei mehrteiligen Markisen mit Schlitzabdeckung können die benötigten Konsolen aus der Addition der Konsolen für die einteiligen Markisen ermittelt werden.

Wichtige Hinweise

- Preise inkl. Acrylbespannung aus Varisol-Tuchkollektion.
- Bei Nischenmontage ist zur Neigungseinstellung und Anbringung der Seitenkappe ein Abzugsmaß von 50 mm je Seite zu berücksichtigen.
- Durchgehende Tuchbespannung bei mehrteiligen Anlagen: erhöhter Montageaufwand (Tuch muss auf der Baustelle aufgezogen werden).
- LED-Beleuchtung: Antrieb der Markise nur mit Funkmotor io und 5-Kanal Handsender. Einsetzbar maximal für Breite 12.000 mm.

Aufpreise*

Funkmotor io inkl. 1-Kanal Handsender	191
Funkmotor RTS inkl. 1-Kanal Handsender	205
Funkmotor io inkl. 5-Kanal Handsender Situo 5 io Pure II	218
Motor für 3-teilige Markisen (Breite 12.001 - 18.000 mm)	571
Deckenkonsolle 100 mm, komplett mit Wandkonsolle 60 mm	84
Vorrichtung (Stahl-Innenplatte + Kastenbohrungen) für Montage durch den Kasten (je Stück)	42
Schlitzabdeckung inkl. aller Kupplungsteile	270

Minderpreise*

Kurbelantrieb für einteilige Anlagen mit 2 Gelenkarmen, Standardkurbellänge: Seite 8	404
Durchgehende Tuchbespannung bei 2-teiligen Anlagen	270

* gelten nur in Verbindung mit der Markisenbestellung

K450 VV – PURISTISCHE KASTENMARKISE MIT VARIO-VOLANT



Aufpreis Konsolen komplett	Gesamtpreis
2 Stück Wandkonsolen 60 mm	66
2 Stück Wandkonsolen 150 mm	114
3 Stück Wandkonsolen 60 mm	99
3 Stück Wandkonsolen 150 mm	171
5 Stück Wandkonsolen 60 mm	165

- Als Berechnungsgrundlage wird eine Verankerung mit einer Fischer FIS A Ankerstange und Fischer V Injektionsmörtel (oder ein vergleichbares System) direkt in Beton C20/25 vorausgesetzt.
- Bei mehrteiligen Markisen mit Schlitzabdeckung können die benötigten Konsolen aus der Addition der Konsolen für die einteiligen Markisen ermittelt werden.

Markisenpreise inkl. Motor, exkl. Montagekonsolen & Befestigungsmaterial

Breite in mm	Arm-anzahl	Ausfall in mm						Sonder-farbe	LED-Beleuchtung	Anzahl LED-Spots
		1500	2000	2500	3000	3500	4000			
2500	2	2666	2773					249	697	4
3000	2	2883	3006	3112				263	697	4
3500	2	3087	3218	3342	3482			270	745	4-5
4000	2	3292	3437	3584	3733	3874		295	745	4-5
4500	2	3545	3706	3858	4023	4177	4482	314	799	5
5000	2	3720	3898	4065	4242	4418	4732	351	860	5-6
5500	2	3967	4158	4333	4527	4699	5050	381	890	6-7
6000	2	4074	4277	4468	4670	4860	5218	404	923	7
6500	3	4767	5020	5259	5506	5723		431	978	7-8
7000	3	4841	5100	5355	5606	5846	6201	462	1025	8

Gekuppelte Markisen mit 2 Tüchern und Schlitzabdeckung (einteilige Bespannung möglich, siehe wichtige Hinweise)

7500	4	6615	6906	7195	7508			584	1492	10
8000	4	6831	7139	7449	7772			584	1492	10
8500	4	7094	7425	7741	8077	8393		625	1545	10
9000	4	7359	7709	8032	8385	8713		625	1597	12
9500	4	7542	7912	8251	8615	8965	9610	703	1658	12
10000	4	7727	8110	8467	8848	9221	9876	703	1717	12
10500	4	7995	8388	8755	9150	9517	10212	756	1770	12-14
11000	4	8258	8670	9040	9447	9817	10548	756	1844	12-14
11500	4	8362	8786	9179	9597	9991	10722	808	1844	12-14
12000	4	8473	8905	9318	9747	10159	10900	808	1844	12-14

Max. Markisenabmessung für elektrischen Vario-Volant

Wichtige Hinweise

- Preise inkl. Acrylbespannung aus Varisol-Tuchkollektion.
- Durchgehende Tuchbespannung bei mehrteiligen Anlagen: erhöhter Montageaufwand (Tuch muss auf der Baustelle aufgezogen werden).
- LED-Beleuchtung: Antrieb der Markise nur mit Funkmotor io und 5-Kanal Handsender und Vario-Volant per Kurbel. Einsetzbar maximal für Breite 12.000 mm.

- Vario-Volant-Tücher ausschließlich in Starscreen lieferbar, Ausfall mit Kurbelantrieb maximal 2.100 mm und mit Motorantrieb maximal 1.300 mm.
- Vario-Volant-Antrieb mit Kurbel: Länge 750 mm (geknickt gemessen, gestreckt 900 mm).
- Vario-Volant bei 2-teiligen Markisen immer mit 2 Antrieben & 2 Tuchfeldern (Tuchschlitz in der Mitte).
- Berechnung des Ausfalls des Vario-Volants siehe Seite 16 Abb. 3

Minderpreise*

Kurbelantrieb für einteilige Anlagen mit 2 Gelenkarmen, Standardkurbellänge: Seite 8	404
Durchgehende Tuchbespannung bei 2-teiligen Anlagen	270

Aufpreise*

Funkmotor io inkl 1-Kanal Handsender (Vario-Volant mit Getriebe)	191
Funkmotor RTS inkl 1-Kanal Handsender (Vario-Volant mit Getriebe)	205
Funkmotor io inkl. 5-Kanal Hansender Situo 5 io Pure II	218
Funkmotorpaket io für Markise und Vario-Volant (max. Markisenabmessung 6.000 mm x 3.500 mm) inkl. Steuergerät und 5-Kanal-Funkhandsender (für einteilige Markisen)	871
Funkmotorpaket io für Markise und Vario-Volant (max. Markisenabmessung 12.000 mm x 3.500 mm) inkl. Steuergerät und 5-Kanal-Funkhandsender (für zweiteilige Markisen)	1517
Deckenkonsolle 100 mm, komplett mit Wandkonsolle 60 mm	84
Vorrichtung für Montage durch den Kasten (Stahl-Innenplatte & Kastenbohrungen je Stück)	42
Schlitzabdeckung inkl. aller Kupplungsteile	270

* gelten nur in Verbindung mit der Markisenbestellung


Markisenpreise inkl. Motor,
exkl. Montagekonsolen & Befestigungsmaterial



Breite in mm	Arm-anzahl	Ausfall in mm						Sonderfarbe	Volant 150 mm	LED-Beleuchtung	Anzahl LED-Spots
		1500	2000	2500	3000	3500	4000				
2500	2	2367	2476					249	28	697	4
3000	2	2539	2668	2779				263	34	697	4
3500	2	2704	2838	2971	3120			270	38	745	4-5
4000	2	2868	3020	3170	3327	3473		295	46	745	4-5
4500	2	3077	3255	3411	3586	3742	3902	314	50	799	5
5000	2	3215	3399	3576	3761	3940	4119	351	55	860	5-6
5500	2	3428	3633	3813	4011	4189	4364	381	59	890	6-7
6000	2	3485	3696	3901	4103	4306	4505	404	65	923	7
6500	2	3755	3957	4159	4371	4598	4839	431	70	978	7-8
7000	3	4294	4572	4828	5075	5318	5525	462	76	1025	8

Gekuppelte Markisen mit 2 Tüchern und Schlitzabdeckung
(einteilige Bespannung möglich, siehe wichtige Hinweise)

7500	4	5496	5782	6065	6371			584	81	1492	10
8000	4	5661	5966	6264	6578			584	85	1492	10
8500	4	5869	6199	6503	6836	7137		625	90	1545	10
9000	4	6079	6434	6743	7094	7407		625	94	1597	12
9500	4	6217	6577	6911	7268	7604	7947	703	101	1658	12
10000	4	6353	6723	7077	7443	7803	8164	703	105	1717	12
10500	4	6567	6956	7313	7696	8054	8410	756	109	1770	12-14
11000	4	6782	7187	7550	7947	8303	8655	756	116	1844	12-14
11500	4	6837	7253	7636	8038	8419	8795	808	123	1844	12-14
12000	4	6893	7315	7723	8131	8535	8936	808	128	1844	12-14



Aufpreis Konsolen komplett	Gesamtpreis
2 Stück Wandkonsolen 60 mm	66
2 Stück Wandkonsolen 150 mm	114
3 Stück Wandkonsolen 60 mm	99
3 Stück Wandkonsolen 150 mm	171
5 Stück Wandkonsolen 60 mm	165

- Als Berechnungsgrundlage wird eine Verankerung mit einer Fischer FIS A Ankerstange und Fischer V Injektionsmörtel (oder ein vergleichbares System) direkt in Beton C20/25 vorausgesetzt.
- Bei mehrteiligen Markisen mit Schlitzabdeckung können die benötigten Konsolen aus der Addition der Konsolen für die einteiligen Markisen ermittelt werden.

Wichtige Hinweise

- Preise inkl. Acrylbespannung aus Varisol-Tuchkollektion.
- Wandanschlussprofil muss auf der Baustelle angepasst werden (Ausklinken der Montagekonsolen).
- Durchgehende Tuchbespannung bei mehrteiligen Anlagen: erhöhter Montageaufwand (Tuch muss auf der Baustelle aufgezogen werden).
- LED-Beleuchtung: Antrieb der Markise nur mit Funkmotor io und 5-Kanal Handsender. Einsetzbar maximal für Breite 12.000 mm.

Aufpreise*

Funkmotor io inkl. 1-Kanal Handsender	191
Funkmotor RTS inkl. 1-Kanal Handsender	205
Funkmotor io inkl. 5-Kanal Handsender Situo 5 io Pure II	218
Motor für 3-teilige Markisen (Breite 12.001 - 18.000 mm)	571
Deckenkonsolle 100 mm, komplett mit Wandkonsolle 60 mm	84
Schlitzabdeckung inkl. aller Kupplungsteile	270

Minderpreise*

Kurbelantrieb für einteilige Anlagen mit 2 Gelenkarmen, Standardkurbellänge: Seite 8	404
Durchgehende Tuchbespannung bei 2-teiligen Anlagen	270

* gelten nur in Verbindung mit der Markisenbestellung

K500 VV – PREMIUM KASTENMARKISE MIT VARIO-VOLANT



Aufpreis Konsolen komplett	Gesamtpreis
2 Stück Wandkonsolen 60 mm	66
2 Stück Wandkonsolen 150 mm	114
3 Stück Wandkonsolen 60 mm	99
3 Stück Wandkonsolen 150 mm	171
5 Stück Wandkonsolen 60 mm	165

- Als Berechnungsgrundlage wird eine Verankerung mit einer Fischer FIS A Ankerstange und Fischer V Injektionsmörtel (oder ein vergleichbares System) direkt in Beton C20/25 vorausgesetzt.
- Bei mehrteiligen Markisen mit Schlitzabdeckung können die benötigten Konsolen aus der Addition der Konsolen für die einteiligen Markisen ermittelt werden.

Markisenpreise inkl. Motor,
exkl. Montagekonsolen & Befestigungsmaterial

Breite in mm	Arm- anzahl	Ausfall in mm						Sonder- farbe	LED- Beleuchtung	Anzahl LED-Spots
		1500	2000	2500	3000	3500	4000			
2500	2	2796	2913					249	697	4
3000	2	3023	3158	3269				263	697	4
3500	2	3240	3380	3511	3662			270	745	4-5
4000	2	3459	3609	3766	3927	4078		295	745	4-5
4500	2	3721	3894	4058	4234	4399	4713	314	799	5
5000	2	3905	4095	4275	4465	4651	4979	351	860	5-6
5500	2	4167	4373	4560	4767	4951	5314	381	890	6-7
6000	2	4278	4493	4700	4913	5119	5490	404	923	7
6500	3	4988	5255	5506	5767	6004		431	978	7-8
7000	3	5289	5564	5837	6107	6361	6731	462	1025	8

Gekuppelte Markisen mit 2 Tüchern und Schlitzabdeckung
(einteilige Bespannung möglich, siehe wichtige Hinweise)

7500	4	6624	6914	7205	7516			584	1492	10
8000	4	6841	7147	7461	7780			584	1492	10
8500	4	7105	7431	7752	8087	8404		625	1545	10
9000	4	7368	7716	8041	8393	8725		625	1597	12
9500	4	7553	7917	8258	8624	8978	9618	703	1658	12
10000	4	7734	8117	8475	8854	9230	9882	703	1717	12
10500	4	8000	8395	8761	9157	9527	10218	756	1770	12-14
11000	4	8264	8673	9047	9461	9827	10572	756	1844	12-14
11500	4	8371	8794	9186	9606	9996	10728	808	1844	12-14
12000	4	8480	8916	9325	9752	10164	10904	808	1844	12-14

Max. Markisenabmessung für elektrischen Vario-Volant

Wichtige Hinweise

- Preise inkl. Acrylbespannung aus Varisol-Tuchkollektion.
- Wandanschlussprofil muss auf der Baustelle angepasst werden (Ausklinken der Montagekonsolen).
- Durchgehende Tuchbespannung bei mehrteiligen Anlagen: erhöhter Montageaufwand (Tuch muss auf der Baustelle aufgezogen werden).
- LED-Beleuchtung: Antrieb der Markise nur mit Funkmotor io, 5-Kanal Handsender und Vario-Volant per Kurbel. Einsetzbar maximal für Breite 12.000 mm.

- Vario-Volant-Tücher ausschließlich in Starscreen lieferbar, Ausfall mit Kurbelantrieb maximal 2.100 mm und mit Motorantrieb maximal 1.300 mm.
- Vario-Volant-Antrieb mit Kurbel: Länge 750 mm (geknickt gemessen, gestreckt 900 mm).
- Vario-Volant bei 2-teiligen Markisen immer mit 2 Antrieben & 2 Tuchfeldern (Tuchschlitz in der Mitte).
- Berechnung des Ausfalls des Vario-Volants siehe Seite 16 Abb. 3.

Minderpreise*

Kurbelantrieb für einteilige Anlagen mit 2 Gelenkarmen, Standardkurbellänge: Seite 8	404
Durchgehende Tuchbespannung bei 2-teiligen Anlagen	270

Aufpreise*

Funkmotor io inkl 1-Kanal Handsender (Vario-Volant mit Getriebe)	191
Funkmotor RTS inkl 1-Kanal Handsender (Vario-Volant mit Getriebe)	205
Funkmotor io inkl. 5-Kanal Handsender Situo 5 io Pure II	218
Funkmotorpaket io für Markise und Vario-Volant (max. Markisenabmessung 6.000 x 3.500 mm) inkl. Steuergerät und 5-Kanal-Funkhandsender (für einteilige Markisen)	871
Funkmotorpaket io für Markise und Vario-Volant (max. Markisenabmessung 12.000 x 3.500 mm) inkl. Steuergerät und 5-Kanal-Funkhandsender (für zweiteilige Markisen)	1517
Deckenkonsolle 100 mm, komplett mit Wandkonsolle 60 mm	84
Schlitzabdeckung inkl. aller Kupplungsteile	270

* gelten nur in Verbindung mit der Markisenbestellung

Konsolenvarianten und -preise für Kastenmarkisen

Nutzen Sie bitte auch unseren Montageberater online.

Preise gelten nur in Verbindung mit einer Markisenbestellung. Einzelpreise abweichend.

Bezeichnung	Modell	Preis
Wandkonsole 100 mm	K100 / K200	28
Wandkonsole 150 mm	K100 / K200	42
Wandkonsole 300 mm	K100 / K200	53
Deckenkonsole 100 mm	K100 / K200	36
Deckenkonsole 200 mm	K100 / K200	53
Wandkonsole 210 mm 0–24° oder 20–44°	K350	61
Wandkonsole 400 mm 0–24° oder 20–44°	K350	84
Deckenkonsole 120 mm 0–24° oder 20–44°	K350	84
Wandkonsole 60 mm	K270 / K450 / K500	33
Wandkonsole 150 mm	K270 / K450 / K500	57
Deckenkonsole 100 mm, komplett mit Wandkonsole 60 mm	K270 / K450 / K500	84
Dachsparrenhalter (inkl. Deckenkonsole und Verbindungsschrauben)	K100	84
	K200	84
	K270	133
	K350	133
	K450	133
	K500	133
Montageplatte klein	K100 / K200 / K270 / K450 / K500	58
Montageplatte groß	K100 / K200 / K270 / K350 / K450 / K500	78
Futterstück für nichttragende Wandkonsolen (bei Verwendung von Montageplatten)	K270 / K350 / K450 / K500	28
Vorrichtung (Stahl-Innenplatte + Kastenbohrungen) für Montage durch den Kasten	K270 / K450	42



Wintergartenmarkisen

W350	Kleine Wintergartenmarkise ohne Zip	38
W350 mit Zip	Kleine Wintergartenmarkise mit Zip	40
W370 mit Zip	Kubische Wintergartenmarkise mit Zip	42
W450	Variable Wintergartenmarkise	43
W550	Große Wintergartenmarkise ohne Zip	44
W550 mit Zip	Große Wintergartenmarkise mit Zip	46

W350 — KLEINE WINTERGARTENMARKISE OHNE ZIP



Legende

In diesem Bereich Einsatz von Soltis möglich

Ein Leitrohr im Preis enthalten

Markisenpreise inkl. Motor & Standard-Führungsschienenhaltern, exkl. Befestigungsmaterial

Breite in mm	Ausfall in mm								Sonderfarbe
	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
1500	1947	2001	2089	2150	2225	2317	2375	2796	174
2000	1978	2050	2157	2225	2313	2418	2492	2896	189
2500	2086	2188	2271	2387	2432	2544	2626	3031	207
3000	2220	2292	2366	2503	2549	2670	2758	3159	222
3500	2281	2368	2459	2598	2670	2823	2927	3512	237
4000	2365	2428	2567	2705	2798	2922	3064	3663	253
4500	2425	2591	2707	2822	3055	3229	3326	3856	268
5000	2612	2776	2903	3031	3308	3536	3940	4094	286
5500	2740	2896	3015	3178	3470	3969	4162	4431	303
6000	2866	3050	3246	3420	4066	4263	4350	4757	321

Anzahl der Führungsschienenhalter (im Markisenpreis enthalten)

	4	4	6	6	6	8	8	8	
--	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Wichtige Hinweise

- Preise inkl. Acrylbespannung aus Varisol-Tuchkollektion.
- Berechnungsgrundlage für die Markisenbreite ist das Bestellmaß B = Achsmaß.
- Wir empfehlen, die Markise im Ausfall um 250 mm länger als das Wintergardendach zu bestellen.
- max. Tuchfläche je Feld: 30 qm.

Aufpreise*

Funkmotor io inkl 1-Kanal Handsender	191
Funkmotor RTS inkl 1-Kanal Handsender	(bei W350B mit 1 Motor nicht möglich) 205
Führungsschienenhalter zusätzlich	Standardhöhe 105 mm 21
Verlängerter Führungsschienenhalter	150 mm 23
Verlängerter Führungsschienenhalter	200 mm 24
Verlängerter Führungsschienenhalter	300 mm 27
Verlängerter Führungsschienenhalter, höhenverstellbar	150 -160 mm 47
Verlängerter Führungsschienenhalter, höhenverstellbar	200 -250 mm 48
Verlängerter Führungsschienenhalter, höhenverstellbar	250 -350 mm 49
Führungsschienenhalter für gekuppelte Anlagen zusätzlich	105 mm 42
Verlängerter Führungsschienenhalter für gekuppelte Anlagen	150 mm 47
Verlängerter Führungsschienenhalter für gekuppelte Anlagen	200 mm 49
Verlängerter Führungsschienenhalter für gekuppelte Anlagen	300 mm 54
Führungsschienenhalter für Reihenanlage zusätzlich	105 mm 42
Verlängerter Führungsschienenhalter für Reihenanlage	150 mm 47
Verlängerter Führungsschienenhalter für Reihenanlage	200 mm 49
Verlängerter Führungsschienenhalter für Reihenanlage	300 mm 54
Winkel für seitliche Wandbefestigung	60 mm (Aufpreis je Stück) 14
Winkel zur Montage eines Somfy Sonnen- und Windwächters an einer Führungsschiene	47

* gelten nur in Verbindung mit der Markisenbestellung

Markisenpreise inkl. Motor & Standard-Führungsschienenhaltern, exkl. Befestigungsmaterial

max. Breite Einzelfelder = 5.000 mm,


max. Tuchfläche je Feld 25 qm



Breite in mm	Ausfall in mm								Sonderfarbe
	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
4000	3601	3743	3987	4120	4298	4534	4678	5490	314
4500	3709	3882	4099	4282	4417	4660	4815	5622	325
5000	3820	4022	4212	4446	4535	4785	4951	5758	339
5500	3952	4123	4307	4561	4651	4911	5081	5888	351
6000	4085	4227	4402	4675	4769	5038	5213	6016	366
6500	4148	4304	4495	4771	4890	5191	5382	6368	377
7000	4210	4382	4589	4869	5014	5345	5550	6723	391
7500	4292	4442	4699	4975	5141	5444	5689	6870	404
8000	4375	4504	4806	5083	5269	5543	5828	7025	417
8500	4434	4665	4947	5199	5525	5849	6088	7218	428
9000	4498	4826	5088	5316	5781	6154	6350	7410	443
9500	4684	5014	5283	5524	6036	6462	6964	7648	455
10000	4870	5199	5478	5734	6289	6771	7578	7885	469
Anzahl der Führungsschienenhalter (im Markisenpreis enthalten)									
	6	6	9	9	9	12	12	12	

Breite in mm	Ausfall in mm								Sonderfarbe
	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
4000	4009	4153	4388	4524	4700	4931	5080	5887	314
4500	4117	4291	4502	4686	4819	5057	5213	6022	325
5000	4225	4429	4615	4848	4937	5183	5347	6156	339
5500	4359	4533	4711	4964	5055	5310	5479	6285	351
6000	4492	4636	4806	5080	5173	5436	5612	6413	366
6500	4554	4713	4899	5175	5294	5588	5780	6766	377
7000	4615	4789	4993	5270	5414	5741	5949	7119	391
7500	4699	4850	5101	5377	5543	5841	6087	7271	404
8000	4783	4910	5209	5484	5671	5940	6224	7422	417
8500	4843	5072	5349	5601	5928	6247	6486	7615	428
9000	4904	5234	5489	5718	6184	6553	6748	7808	443
9500	5090	5420	5685	5926	6437	6860	7362	8045	455
10000	5277	5605	5881	6135	6691	7168	7975	8283	469
10500	5405	5725	5992	6283	6853	7600	8197	8620	484
11000	5533	5845	6103	6430	7015	8033	8419	8957	499
11500	5659	5999	6335	6672	7611	8327	8607	9283	515
12000	5785	6152	6566	6913	8207	8622	8796	9610	532
Anzahl der Führungsschienenhalter (im Markisenpreis enthalten)									
	6	6	9	9	9	12	12	12	

W350 B Kleine Wintergartenmarkise 2 Felder – 1 Motor




Funkmotor RTS nicht möglich

Legende

In diesem Bereich Einsatz von Soltis möglich

Ein Leitrohr im Preis enthalten

W350 B Kleine Wintergartenmarkise 2 Felder – 2 Motoren




Legende

In diesem Bereich Einsatz von Soltis möglich

Ein Leitrohr im Preis enthalten

W350 MIT ZIP – KLEINE WINTERGARTENMARKISE MIT ZIP



Legende

In diesem Bereich Einsatz von Soltis möglich

Ein Leitrohr im Preis enthalten

Markisenpreise inkl. Motor & Standard-Führungsschienenhaltern, exkl. Befestigungsmaterial

Breite in mm	Ausfall in mm								Sonderfarbe
	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
1500	2050	2107	2201	2263	2343	2439	2499	2943	174
2000	2082	2157	2271	2343	2435	2545	2621	3050	189
2500	2196	2304	2390	2513	2560	2678	2764	3191	207
3000	2336	2412	2491	2633	2682	2811	2903	3326	222
3500	2402	2493	2589	2736	2811	2972	3080	3481	237
4000	2490	2557	2703	2848	2947	3076	3227	3622	253
4500	2554	2727	2851	2971	3216	3397	3500	3815	268
5000	2750	2922	3056	3191	3482	3722	3890	4297	286
5500	2884	3050	3173	3344	3653	3906	4367	4650	303
6000	3017	3210	3416	3600	3994	4473	4565	4993	321
Anzahl der Führungsschienenhalter (im Markisenpreis enthalten)									
	4	4	6	6	6	8	8	8	

Wichtige Hinweise

- Preise inkl. Acrylbespannung aus Varisol-Tuchkollektion.
- Berechnungsgrundlage für die Markisenbreite ist das Bestellmaß B = Achsmaß.
- Wir empfehlen, die Markise im Ausfall um 250 mm länger als das Wintergartendach zu bestellen.
- Max. Tuchfläche je Feld: 30 qm.

Aufpreise*

Funkmotor io inkl 1-Kanal Handsender	191
Funkmotor RTS inkl 1-Kanal Handsender	(bei W350B mit 1 Motor nicht möglich) 205
Führungsschienenhalter zusätzlich	Standardhöhe 105 mm 21
Verlängerter Führungsschienenhalter	150 mm 23
Verlängerter Führungsschienenhalter	200 mm 24
Verlängerter Führungsschienenhalter, höhenverstellbar	150 -160 mm 47
Verlängerter Führungsschienenhalter, höhenverstellbar	200 -250 mm 48
Führungsschienenhalter für gekuppelte Anlagen zusätzlich	105 mm 42
Verlängerter Führungsschienenhalter für gekuppelte Anlagen	150 mm 47
Verlängerter Führungsschienenhalter für gekuppelte Anlagen	200 mm 49
Führungsschienenhalter für Reihenanlage zusätzlich	105 mm 42
Verlängerter Führungsschienenhalter für Reihenanlage	150 mm 47
Verlängerter Führungsschienenhalter für Reihenanlage	200 mm 49
Winkel für seitliche Wandbefestigung	60 mm (Aufpreis je Stück) 14
Winkel zur Montage eines Somfy Sonnen- und Windwächters an einer Führungsschiene	47

* gelten nur in Verbindung mit der Markisenbestellung

Markisenpreise inkl. Motor & Standard-Führungsschienenhalter, exkl. Befestigungsmaterial

max. Breite Einzelfelder = 5.000 mm,

max. Tuchfläche je Feld 25 qm



6.000x5.000



2x5.000



10+




Motor

Breite in mm	Ausfall in mm								Sonderfarbe
	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
4000	3810	3959	4212	4353	4543	4788	4941	5794	314
4500	3925	4105	4332	4526	4666	4918	5082	5936	325
5000	4038	4253	4451	4698	4791	5053	5225	6077	339
5500	4179	4360	4551	4818	4913	5187	5365	6214	351
6000	4321	4468	4650	4940	5037	5318	5505	6347	366
6500	4385	4548	4748	5039	5165	5479	5681	6503	377
7000	4450	4630	4847	5140	5293	5642	5858	6658	391
7500	4536	4696	4963	5255	5429	5747	6004	6799	404
8000	4624	4759	5075	5367	5564	5851	6149	6940	417
8500	4687	4930	5224	5491	5833	6171	6423	7133	428
9000	4753	5102	5372	5613	6102	6494	6696	7326	443
9500	4948	5296	5578	5832	6370	6817	7086	7808	455
10000	5143	5493	5782	6053	6636	7142	7476	8290	469
Anzahl der Führungsschienenhalter (im Markisenpreis enthalten)									
	6	6	9	9	9	12	12	12	

Breite in mm	Ausfall in mm								Sonderfarbe
	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
4000	4217	4367	4619	4760	4948	5193	5348	6201	314
4500	4330	4512	4737	4933	5072	5328	5490	6342	325
5000	4445	4660	4859	5105	5198	5459	5631	6484	339
5500	4585	4767	4958	5224	5319	5594	5771	6620	351
6000	4725	4874	5057	5347	5444	5725	5911	6754	366
6500	4791	4956	5155	5446	5572	5888	6088	6910	377
7000	4858	5036	5255	5547	5700	6049	6264	7065	391
7500	4943	5103	5368	5661	5834	6153	6410	7205	404
8000	5033	5166	5481	5773	5971	6256	6557	7348	417
8500	5096	5337	5630	5896	6240	6577	6831	7541	428
9000	5160	5508	5778	6019	6509	6898	7104	7734	443
9500	5356	5703	5983	6238	6776	7223	7494	8216	455
10000	5552	5898	6187	6458	7042	7547	7884	8698	469
10500	5687	6025	6304	6611	7212	7732	8361	9051	484
11000	5822	6152	6420	6765	7383	7916	8838	9404	499
11500	5954	6312	6664	7020	7724	8483	9037	9747	515
12000	6087	6472	6908	7276	8066	9050	9235	10089	532
Anzahl der Führungsschienenhalter (im Markisenpreis enthalten)									
	6	6	9	9	9	12	12	12	

W350 B mit Zip Kleine Wintergartenmarkise mit Zip 2 Felder – 1 Motor




Funkmotor RTS nicht möglich

Legende

In diesem Bereich Einsatz von Soltis möglich

Ein Leitrohr im Preis enthalten

W350 B mit Zip Kleine Wintergartenmarkise mit Zip 2 Felder – 2 Motoren



Legende

In diesem Bereich Einsatz von Soltis möglich

Ein Leitrohr im Preis enthalten

W370 MIT ZIP – KUBISCHE WINTERGARTENMARKISE MIT ZIP



6.000 x 5.000




10+



Motor

W370 A mit Zip Kubische Wintergartenmarkise 1 Feld – 1 Motor



Legende

In diesem Bereich Einsatz von Soltis möglich

Ein Leitrohr im Preis enthalten

Markisenpreise inkl. Motor &
Standard-Führungsschienenhaltern,
exkl. Befestigungsmaterial

Breite in mm	Ausfall in mm								Sonder- farbe
	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
1500	2153	2213	2312	2377	2461	2561	2624	3091	174
2000	2187	2265	2385	2461	2557	2673	2753	3203	189
2500	2306	2420	2510	2639	2688	2812	2903	3351	207
3000	2453	2533	2616	2765	2817	2952	3049	3493	222
3500	2523	2618	2719	2873	2952	3121	3234	3656	237
4000	2615	2685	2839	2991	3095	3230	3389	3804	253
4500	2682	2864	2994	3120	3377	3567	3675	4006	268
5000	2888	3069	3209	3351	3657	3909	4085	4512	286
5500	3029	3203	3332	3512	3836	4102	4586	4883	303
6000	3168	3371	3587	3780	4194	4697	4794	5243	321
Anzahl der Führungsschienenhalter (im Markisenpreis enthalten)									
	4	4	6	6	6	8	8	8	

Wichtige Hinweise

- Preise inkl. Acrylbespannung aus Varisol-Tuchkollektion.
- Berechnungsgrundlage für die Markisenbreite ist das Bestellmaß B = Achsmaß.
- Wir empfehlen, die Markise im Ausfall um 250 mm länger als das Wintergardendach zu bestellen.
- Max. Tuchfläche je Feld: 30 qm.

Aufpreise*

Funkmotor io inkl 1-Kanal Handsender	191
Funkmotor RTS inkl 1-Kanal Handsender	205
Führungsschienenhalter zusätzlich	Standardhöhe 105 mm 21
Verlängerter Führungsschienenhalter	150 mm 23
Verlängerter Führungsschienenhalter	200 mm 24
Verlängerter Führungsschienenhalter, höhenverstellbar	150 -160 mm 47
Verlängerter Führungsschienenhalter, höhenverstellbar	200 -250 mm 48
Führungsschienenhalter für Reihenanlage zusätzlich	105 mm 42
Verlängerter Führungsschienenhalter für Reihenanlage	150 mm 47
Verlängerter Führungsschienenhalter für Reihenanlage	200 mm 49
Winkel für seitliche Wandbefestigung	60 mm (Aufpreis je Stück) 14
Winkel zur Montage eines Somfy Sonnen- und Windwächters an einer Führungsschiene	47

* gelten nur in Verbindung mit der Markisenbestellung

Markisenpreise inkl. Motor & Standard-Führungsschienenhaltern, exkl. Befestigungsmaterial



Breite in mm	Ausfall in mm								Sonderfarbe
	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
1500	2218	2324	2409	2492	2613	2691	2778	2893	335
2000	2395	2518	2615	2682	2819	2914	3007	3139	357
2500	2557	2678	2796	2896	3016	3121	3220	3361	382
3000	2766	2927	3008	3122	3262	3372	3481	3627	396
3500	2930	3091	3186	3309	3453	3580	3700	3856	407
4000	3076	3234	3368	3497	3657	3787	3921	4089	423
4500	3283	3448	3591	3729	3902	4042	4205	4403	442
5000	3452	3635	3785	3933	4114	4263	4442	4660	461
5500	3674	3862	4023	4182	4367	4539	4723	4950	479
6000	3837	4034	4205	4369	4562	4727	4951	5208	498
Anzahl der Führungsschienenhalter (im Markisenpreis enthalten)									
	4	4	4	6	6	6	6	8	



Legende

In diesem Bereich Einsatz von Soltis möglich


Wichtige Hinweise

- Preise inkl. Acrylbespannung aus Varisol-Tuchkollektion.
- Berechnungsgrundlage für die Markisenbreite ist die Kastenbreite (min. 1250 mm). Es muss immer zusätzlich das Schienenbefestigungsmaß angegeben werden (min. die Hälfte der Kastenbreite).
- Wir empfehlen, die Markise im Ausfall um 250 mm länger als das Wintergartendach zu bestellen.
- Berührung zwischen den Führungsschienen und Markisentuch aufgrund der kompakten Bauweise möglich.
- Leichtes Ruckeln und/oder Geräuscentwicklung während der Fahrt möglich. Dies bedeutet jedoch keine Beeinträchtigung der Funktion oder Haltbarkeit.

Sicherheitsabstand

Das Maß von 110 mm kennzeichnet den Sicherheitsabstand vom Ende des Umlenkkopfes bis zur Vorderkante der Fallstange. Dieses Maß muss bei der Montage unbedingt eingehalten werden, damit die Laufrollen am Fallstangenschlitten nicht in die Umlenkrolle fahren. Aufgrund des technisch notwendigen Sicherheitsabstandes empfehlen wir, die Markise bezüglich ihres Ausfalles um 250 mm länger als das Wintergartendach zu bestellen.

W450 Sicherheitsabstand



Aufpreise*


Funkmotor io inkl 1-Kanal Handsender		191
Funkmotor RTS inkl 1-Kanal Handsender		205
Führungsschienenhalter zusätzlich	Standardhöhe 65 mm	16
Verlängerte Führungsschienenhalter, fest	135 mm	16
Verlängerte Führungsschienenhalter, fest	195 mm	16
Verlängerte Führungsschienenhalter, fest	295 mm	20
Verlängerte Führungsschienenhalter, fest	445 mm	25
Verlängerte Führungsschienenhalter, höhenverstellbar	150-160 mm	47
Verlängerte Führungsschienenhalter, höhenverstellbar	200-250 mm	48
Verlängerte Führungsschienenhalter, höhenverstellbar	250 - 350 mm	49
Distanzplatte	Höhe 15 mm	12
Winkel zur Montage eines Somfy Sonnen- und Windwächters an einer Führungsschiene		47

* gelten nur in Verbindung mit der Markisenbestellung

W550 OHNE ZIP – GROSSE WINTERGARTENMARKISE OHNE ZIP



W550 A Große Wintergarten- markise ohne Zip 1 Feld – 1 Motor




Legende

In diesem Bereich
Einsatz von Soltis möglich

Ein Leitrohr im Preis enthalten

W550 B1 Große Wintergarten- markise ohne Zip 2 Felder – 1 Motor



Legende

In diesem Bereich
Einsatz von Soltis möglich

Ein Leitrohr im Preis enthalten

Markisenpreise inkl. Motor & Standard-
Führungsschienenhaltern, exkl. Befestigungsmaterial

Breite in mm	Ausfall in mm											Sonder- farbe	Leitrohr rund	Leitrohr eckig
	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500			
2000	2493	2589	2661	2728	2825	2917	3010	3131	3469	3523	3829	368	165	191
2500	2657	2753	2844	2919	3020	3125	3227	3360	3727	3788	4118	386	179	206
3000	2813	2929	3011	3126	3266	3377	3487	3627	3986	4088	4450	404	193	222
3500	2947	3102	3191	3315	3462	3584	3707	4057	4278	4399	4741	422	206	236
4000	3079	3237	3371	3502	3663	3792	3924	4299	4533	4664	5032	440	219	251
4500	3288	3455	3598	3735	3907	4049	4426	4592	4839	4978	5366	458	232	267
5000	3460	3639	3790	3941	4116	4268	4672	4854	5106	5254	5668	476	245	282
5500	3684	3867	4032	4188	4375	4804	4966	5154	5370	5514	5936	493	258	296
6000	3840	4042	4209	4377	4866	5033	5202	5403	5646	5798	6248	513	271	313
6500	4043	4251	4445	4628	5188	5424	5616	5796	5871	5943		533	286	329

Anzahl der Führungsschienenhalter (im Markisenpreis enthalten)

	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	8			
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

max. Breite Einzelfelder = 6.000 mm, max. Tuchfläche je Feld 30 qm

Breite in mm	Ausfall in mm								Sonder- farbe	Leitrohr rund	Leitrohr eckig
	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000			
4000	3982	4170	4311	4449	4617	4792	4967	5187	735	331	383
4500	4146	4338	4485	4631	4817	4999	5189	5410	754	346	396
5000	4329	4488	4664	4819	5015	5211	5400	5639	771	358	410
5500	4481	4737	4953	5059	5304	5506	5709	5956	790	371	427
6000	4672	4863	5035	5248	5502	5716	5923	6181	807	385	442
6500	4785	5037	5213	5437	5701	5920	6143	6411	826	398	458
7000	4925	5208	5389	5626	5900	6132	6363	7035	843	410	474
7500	5091	5382	5572	5815	6098	6341	6577	7282	862	424	488
8000	5211	5501	5751	6002	6296	6549	6799	7524	879	438	502
8500	5651	5960	6225	6486	6794	7056	7322	8101	898	451	517
9000	5816	6133	6409	6680	6995	7273	8037	8353	916	464	533
9500	6008	6336	6622	6906	7231	7516	8309	8635	933	477	549
10000	6178	6511	6805	7100	7435	7730	8551	8888	952	490	564
10500	6343	6685	6988	7292	7644	8492	8793	9139	969	504	580
11000	6629	6985	7297	7610	7966	8846	9157	9514	988	516	594
11500	6796	7160	7481	7804	8164	9079	9401	9769	1006	529	608
12000	6963	7336	7665	8000	8981	9312	9644	10019	1026	544	625

Anzahl der Führungsschienenhalter (im Markisenpreis enthalten)

	6	6	9	9	9	12	12	12			
--	---	---	---	---	---	----	----	----	--	--	--

Markisenpreise inklusive Motor und
Führungsschienenhaltern, exklusive Befestigungsmaterial
max. Breite Einzelfelder = 6.000 mm, max. Tuchfläche je Feld 39 qm



Breite in mm	Ausfall in mm											Sonder- farbe	Leitrohr rund	Leitrohr eckig
	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500			
4000	4781	4948	5082	5211	5378	5554	5731	5948	6493	6597	7171	735	331	383
4500	4945	5141	5284	5391	5577	5761	5953	6170	6731	6840	7449	754	346	396
5000	5128	5285	5460	5607	5776	5972	6164	6400	7012	7124	7763	771	358	410
5500	5277	5516	5725	5876	6065	6268	6474	6718	7334	7458	8122	790	371	427
6000	5434	5626	5795	6008	6264	6479	6690	6945	7537	7740	8428	807	385	442
6500	5564	5822	5978	6198	6461	6684	6907	7174	7775	7993	8709	826	398	458
7000	5692	5982	6154	6388	6660	6890	7123	7801	8094	8324	8975	843	410	474
7500	5877	6146	6335	6575	6858	7103	7343	8045	8380	8617	9295	862	424	488
8000	5972	6262	6513	6765	7055	7310	7559	8287	8617	8868	9569	879	438	502
8500	6412	6720	6981	7245	7554	7822	8087	8863	9230	9502	10251	898	451	517
9000	6575	6892	7167	7441	7758	8034	8799	9116	9490	9760	10527	916	464	533
9500	6773	7102	7384	7665	7998	8276	9067	9394	9763	10044	10839	933	477	549
10000	6939	7275	7566	7863	8197	8491	9313	9650	10064	10362	11185	952	490	564
10500	7107	7451	7752	8055	8405	9254	9557	9904	10320	10621	11473	969	504	580
11000	7391	7746	8060	8372	8729	9608	9919	10275	10700	10881	11715	988	516	594
11500	7557	7920	8244	8570	8932	9843	10164	10528	10983	11172	12039	1006	529	608
12000	7725	8101	8431	8759	9744	10072	10404	10777	11240	11436	12326	1026	544	625
Anzahl der Führungsschienenhalter (im Markisenpreis enthalten)														
	6	6	9	9	9	12	12	12	12	12	12			

W550 B2
Große Wintergarten-
markise ohne Zip
2 Felder – 2 Motoren



Legende

In diesem Bereich
Einsatz von Soltis möglich

Ein Leitrohr im Preis enthalten

Wichtige Hinweise

- Preise inkl. Acrylbespannung aus Varisol-Tuchkollektion.
- Berechnungsgrundlage für die Markisenbreite ist das Bestellmaß B = Achsmaß.
- Wir empfehlen, die Markise im Ausfall um 250 mm länger als das Wintergartendach zu bestellen.
- Max. Tuchfläche je Feld: 39 qm.
- Mehrteilige Markisen: Einzelfeldbreite max. 6.000 mm und max. Fläche 78 qm.
- Im Standard werden runde Leitrohre geliefert.
- Geräuschbildung an den Leitrohren ist bei extremen Wetterverhältnissen nicht auszuschließen (z. B. Sturm oder Einsatz in Küstennähe). Hier empfehlen wir eckige Rohre.
- Leitrohr gegen Aufpreis auf Wunsch auch bei kleineren Maßen möglich (siehe Preisspalte).
- Sonderhalter und unterschiedliche System-Adapter gegen Aufpreis und nach Zeichnung lieferbar.

Aufpreise*

Funkmotor io inkl 1-Kanal Handsender	191
Funkmotor RTS inkl 1-Kanal Handsender	205
Führungsschienenhalter zusätzlich	Standardhöhe 105 mm 21
Verlängerter Führungsschienenhalter	150 mm 23
Verlängerter Führungsschienenhalter	200 mm 24
Verlängerter Führungsschienenhalter	300 mm 27
Verlängerter Führungsschienenhalter, höhenverstellbar	150-160 mm 47
Verlängerter Führungsschienenhalter, höhenverstellbar	200-250 mm 48
Verlängerter Führungsschienenhalter, höhenverstellbar	250-350 mm 49
Führungsschienenhalter für gekuppelte Anlagen zusätzlich	105 mm 42
Verlängerter Führungsschienenhalter für gekuppelte Anlagen	150 mm 47
Verlängerter Führungsschienenhalter für gekuppelte Anlagen	200 mm 49
Verlängerter Führungsschienenhalter für gekuppelte Anlagen	300 mm 54
Führungsschienenhalter für Reihenanlage zusätzlich	105 mm 42
Verlängerter Führungsschienenhalter für Reihenanlage	150 mm 47
Verlängerter Führungsschienenhalter für Reihenanlage	200 mm 49
Verlängerter Führungsschienenhalter für Reihenanlage	300 mm 54
Winkel für seitliche Wandbefestigung	60 mm (Aufpreis je Stück) 14
Winkel zur Montage eines Somfy Sonnen- und Windwächters an einer Führungsschiene	47

*gelten nur in Verbindung mit der Markisenbestellung

W550 MIT ZIP – GROSSE WINTERGARTENMARKISE MIT ZIP




Legende

In diesem Bereich
Einsatz von Soltis möglich

Ein Leitrohr im Preis enthalten

W550 B Große Wintergarten- markise mit Zip 2 Felder – 2 Motoren



Legende

In diesem Bereich
Einsatz von Soltis möglich

Ein Leitrohr im Preis enthalten

Markisenpreise inkl. Motor & Standard-
Führungsschienenhaltern, exkl. Befestigungsmaterial

Breite in mm	Ausfall in mm									Sonder- farbe	Leitrohr rund	Leitrohr eckig
	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500			
2000	2688	2791	2869	2942	3048	3146	3248	3377	3714	368	165	190
2500	2866	2970	3067	3148	3257	3370	3478	3623	3989	386	179	206
3000	3034	3158	3246	3371	3523	3641	3762	3914	4267	404	193	222
3500	3179	3344	3441	3576	3733	3866	3998	4339	4579	422	206	236
4000	3321	3491	3635	3778	3951	4091	4232	4597	4851	440	219	251
4500	3545	3727	3879	4029	4212	4368	4724	4909	5177	458	232	267
5000	3731	3926	4087	4252	4439	4601	4993	5191	5461	476	245	282
5500	3973	4171	4348	4517	4719	5138	5312	5514	5747	493	258	296
6000	4140	4359	4540	4721	4958	5377	5561	5776	6039	513	271	313

Anzahl der Führungsschienenhalter (im Markisenpreis enthalten)

	4	4	6	6	6	6	8	8	8			
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

max. Breite Einzelfelder = 6.000 mm, max. Tuchfläche je Feld 33 qm

Breite in mm	Ausfall in mm									Sonder- farbe	Leitrohr rund	Leitrohr eckig
	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500			
4000	5374	5584	5740	5884	6095	6293	6494	6753	7428	735	331	383
4500	5552	5761	5936	6090	6306	6516	6726	6999	7703	754	346	396
5000	5734	5938	6134	6297	6516	6739	6958	7245	7977	771	358	410
5500	5901	6129	6312	6519	6782	7012	7240	7536	8255	790	371	427
6000	6070	6317	6491	6742	7046	7284	7522	7825	8534	807	385	442
6500	6214	6503	6685	6947	7257	7508	7758	8252	8846	826	398	458
7000	6357	6690	6880	7152	7467	7732	7996	8677	9157	843	410	474
7500	6499	6835	7076	7354	7685	7955	8229	8938	9431	862	424	488
8000	6643	6982	7271	7556	7902	8181	8462	9198	9701	879	438	502
8500	6867	7218	7513	7807	8164	8458	8956	9509	10027	898	451	517
9000	7090	7453	7757	8058	8426	8735	9449	9820	10352	916	464	533
9500	7276	7652	7965	8280	8653	8970	9717	10100	10638	933	477	549
10000	7462	7851	8174	8502	8881	9204	9988	10382	10924	952	490	564
10500	7704	8096	8434	8769	9157	9740	10306	10705	11208	969	504	580
11000	7945	8341	8697	9037	9437	10275	10624	11028	11495	988	516	594
11500	8113	8531	8888	9238	9677	10515	10875	11290	11786	1006	529	608
12000	8281	8720	9079	9442	9915	10757	11124	11554	12078	1026	544	625

Anzahl der Führungsschienenhalter (im Markisenpreis enthalten)

	6	6	9	9	9	12	12	12	12			
--	---	---	---	---	---	----	----	----	----	--	--	--

Wichtige Hinweise

- Preise inkl. Acrylbespannung aus Varisol-Tuchkollektion.
- Berechnungsgrundlage für die Markisenbreite ist das Bestellmaß B = Achsmaß.
- Wir empfehlen, die Markise im Ausfall um 250 mm länger als das Wintergartendach zu bestellen.
- Max. Tuchfläche je Feld: 33 qm.
- Mehrteilige Markisen: Einzelfeldbreite max. 6.000 mm und max. Fläche 66 qm.
- Im Standard werden runde Leitrohre geliefert.
- Geräuschbildung an den Leitrohren ist bei extremen Wetterverhältnissen nicht auszuschließen (z. B. Sturm oder Einsatz in Küstennähe). Hier empfehlen wir eckige Rohre.
- Leitrohr gegen Aufpreis auf Wunsch auch bei kleineren Maßen möglich (siehe Preisspalte).
- Sonderhalter und unterschiedliche System-Adapter gegen Aufpreis und nach Zeichnung lieferbar.

Aufpreise*

Funkmotor io inkl 1-Kanal Handsender		191
Funkmotor RTS inkl 1-Kanal Handsender		205
Führungsschienenhalter zusätzlich	Standardhöhe 105 mm	21
Verlängerter Führungsschienenhalter	150 mm	23
Verlängerter Führungsschienenhalter	200 mm	24
Verlängerter Führungsschienenhalter, höhenverstellbar	150-160 mm	47
Verlängerter Führungsschienenhalter, höhenverstellbar	200-250 mm	48
Führungsschienenhalter für gekuppelte Anlagen zusätzlich	105 mm	42
Verlängerter Führungsschienenhalter für gekuppelte Anlagen	150 mm	47
Verlängerter Führungsschienenhalter für gekuppelte Anlagen	200 mm	49
Führungsschienenhalter für Reihenanlage zusätzlich	105 mm	42
Verlängerter Führungsschienenhalter für Reihenanlage	150 mm	47
Verlängerter Führungsschienenhalter für Reihenanlage	200 mm	49
Winkel für seitliche Wandbefestigung	60 mm (Aufpreis je Stück)	14
Winkel zur Montage eines Somfy Sonnen- und Windwächters an einer Führungsschiene		47

*gelten nur in Verbindung mit der Markisenbestellung



T

T

Terrassendachmarkisen

T90	Manuelle Terrassendachmarkise	50
T200	Terrassendachmarkise	51
T350 mit Zip	Große Terrassendachmarkise mit Zip	53
T370 mit Zip	Kubische Terrassendachmarkise mit Zip	55

T90 — MANUELLE TERRASSENDACHMARKISE



T90 Manuelle Terrassendachmarkise



Legende

In diesem Bereich Einsatz von Soltis möglich

Markisenpreise inkl. Getriebe, Standard-Montagekonsolen & Standard-Führungsschienenhaltern, exkl. Befestigungsmaterial

Breite in mm	Montage- konsolen	Ausfall in mm					
		1500	2000	2500	3000	3500	4000
1500	2	1045	1093	1138	1186	1244	1303
2000	2	1102	1159	1211	1261	1325	1385
2500	2	1154	1221	1277	1343	1411	1489
3000	2	1208	1285	1349	1427	1497	1587
3500	2	1261	1348	1418	1505	1590	1690
4000	2	1314	1412	1490	1587	1683	1794
4500	2	1367	1477	1584	1691	1818	1930
5000	2	1424	1541	1660	1777	1913	2043
5500	2	1487	1613	1730	1858	2003	2149
Anzahl der Führungsschienenhalter (im Markisenpreis enthalten)							
		4	4	6	6	6	8

Wichtige Hinweise

- Preise inkl. Acrylbespannung aus Varisol-Tuchkollektion.
- Die Montage muss unter einem schützenden Dach erfolgen.
- Beschichtung nur in den 10 Varisol-Standardfarben. Keine Sonderfarben möglich.
- Standardkurbellänge siehe Seite 9.

Aufpreise*

verlängerte Deckenkonsole	+ 50 mm	34
verlängerte Deckenkonsole	+ 100 mm	37
verlängerte Führungsschienenhalter	80 mm	14
verlängerte Führungsschienenhalter	130 mm	16
Winkel für seitliche Wandbefestigung Getriebeseite		15
Winkel für seitliche Wandbefestigung Lagerseite		15
Laibungswinkel für Lagerkonsole		36
Laibungswinkel für Getriebekonsolen		36
Montageplatte für eingerückte Montage für Lagerkonsole	100 mm	46
Montageplatte für eingerückte Montage für Führungsschienenhalter	100 mm	46


* gelten nur in Verbindung mit der Markisenbestellung

Markisenpreise inklusive Motor, Standard-Montagekonsolen & Standard-Führungsschienenhaltern, exkl. Befestigungsmaterial



Breite in mm	Montage- konsolen	Ausfall in mm							Sonder- farbe	Tuchstütz- draht	Vario-Volant Ausfall in mm		
		1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500			1000	1500	2000
1500	2	1721	1771	1823	1877	1947	2001	2054	147	93	407	447	488
2000	2	1751	1817	1885	1947	2028	2095	2159	162	93	436	490	545
2500	2	1851	1943	1989	2097	2136	2210	2284	175	93	469	534	601
3000	2	1973	2036	2074	2201	2243	2324	2404	187	93	513	594	673
3500	2	2029	2107	2160	2287	2354	2465	2558	201	93	561	653	747
4000	2	2105	2163	2261	2386	2472	2556	2686	217	93	607	714	819
4500	2	2160	2311	2389	2494	2706	2836	2925	230	93	653	774	894
5000	2	2233	2379	2460	2573	2816	2987	3111	242	93	700	832	966
5500	2	2307	2439	2538	2673	2921	3124	3262	255	93	746	894	1040
6000	2	2413	2567	2731	2878	3193	3360	3512	267	93	794	954	1114
Anzahl der Führungsschienenhalter (im Markisenpreis enthalten)													
		4	4	6	6	6	8	8					

T200 A Terrassendach-Innenbeschattung 1 Feld – 1 Motor




Legende

In diesem Bereich Einsatz von Soltis möglich

Tuchstützdraht im Preis enthalten

Breite in mm	Montage- konsolen	Ausfall in mm						Sonder- farbe	Tuchstütz- draht	Vario-Volant Ausfall in mm		
		1500	2000	2500	3000	3500	4000			1000	1500	2000
4000	4	3157	3289	3424	3555	3718	3849	266	163	873	979	1087
4500	4	3254	3416	3530	3704	3831	3968	279	163	905	1025	1145
5000	4	3357	3546	3637	3854	3938	4084	290	163	936	1068	1202
5500	4	3482	3641	3724	3959	4043	4200	301	163	982	1128	1274
6000	4	3602	3739	3805	4065	4151	4321	312	163	1027	1188	1347
6500	4	3661	3804	3892	4151	4265	4463	322	163	1074	1247	1419
7000	4	3721	3874	3980	4239	4376	4600	333	163	1121	1307	1494
7500	4	3793	3932	4082	4340	4493	4691	345	163	1168	1367	1567
8000	4	3870	3989	4185	4438	4614	4784	356	163	1216	1430	1641
8500	4	3927	4138	4315	4548	4853	5063	368	163	1262	1488	1714
9000	4	3980	4288	4445	4652	5081	5342	377	163	1307	1549	1787
9500	4	4058	4353	4516	4733	5200	5498	388	163	1354	1607	1858
10000	4	4134	4427	4589	4812	5314	5652	400	163	1399	1665	1931
Anzahl der Führungsschienenhalter (im Markisenpreis enthalten)												
		6	6	9	9	9	12					

T200 B Terrassendach-Innenbeschattung 2 Felder – 1 Motor



Funkmotor RTS nicht möglich

Legende

In diesem Bereich Einsatz von Soltis möglich

Vario-Volant-Tücher ausschließlich in Starscreen lieferbar

Wichtige Hinweise

- Preise inkl. Acrylbespannung aus Varisol-Tuchkollektion.
- Markisenausfall: Hinterkante der Wand- oder Deckenkonsole bis Außenkante Umlenkkopf an der Führungsschiene.
- Die Montage muss unter einem schützenden Dach erfolgen.
- Bei Breite oder Ausfall über 4.000 mm kann es zu einem verstärkten Tuchdurchhang kommen.
- Die Bedienung des optionalen Vario-Volants ist nur mit Kurbelantrieb möglich.
- In Verbindung mit Vario-Volant kann kein Tuchstützdraht eingesetzt werden. Bei großflächigen Markisen kommt es daher zu verstärktem Tuchdurchhang.

T200 — TERRASSENDACHMARKISE



Markisenpreise inklusive Motor, Standard-Montagekonsolen & Standard-Führungsschienenhaltern, exkl. Befestigungsmaterial

T200 B Terrassendach-Innenbeschattung 2 Felder – 2 Motoren



Legende

In diesem Bereich Einsatz von Soltis möglich

Tuchstützdraht im Preis enthalten

Vario-Volant-Tücher ausschließlich in Starscreen lieferbar

Berechnungsgrundlage für die Markisenbreite

- Berechnungsgrundlage für die Markisenbreite ist das Befestigungsmaß (B-Maß).
- Das Kastenaußenmaß berechnet sich aus B-Maß + Zuschlag

Motor	Kurbelantrieb
ein- und zweiteilig: + 44 mm	einteilig: + 62 mm zweiteilig: + 80 mm

Kleinste herstellbare Markisen-/Elementbreite

Motor	Kurbelantrieb
einteilig: 1.400 mm	einteilig: 750 mm
zweiteilig, angetriebenes Element: 1.410 mm	zweiteilig: 760 mm
zweiteilig, gekuppeltes Element: 770 mm	

Minderpreise*

Kurbelantrieb für einteilige Anlagen, Standardkurbellänge: Seite 9

364

* gelten nur in Verbindung mit der Markisenbestellung

Breite in mm	Montagekonsolen	Ausfall in mm							Sonderfarbe	Tuchstützdraht	Vario-Volant Ausfall in mm		
		1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500			1000	1500	2000
4000	4	3581	3709	3846	3976	4140	4272	4400	266	163	873	979	1087
4500	4	3677	3839	3951	4127	4251	4388	4530	279	163	905	1025	1145
5000	4	3778	3968	4060	4277	4361	4508	4656	290	163	936	1068	1202
5500	4	3904	4065	4147	4382	4468	4624	4780	301	163	982	1128	1274
6000	4	4025	4161	4232	4486	4574	4742	4896	312	163	1027	1188	1347
6500	4	4084	4230	4314	4574	4687	4882	5056	322	163	1074	1247	1419
7000	4	4144	4297	4404	4661	4799	5024	5212	333	163	1121	1307	1494
7500	4	4216	4351	4507	4762	4917	5115	5340	345	163	1168	1367	1567
8000	4	4292	4411	4608	4863	5037	5208	5467	356	163	1216	1430	1641
8500	4	4347	4561	4740	4969	5275	5488	5706	368	163	1262	1488	1714
9000	4	4404	4711	4871	5073	5506	5766	5947	377	163	1307	1549	1787
9500	4	4481	4781	4941	5154	5621	5920	6141	388	163	1354	1607	1858
10000	4	4557	4848	5014	5234	5737	6073	6331	400	163	1399	1665	1931
10500	4	4639	4918	5099	5348	5843	6215	6482	411	163	1446	1726	2006
11000	4	4719	4986	5181	5458	5949	6357	6631	422	163	1491	1787	2080
11500	4	4826	5116	5376	5661	6223	6594	6880	435	163	1539	1847	2153
12000	4	4934	5239	5572	5863	6494	6831	7132	447	163	1588	1907	2226

Anzahl der Führungsschienenhalter (im Markisenpreis enthalten)

	6	6	9	9	9	12	12						
--	---	---	---	---	---	----	----	--	--	--	--	--	--

Aufpreise*

Funkmotor io inkl 1-Kanal Handsender	191
Funkmotor RTS inkl 1-Kanal Handsender (bei T200B mit 1 Motor nicht möglich)	205
Decken- oder Wandkonsole zusätzlich	22
Verlängerte Deckenkonsole + 50 mm	34
Verlängerte Deckenkonsole + 100 mm	37
Führungsschienenhalter zusätzlich Standardhöhe 30 mm	10
Verlängerte Führungsschienenhalter 80 mm	14
Verlängerte Führungsschienenhalter 130 mm	16
Verlängerte Führungsschienenhalter 180 mm	18
Führungsschienenhalter für Reihenmontage zusätzlich	22
Führungsschienenhalter für Reihenmontage 80mm	30
Führungsschienenhalter für Reihenmontage 130mm	32
Winkel für seitliche Wandbefestigung Motor-/Lagerseite	14
Winkel für seitliche Wandbefestigung Getriebeseite	14
Winkel für Distanzhalter für seitliche Schienenbefestigung	15
Montageplatte für eingerückte Montage 60 mm (inkl. Führungsschienenhalter)	34
Montageplatte für eingerückte Montage 100 mm (inkl. Führungsschienenhalter)	46
Tuchstützdrahtverlängerung + 50 mm (für Führungsschienenhalter 80 mm)	93
Tuchstützdrahtverlängerung + 100 mm (für Führungsschienenhalter 130 mm)	93

Markisenpreise inkl. Motor, Standard-Montagekonsolen & Standard-Führungsschienenhaltern, exkl. Befestigungsmaterial



Breite in mm	Montagekonsolen	Ausfall in mm								Sonderfarbe	Vario-Volant Ausfall in mm		
		1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000		1000	1500	2000
1500	2	1980	2037	2098	2159	2238	2301	2362	2806	175	407	447	488
2000	2	2014	2087	2167	2238	2332	2408	2483	2911	191	436	490	545
2500	2	2128	2234	2286	2410	2457	2541	2626	3053	207	469	534	601
3000	2	2268	2343	2386	2530	2579	2672	2766	3187	223	513	594	673
3500	2	2333	2423	2484	2631	2707	2834	2943	3343	240	561	653	747
4000	2	2420	2490	2599	2744	2844	2939	3089	3484	254	607	714	819
4500	2	2484	2658	2748	2867	3112	3261	3362	3755	271	653	774	894
5000	2	2680	2855	2952	3088	3379	3584	3733	3982	286	700	832	966
5500	2	2768	2927	3044	3209	3506	3749	4036	4309	303	746	894	1040
6000	2	2895	3080	3279	3455	3833	4032	4214	4625	317	794	954	1114
Anzahl der Führungsschienenhalter (im Markisenpreis enthalten)													
		4	4	6	6	6	8	8	8				

Vario-Volant-Tücher ausschließlich in Starscreen lieferbar

T350 A mit Zip Große Terrassendachmarkise mit Zip 1 Feld – 1 Motor



Legende

In diesem Bereich Einsatz von Soltis möglich

Tuchstützdraht im Preis enthalten

Berechnungsgrundlage für die Markisenbreite

- Berechnungsgrundlage für die Markisenbreite ist das Befestigungsmaß (B-Maß).
- Das Kastenaußenmaß berechnet sich aus B-Maß + Zuschlag

Motor ein- und zweiteilig: + 44 mm

Kleinste herstellbare Markisen-/Elementbreite

Motor	
einteilig:	1.380 mm
zweiteilig, angetriebenes Element:	1.395 mm
zweiteilig, gekuppeltes Element:	735 mm

Wichtige Hinweise

- Preise inkl. Acrylbespannung aus Varisol-Tuchkollektion.
- Markisenausfall: Hinterkante der Wand- oder Deckenkonsole bis Außenkante Umlenkkopf an der Führungsschiene.
- Die Montage muss unter einem schützenden Dach erfolgen.
- Bei Breite oder Ausfall über 4.000 mm kann es zu einem verstärkten Tuchdurchhang kommen.
- Die Bedienung des optionalen Vario-Volants ist nur mit Kurbelantrieb möglich.
- In Verbindung mit Vario-Volant kann kein Tuchstützdraht eingesetzt werden. Bei großflächigen Markisen kommt es daher zu verstärktem Tuchdurchhang.

Aufpreise*

Funkmotor io inkl 1-Kanal Handsender	191
Funkmotor RTS inkl 1-Kanal Handsender	(bei T350B mit 1 Motor nicht möglich) 205
Decken- oder Wandkonsole	zusätzlich 22
Verlängerte Deckenkonsol	zusätzlich + 50 mm 34
Verlängerte Deckenkonsol	+ 100 mm 37
Führungsschienenhalter zusätzlich	Standardhöhe 30 mm 10
Verlängerte Führungsschienenhalter	80 mm 14
Verlängerte Führungsschienenhalter	130 mm 16
Verlängerte Führungsschienenhalter	180 mm 18
Führungsschienenhalter für Reihenmontage	zusätzlich 22
Führungsschienenhalter für Reihenmontage	80 mm 30
Führungsschienenhalter für Reihenmontage	130 mm 32
Führungsschienenhalter für Reihenmontage	180 mm 35
Winkel für seitliche Wandbefestigung	50 mm oder 80 mm 14
Winkel für Distanzhalter für seitliche Schienenbefestigung	50 mm oder 80 mm 14
Montageplatte für eingerückte Montage	60 mm (inkl. Führungsschienenhalter) 34
Montageplatte für eingerückte Montage	100 mm (inkl. Führungsschienenhalter) 46
Tuchstützdrahtverlängerung	+ 50 mm (für Führungsschienenhalter 80 mm) 93
Tuchstützdrahtverlängerung	+ 100 mm (für Führungsschienenhalter 130 mm) 93


* gelten nur in Verbindung mit der Markisenbestellung

T350 MIT ZIP – GROSSE TERRASSENDACHMARKISE MIT ZIP



Markisenpreise inklusive Motor, Standard-Montagekonsolen & Standard-Führungsschienenhaltern, exklusive Befestigungsmaterial

T350 B mit Zip Große Terrassendachmarkise mit Zip 2 Felder – 1 Motor



Funkmotor RTS nicht möglich

Legende

In diesem Bereich Einsatz von Soltis möglich

Tuchstützdraht im Preis enthalten


Vario-Volant-Tücher ausschließlich in Starscreen lieferbar

Breite in mm	Montage- konsolen	Ausfall in mm								Sonder- farbe	Vario-Volant Ausfall in mm		
		1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000		1000	1500	2000
4000	4	3673	3822	4006	4149	4335	4511	4664	5518	315	873	979	1087
4500	4	3786	3969	4126	4321	4462	4644	4807	5661	328	905	1025	1145
5000	4	3901	4115	4244	4490	4583	4778	4951	5802	341	936	1068	1202
5500	4	4041	4223	4344	4612	4709	4910	5090	5937	353	982	1128	1274
6000	4	4182	4329	4442	4732	4829	5043	5227	6073	366	1027	1188	1347
6500	4	4246	4411	4543	4831	4959	5205	5407	6228	381	1074	1247	1419
7000	4	4313	4491	4641	4934	5086	5366	5583	6384	393	1121	1307	1494
7500	4	4398	4558	4755	5047	5222	5470	5728	6522	405	1168	1367	1567
8000	4	4485	4624	4871	5160	5358	5576	5872	6662	420	1216	1430	1641
8500	4	4550	4792	5018	5283	5626	5898	6148	6936	431	1262	1488	1714
9000	4	4616	4963	5165	5408	5898	6218	6421	7205	444	1307	1549	1787
9500	4	4811	5157	5371	5624	6163	6542	6794	7434	456	1354	1607	1858
10000	4	5006	5354	5577	5845	6428	6866	7162	7662	471	1399	1665	1931

Anzahl der Führungsschienenhalter (im Markisenpreis enthalten)

		6	6	9	9	9	12	12	12				
--	--	---	---	---	---	---	----	----	----	--	--	--	--

T350 B mit Zip Große Terrassendachmarkise mit Zip 2 Felder – 2 Motoren



Legende

In diesem Bereich Einsatz von Soltis möglich

Tuchstützdraht im Preis enthalten

Vario-Volant-Tücher ausschließlich in Starscreen lieferbar

Breite in mm	Montage- konsolen	Ausfall in mm								Sonder- farbe	Vario-Volant Ausfall in mm		
		1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000		1000	1500	2000
4000	4	4079	4229	4412	4555	4741	4917	5070	5924	315	873	979	1087
4500	4	4192	4375	4532	4725	4866	5051	5213	6066	328	905	1025	1145
5000	4	4307	4521	4650	4896	4989	5184	5356	6209	341	936	1068	1202
5500	4	4447	4629	4749	5018	5115	5316	5496	6343	353	982	1128	1274
6000	4	4587	4735	4850	5138	5235	5449	5633	6480	366	1027	1188	1347
6500	4	4652	4817	4948	5237	5365	5611	5813	6635	381	1074	1247	1419
7000	4	4719	4897	5047	5340	5494	5772	5990	6789	393	1121	1307	1494
7500	4	4805	4964	5161	5454	5628	5876	6135	6930	405	1168	1367	1567
8000	4	4890	5029	5277	5568	5763	5982	6281	7070	420	1216	1430	1641
8500	4	4957	5199	5424	5690	6032	6304	6554	7342	431	1262	1488	1714
9000	4	5022	5368	5572	5814	6304	6625	6830	7612	444	1307	1549	1787
9500	4	5216	5566	5776	6031	6568	6948	7200	7841	456	1354	1607	1858
10000	4	5412	5762	5981	6252	6835	7272	7571	8069	471	1399	1665	1931
10500	4	5500	5834	6073	6373	6962	7437	7874	8395	484	1446	1726	2006
11000	4	5588	5906	6165	6494	7089	7602	8177	8722	496	1491	1787	2080
11500	4	5716	6060	6399	6739	7416	7885	8354	9038	510	1539	1847	2153
12000	4	5843	6214	6633	6985	7742	8168	8531	9353	523	1588	1907	2226

Anzahl der Führungsschienenhalter (im Markisenpreis enthalten)

		6	6	9	9	9	12	12	12				
--	--	---	---	---	---	---	----	----	----	--	--	--	--

Markisenpreise inkl. Motor, Standard-Montagekonsolen & Standard-Führungsschienenhaltern, exkl. Befestigungsmaterial



6.000 x 5.000



10+



Motor



Vario-Volant

Breite in mm	Montagekonsolen	Ausfall in mm								Sonderfarbe	LED im Kasten	LED in der Schiene	Vario-Volant Ausfall in mm		
		1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000				1000	1500	2000
1500	2	2079	2139	2203	2267	2350	2417	2481	2947	175	620	770	407	447	488
2000	2	2115	2192	2276	2350	2449	2529	2608	3057	191	620	770	436	490	545
2500	2	2235	2346	2401	2531	2580	2669	2758	3206	207	620	770	469	534	601
3000	2	2382	2461	2506	2657	2708	2806	2905	3347	223	620	770	513	594	673
3500	2	2450	2545	2609	2763	2843	2976	3091	3511	240	620	770	561	653	747
4000	2	2541	2615	2729	2882	2987	3086	3244	3659	254	620	770	607	714	819
4500	2	2609	2791	2886	3011	3268	3425	3531	3943	271	620	815	653	774	894
5000	2	2814	2998	3100	3243	3548	3764	3920	4182	286	620	815	700	832	966
5500	2	2907	3074	3197	3370	3682	3937	4238	4525	303	650		746	894	1040
6000	2	3040	3234	3443	3628	4025	4234	4425	4857	317	650		794	954	1114

Anzahl der Führungsschienenhalter (im Markisenpreis enthalten)

		4	4	6	6	6	8	8	8						
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Vario-Volant-Tücher ausschließlich in Starscreen lieferbar

T370 mit Zip Kubische Terrassendachmarkise mit Zip 1 Feld – 1 Motor



Legende

In diesem Bereich Einsatz von Soltis möglich

Tuchstützdraht im Preis enthalten

Wichtige Hinweise

- Preise inkl. Acrylbespannung aus Varisol-Tuchkollektion.
- Markisenausfall: Hinterkante der Wand- oder Deckenkonsole bis Außenkante Umlenkkopf an der Führungsschiene.
- Die Montage muss unter einem schützenden Dach erfolgen.
- Bei Breite oder Ausfall über 4.000 mm kann es zu einem verstärkten Tuchdurchhang kommen.
- Berechnungsgrundlage für die Markisenbreite ist das Befestigungsmaß (B-Maß).
- Das Kastenaußenmaß berechnet sich aus B-Maß + Zuschlag: Motor: + 44 mm
- Kleinste herstellbare Markisen-/Elementbreite: Motor: 1380 mm
- Die Bedienung des optionalen Vario-Volants ist nur mit Kurbelantrieb möglich.
- In Verbindung mit Vario-Volant Leitrohr nur noch nach oben möglich.
- Bei großflächigen Markisen kommt es daher zu verstärktem Tuchdurchhang.

Aufpreise*

Funkmotor io inkl 1-Kanal Handsender		191
Funkmotor RTS inkl 1-Kanal Handsender	(bei T350B mit 1 Motor nicht möglich)	205
Decken- oder Wandkonsole	zusätzlich	22
Verlängerte Deckenkonsol	zusätzlich + 50 mm	34
Verlängerte Deckenkonsol	+ 100 mm	37
Führungsschienenhalter zusätzlich	Standardhöhe 30 mm	10
Verlängerte Führungsschienenhalter	80 mm	14
Verlängerte Führungsschienenhalter	130 mm	16
Verlängerte Führungsschienenhalter	180 mm	18
Führungsschienenhalter für Reihenmontage	zusätzlich	22
Führungsschienenhalter für Reihenmontage	80 mm	30
Führungsschienenhalter für Reihenmontage	130 mm	32
Winkel für seitliche Wandbefestigung	50 mm oder 80 mm	14
Winkel für Distanzhalter für seitliche Schienenbefestigung	50 mm oder 80 mm	14
Montageplatte für eingerückte Montage	60 mm (inkl. Führungsschienenhalter)	34
Montageplatte für eingerückte Montage	100 mm (inkl. Führungsschienenhalter)	46
Tuchstützdrahtverlängerung	+ 50 mm (für Führungsschienenhalter 80 mm)	93
Tuchstützdrahtverlängerung	+ 100 mm (für Führungsschienenhalter 130 mm)	93

* gelten nur in Verbindung mit der Markisenbestellung



Fenstermarkisen

F100	Schlanke Senkrechtmarkise mit Seil oder Schiene	59
F213	Kubische Mini-Senkrechtmarkise mit Zip	60
F411	Senkrechtmarkise mit Seilführung	61
F412	Senkrechtmarkise mit Schienenführung	62
F413	Senkrechtmarkise mit Zip	63
F421	Fallarmmarkise für waagerechte Armstellung	64
F422	Fallarmmarkise für fast senkrechte Armstellung	65
F431	Markisolette	66
F513	Kubische Senkrechtmarkise mit Zip	67
F613	Kubische XL Senkrechtmarkise mit Zip	68


KONFEKTIONSARTEN BEI SENKRECHTMARKISEN

F100 und F213 ausschließlich mit Starscreen lieferbar. Für alle anderen Fenstermarkisen empfehlen wir die Bespannung mit Starscreen, da auf Grund der Bahnenbreite von 3.250 mm keine Naht erforderlich ist.


Nahtlos




Längsnaht



Quernaht im unteren Drittel (Standard)



Quernaht in Wunschposition



Markisenpreise inkl. Motor, Standard-Montagekonsolen & Standard-Seil-/Führungsschienenhaltern, exkl. Befestigungsmaterial



Breite in mm	Montagekonsolen	Ausfall in mm									Sonderfarbe
		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	
1500	2	951	964	974	986	995	1007	1017	1038	1054	101
1750	2	1005	1013	1021	1030	1040	1060	1083	1103	1127	105
2000	2	1037	1047	1060	1074	1085	1110	1133	1154	1180	109
2250	3	1096	1106	1117	1133	1147	1178	1199	1225	1250	117
2500	3	1147	1161	1176	1188	1202	1235	1266	1293	1324	124
2750	3	1177	1187	1199	1217	1237	1266	1292	1322	1350	129
3000	3	1185	1199	1214	1234	1252	1285	1318	1349	1377	135
3250	3	1231	1249	1266	1285	1306	1340	1374	1409	1445	139
3500	3	1270	1290	1309	1332	1355	1386	1419	1450	1485	143
3750	3	1318	1338	1356	1377	1400	1441	1477	1517	1553	148
4000	3	1359	1377	1398	1426	1450	1494	1534	1576	1620	154
4250	3	1485	1512	1535	1566	1592	1636	1681	1728	1772	164
4500	3	1529	1555	1583	1612	1637	1688	1735	1787	1837	172
4750	4	1576	1606	1632	1666	1698	1749	1805	1857	1909	178
5000	4	1624	1654	1682	1718	1750	1807	1860	1912	1971	186
5250	4	1676	1710	1738	1779	1815	1868	1922	1978		193
5500	4	1721	1759	1791	1832	1870	1922	1980	2033		205
5750	4	1762	1794	1833	1878	1914	1972	2028			211
6000	4	1788	1825	1868	1912	1954	2004	2066			220
Anzahl Führungsschienenhalter (im Preis enthalten)											
		6	6	8	8	10	10	12	12	14	

F100 Schlanke Senkrechtmarkise
mit Seil- oder Schienenführung



Wichtige Hinweise

- **Bespannung ausschließlich mit Starscreen lieferbar**
- Tuchsitz und Wickelverhalten können bei Markisenbreiten über 4.000 mm deutlich eingeschränkt sein.

Aufpreise*

Funkmotor io inkl 1-Kanal Handsender	191
Funkmotor RTS inkl 1-Kanal Handsender	205
Getriebe für Durchführung nach innen mit Knickkurbel 90° (Kurbellänge nur 1400 mm lieferbar)	53
Wandkonsole zusätzlich	14
Deckenwinkel aus Aluminium	14
Laibungswinkel für Wandkonsole	18
Laibungswinkel für Seilhalter	15
Laibungswinkel Führungsschienenhalter	15

Minderpreise*

Kurbelantrieb, Standardkurbellänge: Seite 9	276
--	-----

* gelten nur in Verbindung mit der Markisenbestellung

F213 — KUBISCHE MINI-SENKRECHTMARKISE MIT ZIP



Markisenpreise inkl. Motor, Standard-Montagekonsolen & Standard-Führungsschienenhaltern, exkl. Befestigungsmaterial



Breite in mm	Montage- konsolen	Ausfall in mm						Sonder- farbe
		1000	1250	1500	1750	2000	2250	
1500	2	1094	1107	1120	1133	1145	1159	114
1750	2	1155	1165	1173	1186	1197	1219	124
2000	2	1191	1204	1219	1235	1248	1275	128
2250	3	1261	1272	1284	1304	1320	1355	137
2500	3	1320	1333	1350	1366	1384	1421	141
2750	3	1352	1365	1378	1399	1424	1454	148
3000	3	1362	1378	1396	1419	1441	1479	154
3250	3	1415	1435	1454	1479	1501	1540	160
3500	3	1461	1484	1506	1531	1558	1594	164
Anzahl Führungsschienenhalter (im Preis enthalten)								
		6	6	8	8	10	10	

Wichtige Hinweise

- Bespannung ausschließlich mit Starscreen lieferbar

Aufpreise*

Funkmotor io inkl 1-Kanal Handsender	191
Funkmotor RTS inkl 1-Kanal Handsender	205
Wandkonsole zusätzlich	14
Deckenwinkel aus Aluminium	14
Führungsschienenhalter 20 mm	12
Laibungswinkel für Wandkonsole	18
Laibungswinkel Führungsschienenhalter	15

* gelten nur in Verbindung mit der Markisenbestellung

Markisenpreise inkl. Motor, Standard-Montagekonsolen & Standard-Seilhaltern, exkl. Befestigungsmaterial



Breite in mm	Montagekonsolen	Ausfall in mm									Sonderfarbe
		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	
1500	2	936	953	964	974	982	997	1006	1028	1046	102
1750	2	992	1004	1011	1023	1029	1052	1072	1095	1116	108
2000	2	1026	1040	1049	1063	1074	1100	1121	1149	1169	119
2250	2	1093	1107	1116	1132	1146	1174	1199	1226	1250	126
2500	2	1146	1161	1170	1189	1202	1236	1266	1296	1325	135
2750	2	1199	1214	1226	1248	1266	1295	1322	1356	1385	140
3000	2	1238	1256	1270	1293	1313	1350	1384	1418	1450	146
3250	2	1289	1309	1325	1349	1368	1410	1447	1485	1520	154
3500	2	1330	1354	1373	1399	1423	1459	1492	1531	1565	164
3750	2	1384	1406	1424	1449	1472	1516	1557	1600	1639	171
4000	3	1427	1450	1470	1502	1527	1573	1617	1664	1709	177
4250	3	1478	1505	1529	1560	1588	1636	1678	1727	1770	183
4500	3	1522	1552	1577	1608	1633	1685	1732	1786	1834	189
4750	3	1569	1601	1629	1663	1693	1748	1799	1855	1907	206
5000	3	1617	1650	1679	1715	1748	1804	1857	1913	1966	207

Zweiteilige Markisen (gekuppelt)

3000	4	1535	1562	1587	1609	1628	1653	1672	1715	1753	207
3500	4	1647	1667	1682	1704	1721	1764	1804	1850	1892	223
4000	4	1713	1738	1761	1787	1809	1860	1907	1956	2002	235
4500	4	1847	1872	1892	1925	1955	2008	2060	2112	2160	251
5000	4	1955	1982	2004	2037	2065	2131	2192	2254	2311	265
5500	4	2060	2088	2113	2154	2192	2251	2307	2370	2433	279
6000	4	2138	2172	2200	2243	2285	2359	2428	2497	2561	296
6500	4	2259	2286	2311	2356	2400	2479	2554	2631	2703	312
7000	4	2322	2367	2408	2457	2506	2579	2648	2723	2791	323
7500	6	2428	2471	2508	2558	2607	2691	2773	2858	2938	339
8000	6	2515	2560	2601	2663	2718	2810	2896	2988	3078	352

Dreiteilige Markisen (gekuppelt)

6000	6	2401	2438	2472	2510	2545	2619	2689	2763	2833	352
6750	6	2601	2976	2670	2718	2761	2637	2919	2998	3073	374
7500	6	2761	2802	2837	2884	2928	3024	3117	3210	3297	399
8250	6	2919	2964	3000	3062	3117	3207	3289	3385	3478	418
9000	6	3040	3086	3131	3197	3257	3370	3475	3575	3674	443
9750	6	3191	3244	3297	3366	3429	3548	3660	3776	3884	463
10500	6	3315	3380	3442	3518	3589	3698	3801	3914	4018	487
11250	6	3475	3535	3593	3670	3740	3868	3992	4116	4239	506
12000	9	3604	3672	3732	3822	3908	4043	4174	4313	4446	531

Aufpreise*

Funkmotor io inkl 1-Kanal Handsender	191
Funkmotor RTS inkl 1-Kanal Handsender	205
Getriebe für Durchführung nach innen mit Knickkurbel 90° (Kurbellänge nur 1.400 mm lieferbar)	53
Zusätzliche Universalkonsole	15
Laibungswinkel für Wandkonsole	18
Laibungswinkel unterer Seilhalter	15

Bitte beachten Sie den Hinweis zur Quernaht auf Seite 54.

F411 Senkrechtmartise mit Seilführung



Legende Bespannung

In diesem Bereich Einsatz von Soltis und Glasfaser möglich

Wichtige Hinweise

- Preise inkl. Acrylbespannung, Soltis86, Glasfaser oder Tempotest Starscreen (empfohlen) aus Varisol-Tuchkollektion.
- Quernähte bei Soltis ab 1.700 mm Ausfall.

Minderpreise*

Kurbelantrieb für einteilige Anlagen, Standardkurbellänge: Seite 9	338
--	-----

* gelten nur in Verbindung mit der Markisenbestellung

F412 — SENKRECHTMARKISE MIT SCHIENENFÜHRUNG



Legende Bespannung

In diesem Bereich Einsatz von Soltis und Glasfaser möglich

Anzahl der Führungsschienenhalter

Felder	Markisenhöhe in mm				
	1000	1500	2000	2500	3000
1-teilig	4	4	4	6	6
2-teilig	6	6	6	9	9
3-teilig	8	8	8	12	12

Wichtige Hinweise

- Preise inkl. Acrylbespannung, Soltis86, Glasfaser oder Tempotest Starscreen (empfohlen) aus Varisol-Tuchkollektion.
- Quernähte bei Soltis ab 1.700 mm Ausfall.

Minderpreise*

Kurbelantrieb für einteilige Anlagen, Standardkurbellänge: Seite 9 **338**

Markisenpreise inkl. Motor, Standard-Montagekonsolen & Standard-Führungsschienenhaltern, exkl. Befestigungsmaterial

Breite in mm	Montagekonsolen	Ausfall in mm									Sonderfarbe
		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	
1500		1048	1072	1091	1110	1126	1155	1181	1212	1239	119
1750		1097	1117	1132	1159	1182	1216	1247	1280	1312	126
2000		1131	1156	1177	1208	1235	1269	1299	1333	1365	135
2250		1199	1222	1242	1274	1304	1341	1374	1412	1448	140
2500		1252	1277	1296	1331	1361	1403	1443	1484	1522	146
2750		1306	1329	1353	1389	1421	1462	1501	1540	1574	154
3000		1342	1371	1395	1434	1469	1515	1557	1602	1644	164
3250		1394	1425	1453	1491	1526	1574	1620	1667	1713	171
3500		1444	1472	1499	1539	1574	1589	1674	1720	1764	177
3750		1485	1519	1550	1593	1632	1685	1732	1786	1835	183
4000	2	1532	1562	1588	1639	1682	1741	1794	1850	1903	189
4250	2	1586	1622	1654	1699	1738	1798	1852	1909	1962	196
4500	2	1630	1670	1707	1751	1794	1853	1910	1972	2029	207
4750	2	1680	1720	1756	1804	1849	1913	1974	2039	2101	216
5000	2	1724	1765	1804	1855	1903	1968	2031	2099	2160	223

Zweiteilige Markisen (gekuppelt)

3000		1759	1802	1841	1879	1913	1968	2021	2084	2142	235
3500		1858	1893	1925	1977	2025	2094	2156	2223	2282	251
4000		1923	1969	2015	2075	2131	2198	2261	2329	2391	265
4500		2060	2105	2147	2208	2268	2342	2410	2486	2556	279
5000		2166	2212	2258	2321	2381	2495	2604	2657	2705	296
5500		2273	2321	2366	2437	2510	2584	2660	2738	2812	312
6000		2346	2401	2452	2528	2599	2688	2773	2873	2968	323
6500		2467	2519	2566	2643	2716	2811	2901	2996	3088	339
7000		2551	2604	2657	2737	2812	2912	3006	3098	3190	352
7500		2635	2698	2759	2844	2926	3028	3128	3232	3333	369
8000	4	2730	2785	2837	2933	3027	3139	3246	3359	3464	385

Dreiteilige Markisen (gekuppelt)

6000		2716	2787	2852	2942	3027	3126	3221	3321	3417	399
6750		2919	2987	3051	3143	3232	3339	3446	3557	3665	418
7500		3080	3150	3217	3313	3403	3531	3652	3774	3889	443
8250		3239	3311	3380	3484	3586	3706	3820	3937	4047	463
9000		3350	3432	3509	3622	3729	3863	3992	4124	4255	487
9750		3505	3594	3681	3794	3904	4045	4182	4324	4462	506
10500		3656	3738	3816	3934	4047	4197	4341	4480	4614	531
11250		3782	3877	3968	4096	4219	4370	4519	4676	4829	550
12000	6	3924	4008	4087	4232	4370	4539	4702	4869	5029	573

Aufpreise*

Funkmotor io inkl 1-Kanal Handsender	191
Funkmotor RTS inkl 1-Kanal Handsender	205
Getriebe für Durchführung nach innen mit Knickkurbel 90° (Kurbellänge nur 1.400 mm lieferbar)	53
Zusätzliche Universalkonsole	15
Verlängerter Führungsschienenhalter bis max. 150 mm	15
Laibungswinkel für Wandkonsole	18
Laibungswinkel Führungsschienenhalter	18

* gelten nur in Verbindung mit der Markisenbestellung

Bitte beachten Sie den Hinweis zur Quernaht auf Seite 54.

Markisenpreise inkl. Motor, Standard-Montagekonsolen & Standard-Führungsschienenhaltern, exkl. Befestigungsmaterial



Breite in mm	Montage- konsolen	Ausfall in mm									Sonder- farbe
		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	
1500		1124	1170	1215	1249	1278	1338	1392	1438	1483	126
1750		1166	1215	1266	1297	1330	1392	1453	1502	1548	133
2000		1203	1258	1310	1348	1383	1447	1512	1526	1542	140
2250		1248	1295	1343	1383	1420	1480	1537	1600	1662	146
2500		1290	1336	1376	1418	1458	1512	1565	1637	1710	154
2750		1322	1366	1412	1453	1495	1560	1624	1692	1759	162
3000		1355	1402	1447	1494	1536	1609	1681	1746	1807	172
3250		1379	1431	1478	1523	1570	1646	1720	1785	1849	178
3500		1402	1454	1505	1553	1601	1680	1757	1822	1888	186
3750		1446	1492	1535	1596	1656	1736	1816	1887	1955	191
4000	2	1489	1525	1564	1636	1707	1791	1874	1947	2019	198
4250	2	1571	1632	1692	1761	1827	1919	2009	2088	2167	209
4500	2	1653	1738	1822	1889	1951	2049	2144	2229	2312	218
4750	2	1701	1791	1878	1946	2010	2121	2229	2309	2387	225
5000	2	1747	1841	1932	2002	2071	2192	2312	2387	2459	234
Anzahl Führungsschienenhalter (im Preis enthalten)											
		4	4	4	4	4	6	6	6	6	

F413 Senkrechtmarkise mit Zip



Legende Bespannung

In diesem Bereich Soltis, Glasfaser, Vezoip, Acryl mit Längsnähten und Starscreen ohne Naht möglich

Acryl mit Längsnähten und Starscreen ohne Naht möglich

Nur Starscreen möglich

Wichtige Hinweise

- Preise inkl. Acrylbespannung, Soltis86, Vezoip, Glasfaser oder Tempotest Starscreen (empfohlen) aus Varisol-Tuchkollektion.
- Quernähte bei Soltis ab 1.700 mm Ausfall.

Aufpreise*

Funkmotor io inkl 1-Kanal Handsender	191
Funkmotor RTS inkl 1-Kanal Handsender	205
Zusätzliche Universalkonsole	15
Winkel für Nischenbefestigung der Führungsschienenhalter	15

Bitte beachten Sie den Hinweis zur Quernaht auf Seite 54.

* gelten nur in Verbindung mit der Markisenbestellung

F421 — FALLARMMARKISE FÜR WAAGERECHTE ARMSTELLUNG



5.000 x 1.500



3 x 4.000



10 +




Motor



Kurbel

F421 Fallarmmarkise für waagerechte Armstellung



Legende Bespannung

In diesem Bereich Einsatz von Soltis möglich

Wichtige Hinweise

- Preise inkl. Acrylbespannung oder Soltis86 aus Varisol-Tuchkollektion.
- Quernähte bei Soltis ab 1.700 mm Ausfall.

Tuchlänge 1 für waagerechte Armstellung
Markisenpreise inkl. Motor & Standard-
Montagekonsolen, exkl. Befestigungsmaterial

Breite in mm	Montage- konsolen	Ausfall in mm				Sonder- farbe
		750	1000	1250	1500	
1500	2	1162	1184	1217	1250	140
1750	2	1216	1244	1252	1261	144
2000	2	1269	1297	1328	1361	149
2250	2	1321	1348	1385	1424	155
2500	2	1363	1398	1436	1472	165
2750	2	1408	1450	1485	1524	171
3000	2	1459	1494	1542	1589	175
3250	2	1527	1574	1622	1667	179
3500	2	1548	1593	1642	1691	186
3750	2	1617	1666	1727	1790	190
4000	3	1633	1694	1748	1807	195

bei Markisenbreiten über 4000 mm Einsatz von 3 Fallarmen

4250	3	1779	1851	1919	1935	205
4500	3	1798	1874	1938	1955	211
4750	3	1862	1940	2026	2037	218
5000	3	1880	1959	2042	2055	223

Zweiteilige Markisen (gekuppelt)

3000	4	1984	2031	2098	2163	278
3500	4	2096	2150	2168	2187	289
4000	4	2202	2260	2318	2382	304
4500	4	2304	2360	2432	2510	315
5000	4	2387	2459	2533	2607	324
5500	4	2479	2566	2634	2708	338
6000	4	2578	2653	2749	2844	349
6500	4	2717	2811	2905	2999	363
7000	4	2758	2846	2945	3045	372
7500	4	2895	2997	3117	3241	386
8000	6	2929	3053	3160	3278	396

Dreiteilige Markisen (gekuppelt)

6000	6	3121	3208	3296	3393	453
6750	6	3276	3360	3465	3583	471
7500	6	3400	3506	3621	3728	490
8250	6	3539	3664	3769	3883	505
9000	6	3687	3796	3940	4085	525
9750	6	3893	4035	4176	4317	541
10500	6	3955	4093	4237	4384	559
11250	6	4161	4312	4495	4680	575
12000	9	4211	4396	4559	4734	594

Minderpreise*

Kurbelantrieb für einteilige Anlagen,
Standardkurbellänge: Seite 9

350

Aufpreise*

Funkmotor io inkl 1-Kanal Handsender	191
Funkmotor RTS inkl 1-Kanal Handsender	205
Getriebe für Durchführung nach innen mit Knickkurbel 90° (Kurbellänge nur 1400 mm lieferbar)	53
Zusätzliche Universalkonsole	15
Laibungswinkel Montagehalter	18
Laibungswinkel Fallarme	15
Reihenmontageplatte für Montage von 2 Fallarmen nebeneinander	22

Bitte beachten Sie den Hinweis zur Quernaht auf Seite 54.

* gelten nur in Verbindung mit der Markisenbestellung

Tuchlänge 2 für fast senkrechte Armstellung
Markisenpreise inkl. Motor & Standard-Montagekonsolen, exkl. Befestigungsmaterial



Breite in mm	Montage-konsolen	Ausfall in mm				Sonder-farbe
		750	1000	1250	1500	
1500	2	1203	1225	1268	1312	140
1750	2	1266	1277	1314	1349	144
2000	2	1324	1349	1398	1447	149
2250	2	1377	1402	1454	1507	155
2500	2	1424	1465	1515	1560	165
2750	2	1478	1520	1574	1629	171
3000	2	1531	1575	1624	1672	175
3250	2	1605	1657	1725	1792	179
3500	2	1624	1681	1746	1814	186
3750	2	1703	1760	1839	1919	190
4000	3	1728	1784	1868	1951	195

bei Markisenbreiten über 4000 mm Einsatz von 3 Fallarmen

4250	3	1886	1957	2050	2073	205
4500	3	1900	1978	2068	2097	211
4750	3	1972	2030	2163	2188	218
5000	3	1997	2054	2185	2212	223

Zweiteilige Markisen (gekuppelt)

3000	4	2068	2113	2200	2284	278
3500	4	2193	2215	2289	2364	289
4000	4	2307	2364	2459	2558	304
4500	4	2417	2469	2574	2677	315
5000	4	2510	2589	2690	2779	324
5500	4	2615	2702	2811	2919	338
6000	4	2726	2813	2911	3006	349
6500	4	2870	2975	3111	3246	363
7000	4	2911	3024	3156	3290	372
7500	4	3069	3180	3339	3497	386
8000	6	3121	3229	3395	3565	396

Dreiteilige Markisen (gekuppelt)


6000	6	3280	3364	3506	3654	453
6750	6	3443	3522	3680	3835	471
7500	6	3583	3700	3852	3990	490
8250	6	3742	3872	4035	4198	505
9000	6	3906	4039	4184	4328	525
9750	6	4127	4281	4488	4687	541
10500	6	4184	4358	4551	4752	559
11250	6	4422	4590	4828	5064	575
12000	9	4499	4662	4912	5166	594

Aufpreise*

Funkmotor io inkl 1-Kanal Handsender	191
Funkmotor RTS inkl 1-Kanal Handsender	205
Getriebe für Durchführung nach innen mit Knickkurbel 90° (Kurbellänge nur 1400 mm lieferbar)	53
Zusätzliche Universalkonsole	15
Laibungswinkel Montagehalter	18
Laibungswinkel Fallarme	15
Reihenmontageplatte für Montage von 2 Fallarmen nebeneinander	22

Bitte beachten Sie den Hinweis zur Quernaht auf Seite 54.

F422 Fallarmmarkise für fast senkrechte Armstellung



Legende Bespannung

In diesem Bereich Einsatz von Soltis möglich

Wichtige Hinweise

- Preise inkl. Acrylbespannung oder Soltis86 aus Varisol-Tuchkollektion.
- F422 (= Tuchlänge 2) ermöglicht einen Ausfallwinkel von 155° außer bei Armlänge 1.500 mm: hier nur 105° möglich.

Minderpreise*

Kurbelantrieb für einteilige Anlagen, Standardkurbellänge: Seite 9	350
--	-----

* gelten nur in Verbindung mit der Markisenbestellung

F431 — MARKISOLETTE



Anzahl der Führungsschienenhalter							
Felder	Markisenhöhe in mm						
	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500
1-teilig	4	4	4	4	4	6	6
2-teilig	6	6	6	6	6	9	9
3-teilig	8	8	8	8	8	12	12

Wichtige Hinweise

- Preise inkl. Acrylbespannung, Soltis86, Glasfaser oder Tempotest Starscreen (empfohlen) aus Varisol-Tuchkollektion.
- Quernähte bei Soltis ab 1.700 mm Ausfall.

Markisenpreise inkl. Motor & Standard-Führungsschienenhaltern, exkl. Befestigungsmaterial

Breite in mm	Ausfall in mm								Sonderfarbe
	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	
1000	1239	1260	1280	1301	1317	1349	1374	1400	109
1250	1280	1306	1328	1352	1373	1400	1438	1466	121
1500	1320	1345	1366	1384	1399	1433	1458	1488	127
1750	1390	1406	1431	1453	1473	1507	1535	1565	135
2000	1435	1453	1472	1505	1531	1562	1598	1629	141
2250	1506	1526	1547	1574	1608	1644	1678	1713	147
2500	1562	1588	1608	1639	1674	1711	1750	1792	154
2750	1622	1645	1668	1704	1736	1779	1817	1857	165
3000	1670	1693	1718	1759	1795	1838	1880	1924	172
Zweiteilige Markisen (gekuppelt)									
2000	2479	2520	2561	2601	2633	2697	2749	2802	224
2500	2561	2611	2657	2703	2746	2802	2881	2930	236
3000	2639	2692	2735	2768	2798	2867	2915	2980	252
3500	2783	2810	2863	2905	2949	3013	3073	3132	266
4000	2872	2905	2947	3008	3064	3127	3197	3256	280
4500	3010	3055	3090	3150	3217	3288	3357	3427	298
5000	3127	3176	3217	3279	3346	3423	3499	3584	313
5500	3244	3290	3337	3408	3475	3555	3635	3714	324
6000	3339	3386	3439	3519	3589	3679	3765	3850	340
Dreiteilige Markisen (gekuppelt)									
3000	3381	3443	3502	3563	3609	3708	3784	3864	333
3750	3502	3579	3646	3716	3780	3864	3980	4057	359
4500	3622	3699	3763	3814	3861	3962	4034	4129	377
5250	3834	3874	3954	4020	4084	4183	4270	4358	400
6000	3969	4020	4081	4175	4259	4349	4455	4547	421
6750	4179	4243	4295	4388	4487	4592	4694	4803	444
7500	4349	4426	4487	4578	4679	4794	4911	5037	463
8250	4527	4595	4668	4775	4874	4995	5115	5230	492
9000	4672	4740	4817	4939	5046	5177	5306	5437	510

Minderpreise*

Kurbelantrieb für einteilige Anlagen, Standardkurbellänge: Seite 9	338
--	-----

Aufpreise*

Funkmotor io inkl 1-Kanal Handsender	191
Funkmotor RTS inkl 1-Kanal Handsender	205
Getriebe für Durchführung nach innen mit Knickkurbel 90° (Kurbellänge nur 1.400 mm lieferbar)	53
Zusätzliche Universalkonsole	15
Verlängerter Führungsschienenhalter bis max. 150 mm	18
Laibungswinkel Führungsschienenhalter	15
Verlängerte Mittelführungsschiene (je Meter/Stück)	25
Verlängerte Seitenführungsschiene (je Meter/Stück)	25

* gelten nur in Verbindung mit der Markisenbestellung

Bitte beachten Sie den Hinweis zur Quernaht auf Seite 54.

Markisenpreise inkl. Motor & Standard-Montagekonsolen, exkl. Befestigungsmaterial



6.000 x 3.000



10 +



Motor

Breite in mm	Montage- konsolen	Ausfall in mm									Sonder- farbe
		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	
1500	2	1124	1170	1215	1249	1286	1326	1365	1438	1458	126
1750	2	1166	1215	1266	1297	1330	1392	1453	1502	1548	133
2000	2	1203	1258	1310	1348	1383	1447	1512	1526	1612	140
2250	2	1248	1295	1343	1383	1420	1480	1537	1600	1662	146
2500	2	1290	1336	1376	1418	1458	1512	1565	1637	1710	154
2750	2	1322	1366	1412	1453	1495	1560	1624	1692	1759	162
3000	2	1355	1402	1447	1494	1536	1609	1681	1746	1807	172
3250	2	1379	1431	1478	1523	1570	1646	1720	1785	1849	178
3500	2	1406	1454	1505	1553	1601	1660	1757	1822	1888	186
3750	2	1446	1492	1535	1596	1656	1736	1816	1887	1955	191
4000	3	1489	1525	1564	1637	1707	1791	1874	1947	2019	198
4250	3	1571	1632	1692	1761	1827	1919	2009	2088	2167	209
4500	3	1653	1738	1822	1889	1951	2049	2144	2229	2312	218
4750	3	1701	1791	1878	1946	2010	2121	2229	2309	2387	225
5000	3	1747	1841	1932	2002	2071	2192	2312	2387	2459	234
5250	3	1805	1902	1997	2070	2141	2273	2404	2472	2541	244
5500	3	1872	1973	2072	2148	2223	2366	2508	2572	2632	253
5750	3	1949	2054	2157	2236	2313	2468	2621	2678	2736	264
6000	3	2036	2145	2253	2333	2415	2579	2744	2796	2847	275

F513 Kubische Senkrechtmarkise mit Zip



Legende Bespannung

In diesem Bereich Acryl mit Längsnähten und Soltis, Veozip, Glasfaser, Starscreen ohne Naht möglich

Acryl mit Längsnähten und Starscreen ohne Naht möglich

Nur Starscreen ohne Naht möglich

Einsatz von Starscreen ohne Einschränkung möglich

Wichtige Hinweise

- Preise inkl. Acrylbespannung, Soltis86, Veozip, Glasfaser oder Tempotest Starscreen (empfohlen) aus Varisol-Tuchkollektion.
- Quernähte bei Soltis ab 1.700 mm Ausfall.
- Faltenbildung bei Bespannung mit Acryl oder Soltis wahrscheinlich, wir empfehlen Tempotest Starscreen.
- Die Bohrungen für die Schienenmontage (nach hinten oder seitlich) müssen auf der Baustelle vorgenommen werden.
- Die Montagekonsolen sind für die Montage nützlich, aber aus statischen Gründen bis 4.000 mm Breite nicht erforderlich.

Aufpreise*

Funkmotor io inkl 1-Kanal Handsender

191

Funkmotor RTS inkl 1-Kanal Handsender

205

Bitte beachten Sie den Hinweis zur Quernaht auf Seite 54.

* gelten nur in Verbindung mit der Markisenbestellung

F613 — KUBISCHE XL SENKRECHTMARKISE MIT ZIP



6.000 x 3.000



10 +



Motor

Markisenpreise inkl. Motor & Standard-Montagekonsolen, exkl. Befestigungsmaterial

F613 Kubische XL Senkrechtmarkise mit Zip



Legende Bespannung

In diesem Bereich Acryl mit Längsnähten und Soltis, Veozip, Glasfaser, Starscreen ohne Naht möglich

Acryl mit Längsnähten und Veozip, Glasfaser, Starscreen ohne Naht möglich

Nur Veozip, Glasfaser, Starscreen ohne Naht möglich

Einsatz von Starscreen, Glasfaser und Veozip
ohne Einschränkung möglich

Breite in mm	Montage- konsolen	Ausfall in mm									Sonder- farbe	LED im Kasten
		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000		
1500	2	1181	1229	1276	1312	1351	1393	1434	1510	1531	133	560
1750	2	1225	1276	1330	1362	1397	1462	1526	1578	1626	140	560
2000	2	1264	1321	1376	1416	1453	1520	1588	1603	1693	147	560
2250	2	1311	1360	1411	1453	1491	1554	1614	1680	1746	154	560
2500	2	1355	1403	1445	1489	1531	1588	1644	1719	1796	162	560
2750	2	1389	1435	1483	1526	1570	1638	1706	1777	1847	171	560
3000	2	1423	1473	1520	1569	1613	1690	1766	1834	1898	181	560
3250	2	1448	1503	1552	1600	1649	1729	1806	1875	1942	187	560
3500	2	1477	1527	1581	1631	1682	1743	1845	1914	1983	196	560
3750	2	1519	1567	1612	1676	1739	1823	1907	1982	2053	201	560
4000	3	1564	1602	1643	1719	1793	1881	1968	2045	2120	208	560
4250	3	1650	1714	1777	1850	1919	2015	2110	2193	2276	220	590
4500	3	1736	1825	1914	1984	2049	2152	2252	2341	2428	229	590
4750	3	1787	1881	1972	2044	2111	2228	2341	2425	2507	237	590
5000	3	1835	1934	2029	2103	2175	2302	2428	2507	2582	246	590
5250	3	1896	1998	2097	2174	2249	2387	2525	2596	2669	257	590
5500	3	1966	2072	2176	2256	2335	2485	2634	2701	2764	266	590
5750	3	2047	2157	2265	2348	2429	2592	2753	2812	2873	278	590
6000	3	2138	2253	2366	2450	2536	2708	2882	2936	2990	289	590

Wichtige Hinweise

- Preise inkl. Acrylbespannung, Soltis86, Veozip, Glasfaser oder Tempotest Starscreen (empfohlen) aus Varisol-Tuchkollektion.
- Quernähte bei Soltis ab 1.700 mm Ausfall.
- Faltenbildung bei Bespannung mit Acryl oder Soltis wahrscheinlich, wir empfehlen Tempotest Starscreen.
- Die Bohrungen für die Schienenmontage (nach hinten oder seitlich) müssen auf der Baustelle vorgenommen werden.
- Die Montagekonsolen sind für die Montage nützlich, aber aus statischen Gründen bis 4.000 mm nicht erforderlich.

Aufpreise*

Funkmotor io inkl 1-Kanal Handsender	191
Funkmotor RTS inkl 1-Kanal Handsender	205
Führungsschiene groß 110 mm	bis 2000 mm Ausfall 70
Führungsschiene groß 110 mm	ab 2001 mm bis 3000 mm 99



Pergolamarkisen

P350	Kleine Pergolamarkise ohne Zip	70
P350 Zip	Kleine Pergolamarkise mit Zip	71
P370 Zip	Kubische Pergolamarkise mit Zip	72
P550	Große Pergolamarkise ohne Zip	74
P550 Zip	Große Pergolamarkise mit Zip	75

P350 — KLEINE PERGOLAMARKISE OHNE ZIP



Markisenpreise inkl. Motor & vorderen Schienenstützen bis 2.500 mm (länger siehe Aufpreis), einem Leitrohr oder alternativ einer Quertraverse, Standard-Boden-Montageplatten

Breite in mm						Sonderfarbe	zusätzliches Leitrohr	Minderpreis ohne Leitrohr	Vario-Volant Ausfall in mm		
	2500	3000	3500	4000	4500				1000	1500	2000
3000	3234	3339	3443	3547	3653	352	193	193	513	594	673
3500	3354	3460	3559	3669	3773	370	206	206	561	653	747
4000	3551	3671	3788	3906	4024	385	219	219	607	714	819
4500	3670	3788	3904	4023	4139	400	232	232	653	774	894
5000	3871	4000	4134	4264	4396	417	245	245	700	832	966

Vario-Volant-Tücher ausschließlich in Starscreen lieferbar

Wichtige Hinweise

- Vario-Volant-Tücher ausschließlich in Starscreen lieferbar.
- Preise inkl. Acrylbespannung aus Varisol-Tuchkollektion.
- Optional kann die Markise mit einer Tuchbespannung aus Para Starlight Resinato (erhöhte Wasserdichte durch spezielle Beschichtung) ausgestattet werden. In diesem Fall werden die Längsnähte grundsätzlich verschweißt.
- Die Markisenpreise verstehen sich inkl. der beiden vorderen Schienenstützen. Dies gilt für eine maximale Stützenlänge von 2.500 mm. Für längere Stützen wird ein Aufpreis berechnet.
- Die Berechnungsgrundlage für die Markisenbreite ist das Kastenaußenmaß. Der Ausfall errechnet sich aus der Ausladung x Zuschlagfaktor (siehe Seite 76, Tabelle 1).
- Für eine Nutzung bei Regen unter Aufsicht ist die P350 ohne absenkbare Stütze bei einer entsprechenden Anzahl von Leitrohren bereits ab einer Neigung von min. 14° möglich.
- Für eine Nutzung bei Regen unter Aufsicht ist die P350 mit absenkbarer Stütze bei einer entsprechenden Anzahl von Leitrohren bereits ab einer Neigung von min. 10° möglich.
- Bitte beachten Sie, dass sich bei extremen Wetterverhältnissen (z. B. Sturm oder Einsatz in Küstennähe) eine Geräuschbildung an den Leitrohren nicht ausschließen lässt.
- Wir empfehlen grundsätzlich eine Anfrage im Herstellerwerk zwecks technischer Klärung und exakter Preisermittlung.
- Optional kann eine der vorderen Stützen per Kurbelbedienung bei Regen abgesenkt werden, um den notwendigen Regenwasserablauf zu erzielen und einer Wassersackbildung entgegen zu wirken.
- Die Höhe der Absenkung variiert mit der Markisenbreite (siehe Seite 76, Tabelle 2). Bitte beachten Sie, dass vor der Platzierung ihres Verkaufsauftrages für die P350 immer eine technische Zeichnung angefertigt wird, die seitens des Bestellers freigegeben werden muss.
- Bei absenkbarer Stütze T=max. 10 cm unter Pflaster.
- Der Vario-Volant kann nicht in Kombination mit einer Quertraverse oder einem Leitrohr unter den Führungsschienen eingesetzt werden.
- Die Montage eines Leitrohrs auf den Führungsschienen ist möglich.



Markisenpreise inkl. Motor & vorderen Schienenstützen bis 2.500 mm (länger siehe Aufpreis), einem Leitrohr oder alternativ einer Quertraverse, Standard-Boden-Montageplatten



Breite in mm	2500	3000	3500	4000	4500	Sonderfarbe	zusätzliches Leitrohr	Minderpreis ohne Leitrohr	Vario-Volant Ausfall in mm		
									1000	1500	2000
3000	3428	3539	3650	3759	3872	352	193	193	513	594	673
3500	3554	3665	3774	3889	4000	370	206	206	561	653	747
4000	3763	3890	4014	4141	4265	385	219	219	607	714	819
4500	3889	4014	4139	4265	4387	400	232	232	653	774	894
5000	4102	4240	4381	4519	4659	417	245	245	700	832	966

Vario-Volant-Tücher ausschließlich in Starscreen lieferbar

P350 Zip Kleine Pergolamarkise mit Zip



Technische Möglichkeiten:

Markisenbreite minimal	1.380 mm
Markisenbreite maximal	5.000 mm
Stützenabstand maximal	4.350 mm
Ausfall maximal	4.500 mm
Tuchfläche maximal	22,5 qm

Aufpreise*

Funkmotor io inkl 1-Kanal Handsender	191
Funkmotor RTS inkl 1-Kanal Handsender	205
Verlängerte Schienenstützen (Preis je Meter pro Stück)	48
Tuchbespannung aus speziell imprägnierten Acryl (Preis je Quadratmeter)	22
Zusätzliche Schienenstütze (Länge bis 2.500 mm)	318
Bodenmontageplatte	58
Abdeckplatte Bodenmontageplatte	48
Absenkbare Stütze (Standard-Kurbelhöhe = 830 mm, andere Kurbelhöhen sind auf Anfrage möglich)	528

*gelten nur in Verbindung mit der Markisenbestellung

P370 — KUBISCHE PERGOLAMARKISE MIT ZIP



5.000 x 4.500



10+



Motor

Markisenpreise inkl. Motor & vorderen Schienenstützen bis 2.500 mm (länger siehe Aufpreis), einem Leitrohr oder alternativ einer Quertraverse, Standard-Boden-Montageplatten

P370 Kubische Pergolamarkise mit Zip




Breite in mm						Sonder- farbe	zusätzliches Leitrohr	Minderpreis ohne Leitrohr	LED im Kasten	LED in der Schiene	Vario-Volant Ausfall in mm		
	2500	3000	3500	4000	4500						1000	1500	2000
3000	3600	3716	3833	3947	4066	352	193	193	620	770	513	594	673
3500	3732	3849	3963	4084	4200	370	206	206	620	770	561	653	747
4000	3952	4085	4215	4349	4479	385	219	219	620	770	607	714	819
4500	4084	4215	4346	4479	4607	400	232	232	620	815	653	774	894
5000	4308	4452	4601	4745	4892	417	245	245	620	815	700	832	966

Vario-Volant-Tücher ausschließlich in Starscreen lieferbar

Wichtige Hinweise

- Vario-Volant-Tücher ausschließlich in Starscreen lieferbar.
- Preise inkl. Acrylbespannung aus Varisol-Tuchkollektion.
- Optional kann die Markise mit einer Tuchbespannung aus Para Starlight Resinato (erhöhte Wasserdichte durch spezielle Beschichtung) ausgestattet werden. In diesem Fall werden die Längsnähte grundsätzlich verschweißt.
- Die Markisenpreise verstehen sich inkl. der beiden vorderen Schienenstützen. Dies gilt für eine maximale Stützenlänge von 2.500 mm. Für längere Stützen wird ein Aufpreis berechnet.
- Die Berechnungsgrundlage für die Markisenbreite ist das Kastenaußenmaß. Der Ausfall errechnet sich aus der Ausladung x Zuschlagfaktor (siehe Seite 76, Tabelle 1).
- Für eine Nutzung bei Regen unter Aufsicht ist die P370 ohne absenkbare Stütze bei einer entsprechenden Anzahl von Leitrohren bereits ab einer Neigung von min. 14° möglich.
- Für eine Nutzung bei Regen unter Aufsicht ist die P370 mit absenkbarer Stütze bei einer entsprechenden Anzahl von Leitrohren bereits ab einer Neigung von min. 10° möglich.
- Bitte beachten Sie, dass sich bei extremen Wetterverhältnissen (z. B. Sturm oder Einsatz in Küstennähe) eine Geräuschbildung an den Leitrohren nicht ausschließen lässt.
- Wir empfehlen grundsätzlich eine Anfrage im Herstellerwerk zwecks technischer Klärung und exakter Preisermittlung.
- Optional kann eine der vorderen Stützen per Kurbelbedienung bei Regen abgesenkt werden, um den notwendigen Regenwasserablauf zu erzielen und einer Wassersackbildung entgegen zu wirken.
- Die Höhe der Absenkung variiert mit der Markisenbreite (siehe Seite 76, Tabelle 2).
- Bitte beachten Sie, dass vor der Platzierung ihres Verkaufsauftrages für die P370 immer eine technische Zeichnung angefertigt wird, die seitens des Bestellers freigegeben werden muss.
- Bei absenkbarer Stütze T=max. 10 cm unter Pflaster.
- Der Vario-Volant kann nicht in Kombination mit einer Quertraverse oder einem Leitrohr unter den Führungsschienen eingesetzt werden.
- Die Montage eines Leitrohrs auf den Führungsschienen ist möglich.



Technische Möglichkeiten:

Markisenbreite minimal	1.380 mm
Markisenbreite maximal	5.000 mm
Stützenabstand maximal	4.350 mm
Ausfall maximal	4.500 mm
Tuchfläche maximal	22,5 qm

Aufpreise*

Funkmotor io inkl 1-Kanal Handsender	191
Funkmotor RTS inkl 1-Kanal Handsender	205
Verlängerte Schienenstützen (Preis je Meter pro Stück)	48
Tuchbespannung aus speziell imprägnierten Acryl (Preis je Quadratmeter)	22
Zusätzliche Schienenstütze (Länge bis 2.500 mm)	318
Bodenmontageplatte	58
Abdeckplatte Bodenmontageplatte	48
Absenkbare Stütze (Standard-Kurbelhöhe = 830 mm, andere Kurbelhöhen sind auf Anfrage möglich)	528

*gelten nur in Verbindung mit der Markisenbestellung

P550 — PERGOLAMARKISE OHNE ZIP



Markisenpreise inklusive Motor & vorderen Schienenstützen bis 2.500 mm (länger siehe Aufpreis), einem Leitrohr oder alternativ einer Quertraverse, Standard-Boden-Montageplatten

Breite in mm	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	Sonder-farbe	LED-Beleuchtung	Anzahl LED-Stripes	zusätzliches Leitrohr	Minderpreis ohne Leitrohr
3000	3805	3928	4050	4173	4298	4421	4544	504	749	4	193	193
3500	3944	4069	4188	4315	4438	4561	4686	528	749	4-5	206	206
4000	4176	4317	4456	4595	4734	4874	5013	550	843	4-5	219	219
4500	4316	4456	4593	4733	4871	5012	5146	571	843	5	232	232
5000	4555	4707	4863	5016	5172	5325	5478	595	939	5-6	245	245
5500	4791	4960	5129	5297	5471	5636	5809	618	939	6-7	258	258
6000	5030	5212	5395	5581	5772	5953	6142	641	1032	7	271	271

Wichtige Hinweise



- Preise inkl. Acrylbespannung aus Varisol-Tuchkollektion.
- Optional kann die Markise mit einer Tuchbespannung aus Para Starlight Resinato (erhöhte Wasserdichte durch spezielle Beschichtung) ausgestattet werden. In diesem Fall werden die Längsnähte grundsätzlich verschweißt.
- Die Markisenpreise verstehen sich inkl. der beiden vorderen Schienenstützen. Dies gilt für eine maximale Stützenlänge von 2.500 mm. Für längere Stützen wird ein Aufpreis berechnet.
- Die Berechnungsgrundlage für die Markisenbreite ist das Kastenaußenmaß. Der Ausfall errechnet sich aus der Ausladung x Zuschlagfaktor (siehe Seite 76, Tabelle 1).
- Für eine Nutzung bei Regen unter Aufsicht ist die P550 ohne absenkbare Stütze bei einer entsprechenden Anzahl von Leitrohren bereits ab einer Neigung von min. 14° möglich.
- Für eine Nutzung bei Regen unter Aufsicht ist die P550 mit absenkbarer Stütze bei einer entsprechenden Anzahl von Leitrohren bereits ab einer Neigung von min. 10° möglich.
- Bitte beachten Sie, dass sich bei extremen Wetterverhältnissen (z.B. Sturm oder Einsatz in Küstennähe) eine Geräuschbildung an den Leitrohren nicht ausschließen lässt.
- Wir empfehlen grundsätzlich eine Anfrage im Herstellerwerk zwecks technischer Klärung und exakter Preisermittlung.
- Optional kann eine der vorderen Stützen per Kurbelbedienung bei Regen abgesenkt werden, um den notwendigen Regenwasserablauf zu erzielen und einer Wassersackbildung entgegen zu wirken.
- Mit abgesenkter Stütze darf die Markise nicht gefahren werden.
- Die Höhe der Absenkung variiert mit der Markisenbreite (siehe Seite 76 Tabelle 2).
- LED-Beleuchtung: Antrieb der Markise nur mit Funkmotor io mit 5-Kanal Handsender.
- Bitte beachten Sie, dass vor der Platzierung ihres Verkaufsauftrages für die P550 immer eine technische Zeichnung angefertigt wird, die seitens des Bestellers freigegeben werden muss.
- Bei absenkbarer Stütze T=max. 10 cm unter Pflaster.

Markisenpreise inklusive Motor & vorderen Schienenstützen bis 2.500 mm (länger siehe Aufpreis), einem Leitrohr oder alternativ einer Quertraverse, Standard-Boden-Montageplatten



Breite in mm	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	Sonderfarbe	LED-Beleuchtung	Anzahl LED-Stripes	zusätzliches Leitrohr	Minderpreis ohne Leitrohr
3000	4033	4164	4293	4422	4556	4687	4816	504	749	4	193	193
3500	4182	4313	4439	4574	4706	4835	4967	528	749	4-5	206	206
4000	4428	4577	4723	4873	5018	5166	5312	550	843	4-5	219	219
4500	4575	4723	4870	5017	5162	5310	5456	571	843	5	232	232
5000	4826	4988	5154	5316	5480	5645	5808	595	939	5-6	245	245
5500	5076	5259	5437	5616	5799	5976	6156	618	939	6-7	258	258
6000	5332	5525	5721	5915	6118	6309	6509	641	1032	7	271	271

P550 Zip Pergolamarkise mit Zip



Technische Möglichkeiten:

Markisenbreite minimal	1.430 mm
Markisenbreite maximal	6.000 mm
Stützenabstand maximal	5.000 mm
Ausfall maximal	5.500 mm
Tuchfläche maximal	33 qm

Aufpreise*

Funkmotor io inkl 1-Kanal Handsender	191
Funkmotor RTS inkl 1-Kanal Handsender	205
Verlängerte Schienenstützen (Preis je Meter pro Stück)	48
Tuchbespannung aus speziell imprägnierten Acryl (Preis je Quadratmeter)	22
Zusätzliche Schienenstütze (Länge bis 2.500 mm)	318
Bodenmontageplatte	58
Abdeckplatte Bodenmontageplatte	48
Absenkbare Stütze (Standard-Kurbelhöhe = 830 mm, andere Kurbelhöhen sind auf Anfrage möglich)	528

*gelten nur in Verbindung mit der Markisenbestellung

Tabelle 1

Ermittlung des Ausfalls in Abhängigkeit vom Markisengefälle,
beispielhaft für Ausladung = 4.000 mm

Gefälle in Grad	Gefälle je Meter Ausladung	Zuschlagfaktor für Schrägen	Ausladung gerade gemessen (Beispiel)	Ausfall schräg (Ausladung x Zuschlagfaktor)
5	86 mm	1,005	4000 mm	4020 mm
10	173 mm	1,017	4000 mm	4068 mm
15	263 mm	1,037	4000 mm	4148 mm
20	356 mm	1,066	4000 mm	4264 mm
25	455 mm	1,104	4000 mm	4416 mm
30	562 mm	1,154	4000 mm	4616 mm
35	680 mm	1,217	4000 mm	4868 mm
40	814 mm	1,297	4000 mm	5188 mm

Tabelle 2

Verstellbereich absenkbare Stütze

Breite	maximaler Verstellbereich
3000 mm	190 mm
3500 mm	220 mm
4000 mm	250 mm
4500 mm	285 mm
5000 mm	315 mm
5500 mm	350 mm
6000 mm	380 mm

Bei den Pergolamarkisen wird optional eine Teleskopstütze angeboten, die es ermöglicht, die Markise vorne einseitig abzusenken (verbesserter Wasserablauf). Der max. Verstellbereich der Absenkung ist breitenabhängig und der nebenstehenden Tabelle zu entnehmen.

Einsatz von Leitrohren

Maximal zwei Leitrohre je Anlage. Das Leitrohr kann alternativ auch über den Schienen befestigt werden.



Q.bus

Q.bus	Flexible Beschattung	78
Q.bus mit Zip	Flexible Beschattung mit Zip	79



Markisenpreise inkl. Motor, freistehende Ausführung inkl. Bodenmontageplatten, Ausführung mit Wandanschluss inkl. Montagekonsolen & Bodenmontageplatten, exkl. Befestigungsmaterial

freistehende Variante

Breite in mm	Ausfall in mm					
	2000	2500	3000	3500	4000	4500
2000	7065	7210	7342	7491	7620	7821
2500	7193	7318	7447	7579	7706	7901
3000	7318	7437	7546	7674	7785	7982
3500	7441	7547	7648	7765	7944	8144
4000	7634	7731	7829	7934	8024	8225
4500	7885	7984	8087	8187	8279	8477
5000	8148	8253	8352	8452	8544	8744
5500	8336	8432	8535	8637	8729	8927
6000	8521	8625	8721	8823	8916	



Wandanschlussvariante

Breite in mm	Ausfall in mm					
	2000	2500	3000	3500	4000	4500
2000	6389	6527	6663	6808	6948	7145
2500	6497	6630	6755	6886	7011	7209
3000	6618	6732	6842	6971	7084	7277
3500	6729	6837	6937	7050	7227	7418
4000	6900	7000	7099	7202	7289	7491
4500	7145	7245	7344	7445	7526	7730
5000	7336	7480	7582	7679	7768	7969
5500	7546	7654	7752	7849	7939	8143
6000	7717	7819	7917	8021	8109	

Wichtige Hinweise

- Freistehende Variante mit vier oder Wandanschluss-Variante mit zwei gleich hohen Stützen zum Aufschrauben.
- Der Q.bus besteht immer aus einer horizontalen und der integrierten Senkrechtmarkise.
- Preise inkl. Acrylbespannung (Unis, Blockstreifen und Multistreifen) aus Varisol-Tuchkollektion. Nicht einsetzbar sind Screen und Soltis!
- Die max. Höhe des Q.bus beträgt 3.000 mm.
- Der Ausfall der Senkrechtmarkise beträgt max. 1.000 mm.
- Der Preis für angekuppelte Elemente entspricht der Wandanschlussvariante.
- Senkrechtmarkise ab 4.000 mm Anlagenbreite – Tuch mittig geteilt.
- Bei Regenutzung muss die Senkrechtmarkise ausgefahren sein.
- Bei Ausfall > 3.000 mm eingeschränkter Wasserablauf (Wassersackbildung) möglich.
- Bei einem nachträglichen Einbau einer F513/F613 zwischen den vorderen Stützen sind technische Anpassungen am Q.bus notwendig - Zusatzprofil 20 x 40 mm.
- Die Abrollrichtung der F513/F613 an der Front zwischen den Stützen ist nur nach innen möglich, siehe hierzu Technikmappe S. 213.

Markisenpreise inkl. Motor, freistehende Ausführung inkl. Bodenmontageplatten, Ausführung mit Wandanschluss inkl. Montagekonsolen & Bodenmontageplatten, exkl. Befestigungsmaterial



freistehende Variante						
Breite in mm	Ausfall in mm					
	2000	2500	3000	3500	4000	4500
2000	7772	7928	8084	8236	8389	8605
2500	7908	8054	8197	8339	8482	8692
3000	8043	8180	8299	8440	8563	8785
3500	8180	8299	8414	8536	8738	8956
4000	8399	8508	8609	8725	8828	9044
4500	8675	8785	8899	9005	9108	9325
5000	8961	9076	9185	9296	9398	9618
5500	9170	9280	9392	9498	9601	9823
6000	9374	9485	9591	9700	9804	
Regenabdeckprofil pro Paar	95	110	124	144	157	170



Freistehende Variante

Wandanschlussvariante						
Breite in mm	Ausfall in mm					
	2000	2500	3000	3500	4000	4500
2000	7027	7177	7333	7490	7645	7860
2500	7147	7291	7428	7575	7713	7928
3000	7271	7406	7531	7667	7792	8009
3500	7401	7523	7630	7760	7946	8161
4000	7594	7701	7809	7917	8023	8236
4500	7856	7967	8074	8180	8284	8498
5000	8067	8223	8334	8443	8545	8767
5500	8305	8417	8526	8633	8735	8952
6000	8487	8600	8713	8819	8921	
Regenabdeckprofil pro Paar	95	110	124	144	157	170



Wandanschlussvariante

Aufpreise*

Funkmotorpaket RTS: je 1 Funkmotor für die Horizontal- und die Senkrechtmarkise	(ohne Handsender)	226
5-Kanal Handsender Situo 5 RTS Pure II		100
Funkmotorpaket io: je 1 Funkmotor für die Horizontal- und die Senkrechtmarkise	(ohne Handsender)	220
5-Kanal Handsender Situo 5 io Pure II		96
Elektrovorbereitung für freistehende Variante	(2 x 6 m Leitung [4 x 0,75 mm²] inkl. 2 Anschlussdosen)	40
Elektrovorbereitung für Wandanschlussvariante	(1 x 6 m Leitung [4 x 0,75 mm²] inkl. 2 Anschlussdosen)	16
Beschichtung Gestell in RAL-Sonderfarbe		15 %
Stützhöhe unterschiedlich oder Wegfall einer Stütze	(pro Anlage)	266
Wandmontageprofil		528
Montageplatte Wand, verlängert	(anstatt Wandmontageplatte links oder rechts)	126
Montageplatte für Eckmontage		ohne Mehrpreis
Montageplatte verzinkt	inkl. Betonsockel	87
Montageplatte verzinkt	exkl. Betonsockel	ohne Mehrpreis
Beleuchtung in den Führungsschienen		1052
Beleuchtung im hinteren Rahmenprofil bei Breite bis 4.500 mm	(4 LED Spots)	1188
Beleuchtung im hinteren Rahmenprofil bei Breite ab 4.501 mm oder in beiden seitlichen Rahmenprofilen	(6 LED Spots)	1388
Beleuchtung in einem seitlichen Rahmenprofil	(3 LED Spots)	1113
Beleuchtung in beiden seitlichen Rahmenprofilen	(je 3 LED Spots)	1388





Bogen- /Korbmarkise

B300 Korbmarkise

82

Ausführung	Aufpreis
 B301 Viertelkreis alle Spiegel mit gleichem Eckradius	ohne
 B301 B Viertelkreis alle Spiegel mit gleichem Eckradius	Preis auf Anfrage
 B302 Viertelkreis abgestuft alle Spiegel mit gleichem Eckradius	ohne
 B303 Vertikal konvex	25 %
 B305 Viertelkreis Wandspiegel eckig, übrige Spiegel mit größerem Eckradius	5 %
 B306 Viertelkreis abgestuft Wandspiegel eckig, übrige Spiegel mit größerem Eckradius	5 %
 B307 Oval	10 %
 B308 halbrund konvex	15 %
 B309 Halbrund	10 %
 B310 Pultdach	10 %
 B310 B Pultdach mit Kasten	15 %
 B311 Baldachin	Preis auf Anfrage

Wichtige Hinweise

- Grundpreise gelten für Formen B301 und B302 jeweils mit silber eloxierten, starren Aluminium-Gestellen und mit Bespannung aus Pre-Contraint 302, Acryl aus Varisol-Kollektion.
- Andere Bespannungen auf Anfrage.
- Aufpreise für andere Markisenformen siehe entsprechende Abbildungen.
- Beschriftung möglich auf Pre-Contraint 302, Acryl.
- Beschriftungen (Sondermaße) und Embleme auf Anfrage.
- Bei den Korbmarkisen werden die Fracht- und Verpackungskosten gesondert berechnet.
- Profile für klappbare Ausführung sind grundsätzlich in RAL 9006 beschichtet.
- Bei geklappten Anlagen mit Schnurzug, Getriebe bzw. Motor ist die Höhe der Anlagen identisch mit dem Ausfall. Gilt für die Modelle B301, B305, B307 und B309.
- Die Korbmarkisen sind bis zu einer Breite von 7000 mm herstellbar. Preise für Breiten > 6.000 mm auf Anfrage.
- Frachtkosten auf Anfrage

Markisenpreise für starre Ausführung, exkl. Befestigungsmaterial

Breite in mm	Spiegelanzahl								
	4	4	5	5	5 – 8 je nach Markisenform				
	bis 800 mm Ausfall 4 Spiegel		ab 800 mm Ausfall 5 Spiegel						
Ausfall in mm	600	800	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
800	1036								
1000	1091	1239	1583						
1200	1156	1294	1650	1804					
1400	1204	1352	1724	1900					
1600	1269	1408	1779	1990	2153				
1800	1310	1468	1868	2032	2210	2562			
2000	1402	1604	1957	2167	2380	2673	2751	2921	
2200	1445	1625	2078	2243	2437	2766	2873	3013	3336
2400	1490	1682	2131	2318	2508	2806	2901	3129	3451
2600	1566	1768	2243	2382	2600	2901	2987	3275	3598
2800	1613	1820	2318	2467	2680	3008	3088	3364	3709
3000	1672	1879	2382	2561	2779	3143	3262	3589	3910
3200	1737	1951	2476	2654	2852	3225	3358	3756	3988
3400	1792	2015	2562	2766	2966	3462	3543	3821	4172
3600	1875	2088	2715	2811	3090	3533	3709	3952	4270
3800	1951	2159	2753	2931	3199	3641	3775	4080	4504
4000	1969	2202	2805	3018	3438	3779	3868	4165	4592
4200	2045	2296	2921	3169	3528	3928	4022	4325	4650
4400	2084	2355	2987	3241	3605	3959	4084	4396	4707
4600	2167	2421	3064	3351	3721	4059	4192	4476	4797
4800	2215	2486	3162	3455	3817	4184	4314	4590	4917
5000	2266	2561	3248	3578	3875	4328	4430	4676	5016
5200	2318	2654	3373	3635	4026	4452	4491	4784	5107
5400	2451	2761	3505	3733	4089	4527	4636	4982	5307
5600	2618	2913	3705	3976	4294	4797	4930	5070	5596
5800	2696	3131	3973	4262	4598	5181	5270	5586	5910
6000	2984	3351	4265	4555	4880	5438	5540	5888	6193

Aufpreise*

Spiegel in RAL 9016, weiß pulverbeschichtet		10 %
Spiegel in Sonderfarben pulverbeschichtet		20 %
Hintere Verlängerung bei Form 1, 2, 5 und 6		10 %
Klappbar	mit Schnurzug	183
	mit Getriebe und Kurbel	299
	mit Motor bis 3.000 mm Breite	661
	mit Motor bis 6.000 mm Breite	840
Zwischenspiegel	bis 1.200 mm Ausfall	189
	bis 2.000 mm Ausfall	264
Buchstabenhöhe Beschriftung bis 200 mm Höhe (je Buchstabe)		28
Buchstabenhöhe Beschriftung bis 500 mm Höhe (je Buchstabe)		33
Gestellpreis (ohne Bespannung)		60 %
Neubespannung eines vorhandenen Gestells (ohne Reinigung und abziehen der alten Bespannung)		Preis auf Anfrage
Frachtkosten		Preis auf Anfrage

*(auch bei Neubespannung) auf Grundpreis



Zubehör

Zubehör

SWR100	Sicht- und Windschutzrollo	84
Elektrozubehör		86
Montagezubehör		88
Markisentücher und Seitenteile		89



Markisenpreis inkl. Montagekonsolen,
exkl. Befestigungsmaterial



Montageseiten links (Standardausrichtung) und rechts (alternativ)

SWR100 mit Kastenhöhe 1900 mm					
Bespannungshöhe 1800 mm (Soltis 1770 mm)	Ausfall in mm				
	2000	2500	3000	3500	4000
- Acryl	854	883	911	943	971
- Soltis86	867	899	936	972	1010
- Soltis92	906	954	994	1040	1083

SWR100 mit Kastenhöhe 1300 mm					
Bespannungshöhe 1200 mm	Ausfall in mm				
	2000	2500	3000	3500	4000
- Acryl	757	779	796	815	838
- Soltis86	767	790	811	834	859
- Soltis92	796	826	859	886	914

Wichtige Hinweise


- Preise inkl. Acrylbespannung aus Varisol-Tuchkollektion.
- Die Preise verstehen sich inklusive Zuggriff und Griffhalter.
- Die Höhe von Soltis-Bespannungen beträgt bei Kastenhöhe 1.900 mm nur 1.770 mm (nicht 1.800 mm).
- Bei der Kastenhöhe 1.300 mm werden standardmäßig nahtlose Bespannungen verwendet. Bei Streifendessins ist der Streifenverlauf horizontal. Ein vertikaler Streifenverlauf (mit längs vernähten Bahnen) ist auf Anfrage gegen Aufpreis möglich. Bei der Kastenhöhe 1.900 mm sind nur die Bespannungen aus Soltis standardmäßig nahtlos. Bespannungen aus Acryl (Uni und Streifen) werden immer aus Bahnenware konfektioniert (Längsnähte, Streifenverlauf vertikal).
- Bitte beachten Sie unbedingt, dass es bei dem SWR100 aufgrund der vertikalen Anordnung zu einem leichten Durchhängen der Tuchkanten kommen kann.

Aufpreise*

Zusätzlicher Griffhalter		je Stück	45
Seitenwinkel für Griffhalter		je Stück	20
Seitenwinkel für Wandhalter		je Stück	28
Mast Typ A für Kastenhöhe	1900 mm (Mastlänge = 1300 mm)	je Stück	130
Mast Typ A für Kastenhöhe	1300 mm (Mastlänge = 930 mm)	je Stück	111
Bodenkonsole Typ A1 zum Einbetonieren	(Länge = 200 mm)	je Stück	57
Bodenkonsole Typ A2 zum Einschlagen	(Länge = 600 mm)	je Stück	61
Mast Typ B für Kastenhöhe	1900 mm (Mastlänge = 1300 mm)	je Stück	143
Mast Typ B für Kastenhöhe	1300 mm (Mastlänge = 930 mm)	je Stück	130
Bodenkonsole Typ B1 zum Einbetonieren	(Länge = 200 mm)	je Stück	59
Bodenkonsole Typ B2 zum Einschlagen	(Länge = 200 mm)	je Stück	61
Zentrierbolzen		je Stück	8
Beschichtung in RAL Sonderfarbe	für SWR100 mit Kastenhöhe 1900 mm	je Stück	137
Beschichtung in RAL Sonderfarbe	für SWR100 mit Kastenhöhe 1300 mm	je Stück	126

* gelten nur in Verbindung mit der Markisenbestellung


Standardzubehör




Wandhalter (im Grundpreis enthalten)




Zuggriff (im Grundpreis enthalten)



Griffhalter (im Grundpreis enthalten)



Wandwinkel für Wandhalter



Wandwinkel für Griffhalter

Mast Typ A
(zum Schrauben)




Mast Typ B
(zum Abnehmen)



Bodenkonsole A1/B1
(zum Einbetonieren)



Bodenkonsole A2/B2
(zum Einschlagen)



ELEKTROZUBEHÖR FÜR FUNKANTRIEBE

Somfy io-Funkantriebe und Zubehör für io-Funkantriebe

	io Funkantrieb mit integriertem Funkempfänger, inkl. Handsender Situo 1 io Pure, Aufpreis auf den Standard-Motorpreis laut Markisenpreisliste	Somfy Sunea io	191
80.50.300	Funk Windwächter (Rüttelsensor, lieferbar in schwarz, weiß und grau) Markisen mit handbetriebenem Vario-Volant sollten nicht mit einem Rüttelsensor kombiniert werden, da dieser ggf. beim Kurbeln des Vario-Volants den Befehl zum Einfahren der Markise gibt und so ungewollt Gegenstände im Einfahrweg abgeräumt werden (z. B. Tisch).	Somfy Eolis 3D WireFree io	144
80.60.401	Handsender 1-Kanal	Somfy Situo 1 io Pure II	70
80.60.451	Handsender 5-Kanal	Somfy Situo 5 io Pure II	96
80.60.449	Handsender 1-Kanal mit Scrollrad	Somfy Situo 1 Variation io Pure II	95
80.60.402	Handsender 1-Kanal für Sonnensensor	Somfy Situo A/M io Pure II	95
80.60.496	Handsender 5-Kanal mit Scrollrad für Sonnensensor	Somfy Situo 5 Variation A/M io Pure II	144
80.60.205	Wandsender 1-Kanal	Somfy Smooove origin io	68
80.60.207	Wandsender 4-Kanal	Somfy Smooove Origin 4 io	90
80.60.700	Wandsender 1-Kanal für Sonnensensor	Somfy Smooove A/M io Pure Shine	111
80.65.500	Funk-Windsensor (Windrad), batteriebetrieben	Somfy Eolis WireFree io	166
80.65.502	Funk-Windsensor mit Regenoption (mit integrierter Wind- und Regenautomatik mit dem Anschluss des Regensensors Ondeis 230V)	Somfy Eolis io 230V	166
80.50.010	Regensensor für Somfy Soliris Uno, Soliris IB, Soliris Sensor RTS	Somfy Ondeis	265
80.50.412	Funk-Sonnenwächter einzeln, batteriebetrieben	Somfy Sunis WireFree II io	116
80.65.041	Funk Sonnen- und Windwächter Regenoption, ohne Kabel	Somfy Soliris io 1W 230V	217
80.65.045	Funk Sonnen- und Windwächter Regenoption, mit Kabel 5 m	Somfy Soliris Sensor io LED	228
80.55.500	Externer Funkempfänger (für Anschluss an alle Standard-Antriebe) mit Hirschmannkupplung komplett, lose beigelegt (80.35.020)	Somfy Awning Slim Receiver io plug	191
80.55.510	Externer Funkempfänger (für Anschluss an alle Standard-Antriebe) mit Hirschmannkupplung komplett, lose beigelegt (80.35.020)	Somfy Screen Slim Receiver io plug	191
80.55.520	Externer Funkempfänger (für Anschluss an alle Standard-Antriebe) mit Hirschmannkupplung komplett, lose beigelegt (80.35.020)	Somfy Pergola Slim Receiver io plug	191

Somfy RTS Funkantriebe und Zubehör für RTS Funkantriebe

	RTS Funkantrieb mit integriertem Funkempfänger, inkl. Handsender Telis 1 Pure, Aufpreis auf den Standard-Motorpreis laut Markisenpreistabelle		205
80.65.010	Funk Windwächter	Somfy Eolis Sensor RTS LED	142
80.65.040	Funk Sonnen- und Windwächter	Somfy Soliris Sensor RTS LED	182
80.65.050	Funk Sonnen- und Windwächter mit Regenoption	Somfy Soliris Sensor RTS LED	297
80.50.250	Funk Windwächter (Rüttelsensor, lieferbar in schwarz, weiß und grau) Markisen mit handbetriebenem Vario-Volant sollten nicht mit einem Rüttelsensor kombiniert werden, da dieser ggf. beim Kurbeln des Vario-Volants den Befehl zum Einfahren der Markise gibt und so ungewollt Gegenstände im Einfahrweg abgeräumt werden (z. B. Tisch).	Somfy Eolis 3D Wirefree RTS	144
80.50.010	Regensensor für Somfy Soliris Uno, Soliris IB, Soliris Sensor RTS	Somfy Ondeis	265
80.60.011	Handsender 1-Kanal	Somfy Situo 1 RTS Pure II	73
80.60.101	Handsender 5-Kanal	Somfy Situo 5 RTS Pure II	100
80.60.041	Handsender 1-Kanal für Sonnen- und Windwächter	Somfy Situo 1 Soliris RTS Pure II	103
80.60.141	Handsender 5-Kanal für Sonnen- und Windwächter	Somfy Situo 5 Soliris RTS Pure II	144
80.60.200	Wandsender 1-Kanal	Somfy Smooove Origin RTS	63

Somfy-Elektrozubehör für Standardantriebe

80.65.220	Sonnen- und Windwächter inkl. Steuerung für Einzelantrieb, unter Putz	Somfy Soliris Smooove Uno	316
80.65.210	Sonnen- und Windwächter inkl. Steuerung für mehrere Antriebe, unter Putz	Somfy Soliris Smooove IB	322
80.60.260	Kleinobjektsteuerung zum Anschluss mehrerer Antriebe an eine Soliris IB (je Antrieb wird eine Kleinobjektsteuerung benötigt), unter Putz	1-Kanal Smooove Uno IB + Pure Shine Wandsender	209
80.50.010	Regensensor für Somfy Soliris Smooove Uno/Soliris SmoooveIB, Soliris Sensor RTS	Somfy Ondeis	265
80.55.100	Externer Funkempfänger (für Anschluss an alle Standard-Antriebe)	Somfy Universal Receiver RTS	170
80.55.010	Externer Funkempfänger (80.55.100) mit Handsender (80.60.010)		241
80.55.020	Externer Funkempfänger (80.55.100) mit Funk Windwächter (80.65.010) und Handsender (80.60.010)		346
80.55.040	Externer Funkempfänger (80.55.100) mit Funk Sonnen- + Windwächter (80.65.040) und Handsender (80.60.040)		418
80.55.200	Externer Funkempfänger (für Anschluss an alle Standardantriebe)	Somfy Universal Slim Receiver RTS	201

Sonstiges Elektrozubehör

80.27.010	Montage- und Einstellkabel BASIC für Somfy Standard-Antriebe (LT, LT-PA und SLT)		73
80.27.030	Montage- und Einstellkabel UNIVERSAL für alle Somfy Antriebe (inkl. RTS und WT)		83
80.35.020	Hirschmannkupplung komplett, lose beigelegt		24
80.25.105	Motorkabel 0,5 m mit Hirschmannkupplung komplett, für Somfy HiPro, links		33
80.25.100	Motorkabel 0,5 m mit Hirschmannkupplung komplett, für Somfy HiPro, rechts		33
80.25.110	Motorkabel 0,5 m mit Hirschmannkupplung komplett, für Somfy ILT/RTS/io		33
80.25.020/60	Motorkabel 3 m für Somfy HiPro/Somfy RTS/io		25
80.25.030/70	Motorkabel 5 m für Somfy HiPro/Somfy RTS/io		33
80.25.040/80	Motorkabel 10 m für Somfy HiPro/Somfy RTS/io		51
80.65.100	Gruppensteuerung für 2 Antriebe		152
80.30.010	Standard AP-Schalter, cremeweiß (nur für Innenbereich geeignet)		15
80.30.100	Standard UP-Schalter, cremeweiß (nur für Innenbereich geeignet)		15
80.30.030	Spritzwassergeschützter AP-Schalter (IP44)		60
80.30.040	Spritzwassergeschützter AP-Schalter mit Sicherheitsschlüssel (IP44)		95
	io-Funkmotor mit Nothandkurbel für Markisen mit 2 Armen (nur bei Markisen der Reihen G und K)	Preis auf Anfrage	

Montagezubehör für Gelenkarmmarkisen (G + K)

74.20.010	Montageplatte groß für Wandkonsolen, aus Stahl verzinkt + pulverbeschichtet	je Stück	76
74.20.050	Montageplatte klein für Wandkonsolen, aus Stahl verzinkt + pulverbeschichtet	je Stück	57
74.20.100	Montageplatte klein für Wandkonsolen K100 + K200, aus Stahl verzinkt + pulverbeschichtet	je Stück	57
74.20.200	Futterstück 10 mm für nicht tragende Wandkonsole, aus Aluminium, beschichtet für G100, G250, K450, K500	je Stück	24
19.10.950	Futterstück 10 mm für nicht tragende Wandkonsole, aus Aluminium, beschichtet für K350	je Stück	24
74.10.150	Laibungskonsole, aus Stahl verzinkt + pulverbeschichtet	je Stück	63
74.10.100	Laibungskonsole, aus Stahl verzinkt + pulverbeschichtet (nur für K100 und K200)	je Stück	63
74.10.010	Deckenwinkel (Rolladenwinkel) aus Aluminium pulverbeschichtet	je Stück	53

Futterstück zum Unterlegen der Montagekonsolen, aus Aluminium beschichtet

74.20.240	Futterstück 2 mm für Wandkonsole	je Stück	7
74.20.250	Futterstück 5 mm für Wandkonsole	je Stück	14
74.20.280	Futterstück 2 mm für Deckenkonsole	je Stück	7
74.20.290	Futterstück 5 mm für Deckenkonsole	je Stück	14

Distanzhalter zur Abstandmontage von Wandhaltern, aus Aluminium, beschichtet

74.30.010	Distanzhalter für 2-Loch Wandkonsolen, zusätzliche Distanz = 115 mm	je Stück	49
74.30.050	Distanzhalter für 2-Loch Wandkonsolen, zusätzliche Distanz = 135 mm	je Stück	54
74.30.100	Distanzhalter für 2-Loch Wandkonsolen, zusätzliche Distanz = 165 mm	je Stück	58

Distanzhalter zur Abstandmontage von Deckenhaltern, aus Aluminium, beschichtet

74.30.200	Distanzhalter für 3-Loch Deckenkonsolen, zusätzliche Distanz = 130 mm	je Stück	49
74.30.250	Distanzhalter für 3-Loch Deckenkonsolen, zusätzliche Distanz = 150 mm	je Stück	54
74.30.300	Distanzhalter für 3-Loch Deckenkonsolen, zusätzliche Distanz = 180 mm	je Stück	58

Distanzhalter zur Abstandmontage von Wandhaltern für K350, aus Aluminium, beschichtet

Distanzhalter für K350 inklusive Wandkonsole, zusätzliche Distanz = 115 mm			
19.12.000	für Standard-Neigung 0-24°	je Stück	127
19.17.000	für optionale Neigung 20-44°	je Stück	127
Distanzhalter für K350 inklusive Wandkonsole, zusätzliche Distanz = 135 mm			
19.12.100	für Standard-Neigung 0-24°	je Stück	131
19.17.100	für optionale Neigung 20-44°	je Stück	131
Distanzhalter für K350 inklusive Wandkonsole, zusätzliche Distanz = 165 mm			
19.12.200	für Standard-Neigung 0-24°	je Stück	137
19.17.200	für optionale Neigung 20-44°	je Stück	137

Winkelschnitte

K450 oder K500 (ohne Seitenkappe)			95
Seitenkappe zu Winkelschnitt			73

Blindkästen

	in Standardfarbe	Sonderton
K450 oder K500 Grundpreis 99 zzgl. je lfdm	175	270

Sonderausführungen

Gelenkarme mit Zwischenmaßen (Aufpreis pro Paar auf den nächst größeren Ausfall)	113
Aufpreis für Kurbel in Sonderlänge (Standardlängen = 1.000, 1.200, 1.400, 1.600, 1.800 mm)	15

Bitte beachten: Knickkurbeln für F400 sind nur in der Länge 1.400 mm (gestreckt gemessen) lieferbar.

Achtung! Für die Preisermittlung bei Haupt- und Schlitztüchern ist die Sichtfläche (das Fertigtuchmaß) maßgebend. Bei kleinen Tüchern wird mindestens 1 qm berechnet. Bei Einzeltüchern mit Sichtflächen unter 3 qm wird ein Aufpreis von 15 % auf die genannten Tuchpreise berechnet. Volants werden pro Laufmeter berechnet.

Markisentücher vernäht

in Acryl	je qm	46
in Lumera	je qm	49
Polyester (Starlight, Starlight Blue, Sunvas)	je qm	56
Volant zum Markisentuch, Höhe bis 200 mm, Acryl	je lfdm	11
in Starscreen (Fenstermarkisen)	je qm	49
in speziell imprägnierten Acryl oder Polyester (Tempotest Resinato, Sattler Allweather/eingeschränkte Tuchauswahl)	je qm	67
in PVC	je qm	66
in Soltis86	je qm	57
in Soltis88	je qm	66
in Soltis92	je qm	67
in Soltis96	je qm	61
in Soltis Veozip	je qm	120
in Glasfaserbespannung	je qm	120
Volant einzeln, Höhe bis 200 mm, Acryl	je lfdm	33
Eckverstärkung	je Stück	16
Öse für Wasserablauf	je Stück	2
Schnellmontagekeder	je lfdm	6
Flauschband, angenäht	je lfdm	4
Klettband, selbstklebend	je lfdm	3

Bahnenware unvernäht, Mindestabnahme 3 lfdm

Pre-Contraint 302	(Bahnenbreite 1.800 mm)	je lfdm	91
in Acryl	(Bahnenbreite 1.200 mm)	je lfdm	38
in Lumera oder Polyester	(Bahnenbreite 1.200 mm)	je lfdm	41
in Soltis86	(Bahnenbreite 1.770 mm)	je lfdm	80
in Soltis92	(Bahnenbreite 1.770 mm)	je lfdm	91
in Starscreen	(Bahnenbreite 3.250 mm)	je lfdm	173

Zubehör

wie Ringe, Haken, Fransen usw. werden gesondert in Rechnung gestellt

Einfassbänder

sind in vielen verschiedenen Farben lieferbar. Wenn Ihr Kunde keine besonderen Wünsche hat, überlassen Sie uns bitte die Farbauswahl. Wir liefern dann die passende Einfassung.

Balkontücher

aus Acryl, fertig vernäht. Im Preis enthalten sind 10 Stück Ösen je qm Tuch.	je qm	72
aus PVC, fertig verschweißt. Im Preis enthalten sind 10 Stück Ösen je qm Tuch.	je qm	93
Wenn mehr Ösen erwünscht sind, unbedingt Mehrpreis (siehe oben) beachten.		

Beschriftungen

auf Acryl/PVC

bis 200 mm Höhe, je Buchstabe	28
bis 500 mm Höhe, je Buchstabe	33
Höhere Beschriftungen und Embleme auf Anfrage	

Volantformen



Typ 1 gerade Form



Typ 2 gebogte Form



Typ 3 kurze Welle



Typ 4 lange Welle

Technikmappe und Preisliste



Varisol Technikmappe 2024
 Artikelnummer 96.50.062



Varisol Preisliste 2024
 Artikelnummer 96.50.032

Prospekte und Tuchkoffer



Prospekt
Varisol G + K-Markisen
 Artikelnummer 96.10.028



Prospekt
Varisol W + T-Markisen
 Artikelnummer 96.10.045



Prospekt
Varisol Fenstermarkisen
 Artikelnummer 96.10.069



Prospekt Varisol
Pergolamarkisen + Q.bus
 Artikelnummer 96.10.084



Prospekt
Varisol Korbmarkisen
 Artikelnummer 96.10.075



Flyer Varisol
Markisenprogramm
 Artikelnummer 96.10.251



Prospekt
Varisol Tuchkollektion
 Artikelnummer 96.10.016



Varisol
Tuchkoffer
 Artikelnummer 96.20.018

Handmuster



G-Markisen

Artikelnummer	Handmuster	Preis
91.10.010	G100 inkl. VV Fallstange	25 €
91.10.030	G250 inkl. VV Fallstange	25 €
91.10.040	G350	35 €

T-Markisen

Artikelnummer	Handmuster	Preis
91.10.430	T200	35 €
91.10.330	T350	45 €
91.10.360	T370	45 €

K-Markisen

91.10.160	K100	20 €
91.10.170	K200	20 €
91.10.180	K270	20 €
91.10.120	K350 inkl. VV-Fallstange	30 €
91.10.150	K450 inkl. VV-Fallstange	45 €
91.10.140	K500 inkl. VV-Fallstange	45 €

F-Markisen

91.10.500	F100	25 €
91.10.520	F411/412	25 €
91.10.530	F413 Zip	35 €
91.10.550	F213 Zip	30 €
91.10.540	F513 Zip	35 €
91.10.560	F613 Zip	35 €

W-Markisen

91.10.330	W350	45 €
91.10.360	W370	45 €
91.10.310	W450	75 €
91.10.350	W550/W550 ZIP	45 €

P-Markisen

91.10.330	P350	45 €
91.10.360	P370	45 €
91.10.340	P550/P550 ZIP	48 €

Achtung Nettopreise!

Bestellung

E-Mail: info@varisol.de
Webshop: www.varisol.de

Die Verkaufsunterlagen und Handmuster sind sowohl per Mail als auch im Varisol-Webshop bestellbar. In unserem Webshop finden Sie die Artikel im Händlerbereich unter dem Punkt Marketingmaterial.

I. Geltungsbereich, Individualabreden

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für Unternehmen gemäß § 14 BGB (im Folgenden: „Käufer“), die bei Abschluss des Vertrages mit der Firma Rödelbronn GmbH (im Folgenden: „Verkäufer“) in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Sie gelten ausdrücklich nicht im Rechtsverkehr des Verkäufers mit einem Verbraucher (§ 13 BGB).
2. Diese AGB gelten für alle – auch zukünftigen – vertraglichen Beziehungen zwischen dem Verkäufer und dem Käufer. Der Käufer erkennt sie für jeden mit dem Verkäufer geschlossenen Vertrag als verbindlich an. Abweichende AGB des Käufers werden nicht Vertragsbestandteil; dies gilt auch dann, wenn der Verkäufer im Einzelfall nicht ausdrücklich der Geltung von AGB des Käufers widersprochen haben sollte.
3. Zu Dokumentationszwecken bedürfen von diesen AGB abweichende Vereinbarungen unbeschadet ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
4. Die AGB gelten in der jeweils bei Vertragsabschluss geltenden Fassung. Dem Verkäufer bleibt eine Anpassung der AGB in einer laufenden Geschäftsbeziehung unbenommen, wobei die neuen AGB für Bestellungen ab deren Veröffentlichung gelten.

II. Angebot, Vertragsschluss, Prüfpflicht, Vermarktungsgebiet

1. Der Verkäufer vertreibt seine Waren ausschließlich an Unternehmen oder natürliche Personen in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit (§ 14 BGB). Mit seiner Bestellung versichert der Käufer, dass seine Bestellung diese Voraussetzung erfüllt.
2. Sämtliche Angaben, Darstellungen, Abbildungen und Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt insbesondere für den Inhalt von Katalogen, Prospekten, Werbeanzeigen, technischen Dokumentationen (Zeichnungen, Kalkulationen, etc.) Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – sowie die auf der Internetseite des Verkäufers www.varisol.de zur Einsicht oder zum Download bereitgestellten Inhalte.
3. Ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages erfolgt erst durch die Bestellung des Käufers. Unabhängig von der Art und Weise der Bestellung kommt der Vertragsschluss erst mit Übersendung der Auftragsbestätigung durch den Verkäufer zu Stande. Inhalt und Umfang der vertraglichen Leistungen bestimmen sich ausschließlich nach dieser Auftragsbestätigung. Nebenabreden sind nur verbindlich, sofern diese darin schriftlich bestätigt wurden. Die von dem Verkäufer erstellte Auftragsbestätigung ist sofort, spätestens jedoch am übernächsten Werktag vom Käufer zu prüfen und von diesem freizugeben. Kommt der Käufer dieser Verpflichtung nicht nach, gilt die Auftragsbestätigung nach Ablauf der Frist als vom Käufer genehmigt. Schäden und nutzlose Aufwendungen sowie Mehraufwendungen, die aufgrund einer ausgebliebenen Prüfung durch den Käufer entstehen, sind von diesem zu tragen.
4. Bestellungen über den Webshop des Verkäufers auf der Internetseite www.varisol.de sind nur nach vorheriger Registrierung möglich. Rechtsverbindliche Bestellungen können anschließend mit der Schaltfläche „Bestellung abschließen“ aufgegeben werden. Bestellungen über diese Schaltfläche stellen ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. Auf eine so aufgegebene Bestellung erfolgt eine Zugangs- bzw. Bestellbestätigung. Diese Zugangsbestätigung soll lediglich den Nachrichteneingang dokumentieren und stellt keine Annahme der Bestellung dar. Die Annahme der Bestellung des Käufers durch den Verkäufer erfolgt ausschließlich durch eine gesonderte Auftragsbestätigung (siehe hierzu vorstehend II.2.).
5. Beabsichtigt der Käufer, den vom Verkäufer gekauften Gegenstand in einer Entfernung von mehr als 100 km von seinem Betriebssitz zum dortigen Einbau weiter zu veräußern, so hat er darüber eine Individualvereinbarung mit dem Verkäufer zu treffen. Kommt der Käufer dieser Verpflichtung nicht nach, so wird er im Falle eines Mangels so behandelt, als wäre der Kaufgegenstand einer Entfernung von bis zu 100 km vom Betriebssitz des Käufers eingebaut worden.
6. Die Ware darf ohne besondere vorherige individuelle Zustimmung des Verkäufers nicht außerhalb des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland verkauft werden. Bei Weiterverkauf an Zwischenhändler ist ebenfalls das räumliche Vertriebsverbot zu beachten und mit dem Weiterverkäufer gleichlautend zu vereinbaren. Bei Verstoß ist der Käufer dem Verkäufer zur Erstattung aller daraus erwachsender Schäden, insbesondere Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche verpflichtet.
7. Güte und Maße des vom Verkäufer gelieferten Materials bestimmen sich grundsätzlich nach dem zum Zeitpunkt der Lieferung aktuellen Stand der Technik, insbesondere nach den das Produkt betreffenden deutschen und internationalen Normen. Aufgrund von Stoffbeschaffenheit, Farbe, Gewicht, Abmessungen etc. kann es dazu kommen, dass die gelieferte Ware von der bestellten geringfügig abweicht. Soweit diese Abweichungen handelsüblich sind, stellen sie keinen Mangel dar.
8. Die Übertragung von Rechten und Pflichten des Käufers aus dem Vertrag bedarf der schriftlichen Zustimmung des Verkäufers.
9. Der Verkäufer ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, soweit er trotz des vorherigen Abschlusses eines entsprechenden Einkaufsvertrags seinerseits unter Beachtung der kaufmännischen Sorgfalt den Liefergegenstand unverschuldet nicht erhält. Der Verkäufer wird den Käufer unverzüglich über die nicht rechtzeitige Verfügbarkeit des Liefergegenstandes informieren und, wenn er deshalb zurücktreten will, das Rücktrittsrecht unverzüglich ausüben. Auch dem Käufer steht infolge der Information des Verkäufers ein Rücktrittsrecht zu. Der Verkäufer wird dem Käufer im Falle des Rücktritts – gleich von wem – die Gegenleistung unverzüglich erstatten.

III. Preise

1. Die Preise verstehen sich ab Lager bzw. Werk, gerechnet in Euro ausschließlich Verpackung, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. Es gelten ausschließlich die in der Auftragsbestätigung genannten Preise zzgl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.
2. Zölle, Steuern und sonstige Abgaben und Kosten, die in Verbindung mit der Warenlieferung anfallen, gehen zu Lasten des Käufers. Sollten nach Vertragsschluss Frachten, Abgaben oder Gebühren eingeführt oder erhöht werden, ist der Verkäufer – auch bei Vereinbarung frachtfreier und/oder verzollter Lieferung – berechtigt, den Preis entsprechend zu ändern.

IV. Zahlung, Verzug

1. Kaufpreise und Preise für sonstige Leistungen sind bei Übergabe der Ware bzw. Annahme der Leistung und Aushändigung oder Übersendung der Rechnung zur Zahlung fällig.
2. Schecks nimmt der Verkäufer nur erfüllungshalber an. Die Annahme liegt in seinem Ermessen.
3. Gegen Ansprüche des Verkäufers kann der Käufer nur dann aufrechnen, wenn die Gegenforderung des Käufers vom Verkäufer anerkannt oder unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Käufer nur geltend machen, soweit es auf Ansprüchen aus dem gleichen Rechtsverhältnis beruht.
4. Der Käufer kommt ohne Mahnung innerhalb von 14 Tagen nach Empfang der Leistung in Verzug, soweit nicht ein anders Zahlungsziel vereinbart ist. Der Kaufpreis ist ab diesem Zeitpunkt mit 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Zudem sind im Falle

des Verzuges neben dem Verzugszins zumindest Mahnkosten in Höhe einer Pauschale von 40,00 € zu entrichten. Die Geltendmachung eines darüber hinaus gehenden Schadens bleibt dem Verkäufer vorbehalten.

5. Treten nach Abschluss des Vertrages Umstände auf oder werden solche bekannt, welche die Leistungsfähigkeit/Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, ist der Verkäufer hinsichtlich aller in der Geschäftsbeziehung bestehenden Verträge zur Leistungsverweigerung bis zur Leistung einer angemessenen Sicherheit und, bei deren Ausbleiben trotz Fristsetzung, zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Einzelanfertigungen kann der Rücktritt sofort erfolgen. Eine die Leistungsverweigerung rechtfertigende Gefährdung der Leistungsfähigkeit liegt insbesondere vor bei
 - einem Insolvenzantrag gegen den Käufer,
 - Verzug von mehr als 14 Tagen hinsichtlich einer vorherigen Bestellung beim Verkäufer,
 - Nichteinlösbarkeit eines Schecks oder Wechsels des Käufers.
6. Der Verkäufer ist bei Umständen gemäß vorstehender Ziffer 5. berechtigt, alle Forderungen aus der Geschäftsbeziehung fällig zu stellen, auch soweit eine Stundung oder Scheck- oder Wechselheringabe erfolgt ist. Er ist berechtigt, Lieferungen und Leistungen zurückzubehalten bis vollständige Zahlung oder eine Sicherheitsbestellung erfolgt ist.

V. Lieferung, Gefahrtragung

1. Vom Verkäufer angegebene Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen gelten stets nur annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt oder vereinbart ist.
2. Nach Ablauf der Lieferfrist kann der Käufer eine angemessene Nachlieferungsfrist setzen. Nach Ablauf der Nachlieferungsfrist stehen dem Käufer die gesetzlichen Ansprüche zu. Der Verkäufer wird jedoch von der Lieferverpflichtung frei, wenn sich der Käufer auf Anfrage des Verkäufers innerhalb der Nachlieferungsfrist nicht dazu äußert, ob er auf Vertragserfüllung besteht.
3. Bei höherer Gewalt, Arbeitskampfmaßnahmen oder sonstigen unverschuldeten Betriebsstörungen, die länger als eine Woche dauern oder voraussichtlich dauern werden, wird die Lieferfrist um die Dauer der Behinderung verlängert. Die Verlängerung tritt nur ein, wenn der Verkäufer den Käufer unverzüglich über den Grund und die voraussichtliche Dauer der Behinderung informiert, sobald der Verkäufer erkennen kann, dass die Lieferfrist nicht eingehalten werden kann.
4. Verpackung, Versandweg und Transportmittel sind mangels besonderer Vereinbarungen der Wahl des Verkäufers überlassen.
5. Mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens mit dem Verlassen des Lagers des Verkäufers oder des Lieferwerkes, geht die Gefahr auch bei Lieferung frei Bestimmungsort auf den Käufer über. Verzögert sich die Lieferung aufgrund eines Umstandes, den der Käufer zu vertreten hat, geht die Gefahr bereits ab Anzeige der Leistungsbereitschaft auf den Käufer über.
6. Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufgegenstand innerhalb von 14 Tagen ab Zugang der Bereitstellungsanzeige abzunehmen. Anderenfalls ist der Verkäufer berechtigt, die Ware nach erfolgter Fristsetzung nach seiner Wahl zu versenden oder auf Kosten und auf Gefahr des Käufers zu lagern. Verlangt der Verkäufer Schadensersatz, so beträgt dieser mindestens 15 % des Kaufpreises. Dem Käufer ist der Nachweis gestattet, dass der dem Verkäufer tatsächlich entstandene Schaden niedriger ist. Dem Verkäufer bleibt vorbehalten, einen darüber hinausgehenden Schaden geltend zu machen.
7. Der Verkäufer ist zu Teillieferungen berechtigt, wenn die Teillieferung für den Käufer im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist, die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und dem Käufer hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen, es sei denn, der Verkäufer erklärt sich zur Übernahme dieser Kosten bereit.

VI. Eigentumsvorbehalt

1. Alle vom Verkäufer gelieferten Waren bleiben, auch im Falle der Weiterveräußerung, bis zur vollständigen Bezahlung seiner sämtlichen Forderungen aus der Geschäftsverbindung sein Eigentum, auch soweit Forderungen erst nach Lieferung entstehen oder wenn Zahlungen für bestimmte Lieferungen erfolgen. Soweit der realisierbare Wert aller Sicherungsrechte, die dem Verkäufer zustehen, die Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 10 % übersteigt, wird der Verkäufer auf Wunsch des Käufers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben. Es wird vermutet, dass die Voraussetzungen des vorstehenden Satzes erfüllt sind, wenn der Schätzwert der dem Verkäufer zustehenden Sicherheiten 150 % des Wertes der gesicherten Ansprüche erreicht oder übersteigt. Dem Käufer steht die Wahl der Freigabe zwischen verschiedenen Sicherungsrechten zu.
2. Der Käufer ist verpflichtet, die gelieferte Ware bis zur Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung von anderen Beständen getrennt zu halten und als Eigentum des Verkäufers zu kennzeichnen. Bei einer Weiterveräußerung der Ware hat er die gleiche Verpflichtung seinem Käufer aufzuerlegen.
3. Bei Zahlungsverzug des Käufers kann der Verkäufer vom Kaufvertrag nach Fristsetzung zurücktreten. Hat der Verkäufer darüber hinaus Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung und nimmt er den Kaufgegenstand wieder an sich, sind Verkäufer und Käufer sich darüber einig, dass der Verkäufer den gewöhnlichen Verkaufswert des Kaufgegenstandes zum Zeitpunkt der Rücknahme anrechnet. Auf Wunsch des Käufers, der nur unverzüglich nach Rücknahme des Kaufgegenstandes geäußert werden kann, wird ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger, der von der zuständigen Handwerkskammer zu benennen ist, den gewöhnlichen Verkaufswert ermitteln. Der Käufer trägt sämtliche Kosten der Rücknahme und Verwertung des Kaufgegenstandes. Die Verwertungskosten betragen ohne Nachweis 5 % des gewöhnlichen Verkaufswertes. Sie sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer höhere oder der Käufer niedrigere Kosten nachweist.
4. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts, ist der Käufer zur Verpfändung oder Sicherungsbüherung der Ware des Verkäufers nicht berechtigt. Etwaige Pfändungen des Eigentums des Verkäufers durch Dritte sind ihm unverzüglich anzuzeigen.
5. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er dem Verkäufer gegenüber nicht in Verzug ist, veräußern oder verarbeiten. Er ist zur Weiterveräußerung nur dann ermächtigt, wenn die Forderung aus der Weiterveräußerung nebst Nebenrechten in dem sich aus den folgenden Absätzen ergebenden Umfang auf den Verkäufer übergeht. Zu anderen Verfügungen ist er nicht berechtigt. Der Weiterveräußerung steht der Einbau in Grundstücke oder Baulichkeiten oder die Verwendung von Vorbehaltsware zur Erfüllung sonstiger Werk- oder Werklieferungsverträge durch den Käufer gleich.
6. Die Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für den Verkäufer als Hersteller im Sinne des § 950 BGB, ohne ihn zu verpflichten. Bei Verbindung mit anderen ihm nicht gehörenden Waren durch den Käufer steht dem Verkäufer das Miteigentum an der hergestellten Sache im Verhältnis des Rechnungswertes seiner verarbeiteten Vorbehaltsware zu der Summe der Rechnungswerte aller anderen bei der Herstellung verwendeten Waren zu. Wird die Ware des Verkäufers mit anderen Gegenständen vermischt oder verbunden und erlischt dadurch das Eigentum des Verkäufers an der Vorbehaltsware (§ 947, 948 BGB), so wird bereits jetzt vereinbart, dass das Eigentum des Käufers an dem gemischten Bestand oder

der einheitlichen Sache im Umfange des Rechnungswertes der Vorbehaltsware auf den Verkäufer übergeht und dass der Käufer diese Güter für den Verkäufer unentgeltlich verwahrt. Die aus der Verarbeitung und durch die Verbindung oder Vermischung entstandenen Sachen sind Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen.

7. Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nebst allen Nebenrechten werden bereits jetzt in Höhe des Rechnungsbetrages an den Verkäufer abgetreten. Wird die Vorbehaltsware nach Verbindung oder Vermischung oder Verarbeitung mit anderen, dem Verkäufer nicht gehörenden Waren veräußert, erfolgt die Abtretung nur in Höhe seines Miteigentumsanteils an der veräußerten Sache oder dem veräußerten Bestand. Der Käufer ist zur Einziehung der dem Verkäufer abgetretenen Forderung bis auf Widerruf oder solange er dem Käufer gegenüber nicht in Verzug gerät, ermächtigt.
8. Der Käufer verpflichtet sich, die zur Geltendmachung der Rechte des Verkäufers erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die hierzu erforderlichen Unterlagen auszuhandigen.
9. Bei Pflichtverletzungen des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Verkäufer auch ohne Fristsetzung berechtigt, die Herausgabe des Liefergegenstandes bzw. der Neuware zu verlangen und/oder - erforderlichenfalls nach Fristsetzung - vom Vertrag zurückzutreten; der Käufer ist zur Herausgabe verpflichtet. Im Herausgabeverlangen des Liefergegenstandes bzw. der Neuware liegt keine Rücktrittserklärung des Verkäufers, es sei denn, dies wird ausdrücklich erklärt.

VII. Sachmängel/Gewährleistung

1. Die Ware ist bei Übergabe/Übernahme unverzüglich auf die volle vertragsgemäße Tauglichkeit zu prüfen. Mängel und Mengenfehler müssen dem Käufer vom Käufer unverzüglich unter sofortiger Einstellung etwaiger Be-/Verarbeitung, schriftlich angezeigt werden. Offensichtliche Mängel können nur innerhalb von 10 Tagen nach Übergabe/Übernahme geltend gemacht werden. Veranlasst der Käufer die Lieferung an einen anderen Ort als an seinen Betriebsitz, so gehen die Mehrkosten und Risiken aus einer solchen Direktlieferung zu seinen Lasten. Liefert der Käufer erkennbar mangelhafte Ware aus oder verarbeitet er diese, ist der Verkäufer zur Erstattung des hierdurch veranlassten Mehraufwands nicht verpflichtet.
2. Im Falle der Mangelhaftigkeit und der form- und fristgerechten Mängelrüge (vgl. VII. 1) hat der Käufer nach Wahl des Verkäufers einen Anspruch auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Das Wahlrecht zwischen Mängelbeseitigung und Neulieferung [Neuleistung] steht in jedem Fall dem Verkäufer zu. Das Verlangen des Käufers auf Nacherfüllung hat schriftlich zu erfolgen. Dem Verkäufer ist für die Nacherfüllung mindestens eine Frist von 4 Wochen einzuräumen. Ist die Ware nachzubessern, so ist ein Fehlschlagen der Nachbesserung erst nach dem erfolglosen zweiten Versuch gegeben. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so steht dem Käufer das Recht zu, zu mindern oder - wenn nicht eine Bauleistung Gegenstand der Mängelhaftung ist - nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten. Die gesetzlichen Fälle der Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt. Die Anwendung der §§ 445a, 445b, 478 BGB (Rückgriffsanspruch des Verkäufers) bleibt unberührt. Unberührt bleibt auch das Recht des Käufers, nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen Schadensersatz zu verlangen. Sonstige Mängelansprüche stehen dem Käufer zu, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind.
3. Für Kaufverträge, die ab dem 01.01.2018 geschlossen wurden, gelten folgende Sonderregelungen:
 - a) Ist die vom Verkäufer an den Käufer verkaufte Sache mangelhaft und hat der Käufer selbst die Sache ihrer Art und ihrem Verwendungszweck entsprechend in eine andere Sache eingebaut (bzw. einbauen lassen) oder an eine andere Sache angebracht (bzw. anbringen lassen), so kann der Verkäufer innerhalb angemessener Frist wählen, ob er dem Käufer die erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder vom Verkäufer gelieferten mangelfreien Ersatzsache erstattet oder aber stattdessen diese Arbeiten auf eigene Kosten selbst durchführt oder durchführen lässt (im Folgenden: „Selbstvornahme“). Übt der Verkäufer dieses Wahlrecht nicht innerhalb angemessener Frist aus, erlischt es. Falls der Verkäufer sich für Selbstvornahme entscheidet, kann ihm der Käufer eine angemessene Frist zur Erfüllung setzen. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist ist der Käufer berechtigt, die erforderlichen Arbeiten selbst durchzuführen oder durchführen zu lassen. In diesem Fall erlischt das Recht des Verkäufers zur Selbstvornahme. Der Verkäufer ist dann zur Erstattung der erforderlichen, dem Käufer aufgrund der Arbeiten entstandenen Aufwendungen verpflichtet. Das Recht des Verkäufers, die Art der Nacherfüllung gemäß § 439 Abs. 4 BGB wegen Unverhältnismäßigkeit abzulehnen, bleibt unberührt. Führt der Käufer die Arbeiten selbst durch oder beauftragt er zu diesem Zweck einen Dritten, hat er zu beachten, dass er nur einen Anspruch auf Ersatz der erforderlichen Aufwendungen hat.
 - b) Veräußert der Käufer die Sache an einen Dritten (im Folgenden: „Abnehmer“), ohne sie zuvor in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht zu haben, so hat er im Vertrag mit dem Abnehmer eine Regelung zu treffen, wonach er, wenn er vom Abnehmer auf Nacherfüllung in Anspruch genommen wird, innerhalb angemessener Frist wählen darf, ob er dem Abnehmer die erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder vom Verkäufer gelieferten mangelfreien Ersatzsache erstattet oder aber stattdessen diese Arbeiten auf eigene Kosten selbst durchführt oder durchführen lässt. Die Ausgestaltung dieser Regelung sollte sich an den Regelungen zu a.) orientieren. Sollte der Käufer später wegen eines Mangels, den die Sache schon bei Gefahrübergang auf den Käufer hatte, vom Abnehmer auf Nacherfüllung in Anspruch genommen werden, hat er dem Verkäufer Gelegenheit zu geben, auf eigene Kosten die Arbeiten im Wege der Selbstvornahme durchzuführen. In diesem Fall hat der Verkäufer innerhalb angemessener Frist zu wählen, ob er dem Käufer die erforderlichen Aufwendungen für die Arbeiten erstattet oder stattdessen diese Arbeiten im Wege der Selbstvornahme durchführt. Übt der Verkäufer dieses Wahlrecht nicht innerhalb angemessener Frist aus, erlischt es. Entscheidet sich der Verkäufer für Selbstvornahme, kann ihm der Käufer eine angemessene Frist zur Erfüllung setzen. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist ist der Käufer berechtigt, die Arbeiten selbst durchzuführen oder durchführen zu lassen. In diesem Fall erlischt das Recht des Verkäufers zur Selbstvornahme. Der Verkäufer ist dann zur Erstattung der erforderlichen, dem Kunden aufgrund der Arbeiten entstandenen Aufwendungen verpflichtet. Das Recht des Verkäufers, die Art der Nacherfüllung gemäß § 439 Abs. 4 BGB wegen Unverhältnismäßigkeit abzulehnen, bleibt unberührt. Führt der Käufer die Arbeiten selbst durch oder beauftragt er zu diesem Zweck einen Auftragnehmer, hat er zu beachten, dass er nur einen Anspruch auf Ersatz der erforderlichen Aufwendungen hat.
4. Versäumt es der Käufer, eine solche Regelung mit seinem Abnehmer zu treffen, oder verstößt er gegen die vorstehenden Regelungen mit der Folge, dass der Verkäufer keine Möglichkeit mehr hat, die Arbeiten im Wege der Selbstvornahme durchzuführen, so beschränkt sich ein etwaiger Regressanspruch des Käufers für die Erstattung der Aufwendungen aufgrund der Arbeiten auf die Kosten, die dem Verkäufer im Falle der Selbstvornahme entstanden wären.
4. Beim Einbau von vom Verkäufer gelieferten Markisen ist eine von außen zugängliche Revisionsmöglichkeit vorzusehen. Verzichtet der Käufer beim Einbau auf diese Revisionsmöglichkeit, so haftet der Verkäufer im Fall eines Mangels nicht für die durch das Fehlen einer von außen zugänglichen Revisionsmöglichkeit entstehenden Mehraufwendungen bei der Mängelbeseitigung.

5. Unbeschadet weitergehender Ansprüche des Verkäufers hat der Käufer dem im Falle einer unberechtigten Mängelrüge dem Verkäufer die Aufwendungen zur Prüfung und - soweit verlangt - zur Beseitigung des Mangels zu ersetzen.
6. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit.

VIII. Haftung

1. Der Verkäufer haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit seines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen sowie bei einer schuldhaft verursachten Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Haftung des Verkäufers ist in Fällen grober Fahrlässigkeit jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht zugleich ein anderer der in S.1 oder S.3 dieses Absatzes aufgeführten Ausnahmefälle vorliegt. Im Übrigen haftet der Verkäufer nur nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen der schuldhaften Verletzung von Kardinalpflichten (Kardinalpflichten sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf) oder soweit der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit des Liefergegenstandes übernommen hat. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn nicht zugleich ein anderer der in S.1 oder S.3 dieses Absatzes aufgeführten Ausnahmefälle vorliegt.
2. Die Regelungen des vorstehenden Abs. 1. gelten für alle Schadensersatzansprüche (insbesondere für Schadensersatz neben der Leistung und Schadensersatz statt der Leistung), und zwar gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Mängeln, der Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis oder aus unerlaubter Handlung. Sie gelten auch für den Anspruch auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen.
3. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
4. Soweit der Schaden durch eine vom Käufer für den betreffenden Schadensfall abgeschlossene Versicherung gedeckt ist, haftet der Verkäufer nur für etwaige damit verbundene Nachteile des Käufers, z.B. höhere Versicherungsprämien oder Zinsnachteile bis zur Schadensregulierung durch die Versicherung. Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen.
5. Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Betriebsangehörigen des Verkäufers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden.
6. Die anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift sowie Vorschläge, Berechnungen, Projektleitungen, Bedienungsanleitungen usw. durch den Verkäufer sollen dem Käufer lediglich die bestmögliche Verwendung der Produkte und Leistungen erläutern. Sie befreit den Käufer nicht von seiner Verpflichtung, sich durch eigene gewissenhafte Prüfung von der Eignung der Produkte und Leistungen des Verkäufers zu dem von ihm beabsichtigten Zweck zu überzeugen. Hierzu gehören insbesondere die Prüfung der Tragfähigkeit und Beschaffenheit des Montageuntergrundes und die Weitergaben der diesbezüglichen Angaben an den Verkäufer bei der Bestellung. Hierdurch soll gewährleistet werden, dass die erforderliche Anzahl geeigneter Konsolen mitgeliefert werden kann. Kann also ein Produkt aufgrund fehlender oder unrichtiger Angaben des Bestellers nicht vertragsgemäß verwendet werden, so haftet der Verkäufer oder dessen Gehilfe (vertraglich oder außervertraglich) nur im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

IX. Abtretungsverbot

Ansprüche aus dem Vertrag dürfen nur mit Zustimmung des Verkäufers abgetreten werden.

X. Verjährung

1. Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte wegen Mängeln der Ware - gleich aus welchem Rechtsgrund - beträgt ein Jahr. Jedoch gilt dies nicht für die Verjährung des Rückgriffsanspruchs des Verkäufers nach § 445b Abs. 1 BGB in dem Falle, dass der Letztkäufer ein Verbraucher ist.
2. Die Verjährungsfristen nach Abs.1 gelten auch für sämtliche vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche gegen den Verkäufer, die mit dem Mangel im Zusammenhang stehen - unabhängig von der Rechtsgrundlage des Anspruchs.
3. Die Verjährungsfristen nach Abs. 1 und Abs. 2 gelten jedoch mit folgender Maßgabe:
 - a) Die Verjährungsfristen gelten generell nicht im Falle des Vorsatzes oder bei arglistigem Verschweigen eines Mangels oder soweit der Auftragnehmer eine Garantie für die Beschaffenheit des Liefergegenstandes übernommen hat. An ihre Stelle treten die gesetzlichen Fristen.
 - b) Die Verjährungsfristen gelten für Schadensersatzansprüche zudem nicht bei einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung, im Falle - nicht in der Lieferung einer mangelhaften Sache bzw. der Erbringung einer mangelhaften Werkleistung bestehender - schuldhafter Verletzung von Kardinalpflichten (Kardinalpflichten sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf), in den Fällen einer schuldhaft verursachten Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz. An ihre Stelle treten die gesetzlichen Fristen.
 - c) Die Verjährungsfristen für Schadensersatzansprüche gelten auch für den Ersatz vergeblicher Aufwendungen. An ihre Stelle treten die gesetzlichen Fristen.
4. Die Verjährungsfrist beginnt bei allen Ansprüchen mit der Ablieferung, bei Werkleistungen mit der Abnahme.
5. Soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, bleiben die gesetzlichen Bestimmungen über den Verjährungsbeginn, die Ablaufhemmung, die Hemmung und den Neubeginn von Fristen unberührt.
6. Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend für Schadensersatzansprüche, die mit einem Mangel nicht im Zusammenhang stehen; für die Verjährungsfrist gilt Abs. 1 S. 1.
7. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

XI. Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Erfüllungsort

1. Die Geltung deutschen Rechts wird vereinbart. Die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
2. Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer einschließlich Scheckforderungen ist ausschließlicher Gerichtsstand am Sitz des Verkäufers (Amtsgericht Mönchengladbach-Rheydt/ Landgericht Mönchengladbach), wenn der Käufer Kaufmann ist. Der Verkäufer ist in diesem Fall auch berechtigt, am Gerichtsstand des Käufers zu klagen.
3. Erfüllungsort ist der Ort der Niederlassung des Verkäufers.

Mönchengladbach, Stand 01.01.2023

NOTIZEN

RÖDELBRONN GmbH

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 8

41199 Mönchengladbach

Telefon 02166/964980

info@varisol.de

www.varisol.de